

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю
ОАО «Атмис-сахар»

30 июня, 2026

И.О. Фамилия

Согласован отчет на 7 (семи) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

период 01.06.2026-30.06.2026

Договор № 1 от 01.01.2025

Дератизация по графику не менее 1 раз в месяц

Аэрозольная дезинсекция заявка

Барьерная дератизация заявка

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ОАО «Атмис-сахар»
Адрес: Пензенская обл., Каменский район, г. Каменка, ул. Производственная, 80

	стр
АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ	2
ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	3
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	4
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)	6
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	7

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:
Биолог ООО «Альфадез»


факсимиле

Ибрагимова С.К.

Приказ №16 от 23.03.26

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCAVC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

01.06.2026-30.06.2026

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ОАО «Атмис-сахар»
Адрес:	Пензенская обл., Каменский район, г. Каменка, ул. Производственная, 80
Исполнитель, в лице биолога Ибрагимовой С.К и ОАО «Атмис-сахар», в лице специалиста Купряшиной Е.А составили настоящий акт за период	

01.06.2026-30.06.2026

были проведены работы по договору №

1 от 01.01.2025

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений			кв.м	-
Установка клеевых ловушек			шт	279
Дератизация территории				
Осмотр территории			кв.м	1968
Наименование применяемого ядовитого вещества				
См журнал учета внесенных пестицидов				
Дезинсекция				
Осмотр помещений			кв.м	-
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	279
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	123
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	шт	17

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

01.06.2026-30.06.2026

№ п/п	Наименование			Дератизация
1. Площадь объекта				
1.1	Общая площадь, кв.м			1968
2 Средства учета вредителей				
2.1	Общее количество средств учета, шт			402
2.2	Заселенные, шт.			2
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)			99,50
3. Методы обследования				
3.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).
3.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории
3.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	123
3.2.3	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	279
3. Оценка эффективности				
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			Хорошая
3.2	80 - 90% удовлетворительная.			
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
4. Интенсивность заражения при различных условиях:				
4.1	Низкая степень: до 10% пораженных приманок			Низкая
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок			
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок			
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.			
5.3	Проведение санитарной уборки территории (2 контур) Проведение барьерной дератизации установка 1го контура защиты			

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.06.2026-30.06.2026

№П/ П	Месторасположение		Тип ловушки	Дератизация
1	Мех.мастерская, мешкотара, цех фасовки	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
2	РБУ	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
3	Моечное отделение	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
4	Производственный корпус	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
5	СГП,1 секция	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
6	СГП, 2 секция	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
7	СГП, 3 секция	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
8	СББ1	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
9	Склад пустых мешков	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
10	Склад поддонов	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
11	К. обогрева	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
12	Отделение выбоя	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
13	Подсилосное помещение	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
14	Пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
15	Склад сахара (семенной)	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
16	Склад сахара (фасовочное отделение)	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
17	Склад гранулированного жома (сырца)	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
18	Известковое отделение	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
19	Сушильное отделение,500	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
20	Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
21	Упаковочное отделение	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
22	Административное помещение	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
23	Административный корпус, 3 этаж	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
24	Административный корпус, 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
25	Административный корпус, 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
26	Административный корпус, 4 этаж	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
27	СББ2	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
28	Галерея жомоудаления	3 контур защиты	КИУ	11.06.26
29	Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	ИЛ	11.06.26
30	Склад гранулированного жома (сырца)	3 контур защиты	ИЛ	11.06.26
31	Упаковочное отделение	3 контур защиты	ИЛ	11.06.26
32	Галерея	3 контур защиты	ИЛ	11.06.26
33	Подсилосное пространство	3 контур защиты	ИЛ	11.06.26
34	Отделение выбоя	3 контур защиты	ИЛ	11.06.26
35	СББ1	3 контур защиты	ИЛ	11.06.26
36	СГП, 3 секция	3 контур защиты	ИЛ	11.06.26
37	Отделение выбоя	3 контур защиты	ИЛ	11.06.26
38	Склад сахара (фасовочное отделение)	3 контур защиты	ИЛ	11.06.26
39	Пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	ИЛ	11.06.26
40	СББ1	2 контур защиты	КИУ	11.06.26
41	Моечное отделение	2 контур защиты	КИУ	11.06.26
42	СББ2	2 контур защиты	КИУ	11.06.26
43	СГП 2 секция	2 контур защиты	КИУ	11.06.26
44	СГП 1 секция	2 контур защиты	КИУ	11.06.26
45	СГП 3 секция	2 контур защиты	КИУ	11.06.26
46	Склад сахара (семенной)	2 контур защиты	КИУ	11.06.26

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.06.2026-30.06.2026

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Заселенные (№)	Наличие вредителей (№)	Замена/ установка (№)
Мех.мастерская, мешкотара, цех фасовки	3 контур защиты	КИУ	16-26	Пищевые	11	0	0	0
РБУ	3 контур защиты	КИУ	27-29	Пищевые	3	0	0	0
Моечное отделение	3 контур защиты	КИУ	161-165,172-177	Пищевые	11	0	0	0
Производственный корпус	3 контур защиты	КИУ	30-47,178-181	Пищевые	22	0	0	0
СПП,1 секция	3 контур защиты	КИУ	72,74-80,94-98, 100-107	Пищевые	21	0	0	0
СПП, 2 секция	3 контур защиты	КИУ	81-90,92	Пищевые	11	0	0	0
СПП, 3 секция	3 контур защиты	КИУ	108-115,120,121	Пищевые	10	0	0	0
СББ1	3 контур защиты	КИУ	1-17,71,73,93,99,367,384-386	Пищевые	25	0	0	0
Склад пустых мешков	3 контур защиты	КИУ	23,24	Пищевые	2	0	0	0
Склад поддонов	3 контур защиты	КИУ	18-22	Пищевые	5	0	0	0
К. обогрева	3 контур защиты	КИУ	25-27	Пищевые	3	0	0	0
Отделение выбоя	3 контур защиты	КИУ	28,29,33, 36,38	Пищевые	5	0	0	0
Подсилосное помещение	3 контур защиты	КИУ	39,40,42,43	Пищевые	4	0	0	0
Пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	КИУ	44-47	Пищевые	3	0	0	0
Склад сахара (семенной)	3 контур защиты	КИУ	116-119,132,133,135,136,142-177	Пищевые	43	132, 136	0	0
Склад сахара (фасовочное отделение)	3 контур защиты	КИУ	194-200	Пищевые	7	0	0	0
Склад гранулированного жома (сырца)	3 контур защиты	КИУ	397,398	Пищевые	2	0	0	0
Известковое отделение	3 контур защиты	КИУ	122-134,137,138	Пищевые	15	0	0	0
Сушильное отделение,500	3 контур защиты	КИУ	208-210	Пищевые	3	0	0	0
Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	КИУ	203-207	Пищевые	5	0	0	0
Упаковочное отделение	3 контур защиты	КИУ	211-219	Пищевые	9	0	0	0
Административное помещение	3 контур защиты	КИУ	139,140,201,202	Пищевые	4	0	0	0
Административный корпус, 3 этаж	3 контур защиты	КИУ	222-227	Пищевые	6	0	0	0
Административный корпус, 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	237-239	Пищевые	3	0	0	0
Административный корпус, 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	182-186	Пищевые	5	0	0	0
Административный корпус, 4 этаж	3 контур защиты	КИУ	220,221,228-230	Пищевые	5	0	0	0
СББ2	3 контур защиты	КИУ	48-70,71,93,99	Пищевые	26	0	0	0
Галерея жомоудаления	3 контур защиты	КИУ	1-4,166-171	Пищевые	10	0	0	0
Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	ИЛ	2,3	Пищевые	2	0	0	-
Склад гранулированного жома (сырца)	3 контур защиты	ИЛ	6-9	Пищевые	4	0	0	-
Упаковочное отделение	3 контур защиты	ИЛ	4,5	Пищевые	2	0	0	-
Галерея	3 контур защиты	ИЛ	6,7,8	Пищевые	3	0	0	-
Подсилосное пространство	3 контур защиты	ИЛ	40,41	Пищевые	2	0	0	-
Отделение выбоя	3 контур защиты	ИЛ	37	Пищевые	1	0	0	-
СББ1	3 контур защиты	ИЛ	13,14	Пищевые	2	0	0	-
СПП, 3 секция	3 контур защиты	ИЛ	1	Пищевые	1	0	0	-
Отделение выбоя	3 контур защиты	ИЛ	37	Пищевые	1	0	0	-
Склад сахара (фасовочное отделение)	3 контур защиты	ИЛ	14,15	Пищевые	2	0	0	-
Пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	ИЛ	44,12	Пищевые	2	0	0	-
СББ1	2 контур защиты	КИУ	1-33,380,381,383,388	Не пищевые	37	0	0	0
Моечное отделение	2 контур защиты	КИУ	29	Не пищевые	1	0	0	0
СББ2	2 контур защиты	КИУ	1-18	Не пищевые	18	0	0	0
СПП 2 секция	2 контур защиты	КИУ	1-8	Не пищевые	8	0	0	0
СПП 1 секция	2 контур защиты	КИУ	1-12	Не пищевые	12	0	0	0
СПП 3 секция	2 контур защиты	КИУ	1-6	Не пищевые	6	0	0	0
Склад сахара (семенной)	2 контур защиты	КИУ	1-41	Не пищевые	41	0	0	0
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты		КИУ		123			
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты		КИУ		279			
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты		ИЛ		17			
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						2		
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами							0	
Итого замена/установка КИУ								0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.06.2026-30.06.2026


Территория				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
11.06.26	1	2	0	
Итого:	1	2	0	

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
11.06.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия				
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Град				

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок за период янв-дек 2026гг.



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.

Проведение санитарной уборки территории (2 контур) Проведение барьерной дератизации установка 1го контура защиты