

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Информация о сертификате

Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA6C4601FE11ED71C9A2  
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № от 01.01.2025

Дератизация/дезинсекция 2 раза в месяц  
Барьерная дератизация заявка

период 01.06.2025-30.06.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»  
Заказчик: ООО «ПензаМолИнвест» ОСП «Комбикормовый завод»  
Адрес:

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ  
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ  
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ  
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП  
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)  
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез» \_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Исполнительный директор \_\_\_\_\_ Изъявлев Д.М.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06С4F69D00F6ADCABС4601FE11ED71С9А2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

**РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 НАССР**

**АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ**

Исполнитель ООО "Альфадез", в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и ООО «ПензаМолИнвест» ОСП «Комбикормовый завод» в лице директора с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.06.2025-30.06.2025

были проведены работы по договору №

от 01.01.2025

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений			кв.м	
Установка клеевых ловушек			шт	162
Дератизация территории				
Осмотр территории			кв.м	
Наименование применяемого ядовитого вещества				
Работор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Котофей клей	Полиизобутилен П-20	РОСС RU Д- RU.PA01.B.12543/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Осмотр помещений			кв.м	-
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	шт	-
Итого средств учета грызунов в помещениях	2 контур защиты	КИУ	шт	60
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	162
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	шт	-

*Условные обозначения*

*3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории  
КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых*

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Исполнительный директор

\_\_\_\_\_ Изъявлев Д.М.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06С4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

### ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

**01.06.2025-30.06.2025**

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта			
1.1	Общая площадь, кв.м		
2 Средства учета вредителей			
2.1	Общее количество средств учета, шт	222	0
2.2	Заселенные, шт.	3	0
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)	98,65	100,00
3. Методы обследования			
3.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест маркировки
3.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	-
3.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	60
3.2.3	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	162
3.2.4	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	-
4. Оценка эффективности			
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.		
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная		
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия			
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.		

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Исполнительный директор

\_\_\_\_\_ Изъявлев Д.М.

**ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**

01.06.2025-30.06.2025

№П/П	Месторасположение	Тип ловушки	Дератизация Дезинсекция	Дератизация Дезинсекция	
2	5 корпус надсиловый этаж	3 контур защиты	киу	04.06.25	20.06.25
3	6 этаж	3 контур защиты	киу	04.06.25	20.06.25
4	административное здание 1 этаж	3 контур защиты	киу	04.06.25	20.06.25
5	административное здание 2 этаж	3 контур защиты	киу	04.06.25	20.06.25
6	1-4 корпуса надсиловый этаж	3 контур защиты	киу	04.06.25	20.06.25
7	1 корпус подсиловый этаж	3 контур защиты	киу	04.06.25	20.06.25
8	2 корпус подсиловый этаж	3 контур защиты	киу	04.06.25	20.06.25
9	3 корпус подсиловый этаж	3 контур защиты	киу	04.06.25	20.06.25
10	4 корпус подсиловый этаж	3 контур защиты	киу	04.06.25	20.06.25
11	склад напольного хранения шрота 1 очередь	3 контур защиты	киу	04.06.25	20.06.25
12	склад напольного хранения шрота 2 очередь	3 контур защиты	киу	04.06.25	20.06.25
13	склад тарного хранения 1 очередь	3 контур защиты	киу	04.06.25	20.06.25
14	склад тарного хранения 2 очередь	3 контур защиты	киу	04.06.25	20.06.25
15	Эlevator 3 этаж	3 контур защиты	киу	04.06.25	20.06.25
16	Эlevator 4 этаж	3 контур защиты	киу	04.06.25	20.06.25
17	1-4 корпуса подсиловый этаж	2 контур защиты	киу	04.06.25	20.06.25
18	склад тарного хранения 1 очередь	2 контур защиты	киу	04.06.25	20.06.25
19	склад напольного хранения шрота 2 очередь	2 контур защиты	киу	04.06.25	20.06.25
20	склад напольного хранения шрота 1 очередь	2 контур защиты	киу	04.06.25	20.06.25
21	склад тарного хранения 2 очередь	2 контур защиты	киу	04.06.25	20.06.25
22	Корпус №5 элеватора подсиловый этаж	2 контур защиты	киу	04.06.25	20.06.25

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Исполнительный директор

\_\_\_\_\_ Изъявлев Д.М.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABCA601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Владимировна

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.06.2025-30.06.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Заселенные (№ КИУ/ИЛ)	Наличие вредителей (№ КИУ/ИЛ)	Отсутствует (№КИУ/ИЛ)	Повреждено (№КИУ/ИЛ)	Замена/ установка (№КИУ/ИЛ)
5 корпус надсиловый этаж	3 контур защиты	КИУ	82-91	Пищевые	10	0	0	0	0	0
5 корпус подсиловый этаж	3 контур защиты	КИУ	74-81	Пищевые	8	0	0	0	0	0
6 этаж	3 контур защиты	КИУ	37-49	Пищевые	13	0	0	0	0	0
административное здание 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	2-12	Пищевые	11	0	0	0	0	0
административное здание 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	1,13-22	Пищевые	11	0	0	0	0	0
1-4 корпуса надсиловый этаж	3 контур защиты	КИУ	37-50,53-70	Пищевые	32	0	0	0	0	0
1 корпус подсиловый этаж	3 контур защиты	КИУ	26-31	Пищевые	6	0	0	0	0	0
2 корпус подсиловый этаж	3 контур защиты	КИУ	13-25	Пищевые	13	0	0	0	0	0
3 корпус подсиловый этаж	3 контур защиты	КИУ	1-6	Пищевые	6	0	0	0	0	0
4 корпус подсиловый этаж	3 контур защиты	КИУ	7-12	Пищевые	6	0	0	0	0	0
склад напольного хранения шрота 1 очередь	3 контур защиты	КИУ	92-96	Пищевые	5	0	0	0	0	0
склад напольного хранения шрота 2 очередь	3 контур защиты	КИУ	97-104	Пищевые	8	0	0	0	0	0
склад тарного хранения 1 очередь	3 контур защиты	КИУ	105-117	Пищевые	13	0	0	0	0	0
склад тарного хранения 2 очередь	3 контур защиты	КИУ	118-132	Пищевые	15	0	0	0	0	0
Элеватор 3 этаж	3 контур защиты	КИУ	35,36	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Элеватор 4 этаж	3 контур защиты	КИУ	32,33,34	Пищевые	3	0	0	0	0	0
1-4 корпуса подсиловый этаж	2 контур защиты	КИУ	1-17	Не пищевые	17	6/1	0	0	0	0
склад тарного хранения 1 очередь	2 контур защиты	КИУ	18-24	Не пищевые	7	0	0	0	0	0
склад напольного хранения шрота 2 очередь	2 контур защиты	КИУ	25-36	Не пищевые	12	0	0	0	0	0
склад напольного хранения шрота 1 очередь	2 контур защиты	КИУ	37-46	Не пищевые	10	0	0	0	0	0
склад тарного хранения 2 очередь	2 контур защиты	КИУ	47-56	Не пищевые	10	0	0	0	0	0
Корпус №5 элеватора подсиловый этаж	2 контур защиты	КИУ	57-60	Не пищевые	4	0	0	0	0	0
<i>Итого средств учета грызунов по периметру территории</i>	<i>1 контур защиты</i>		<i>КИУ</i>		-					
<i>Итого средств учета грызунов по периметру зданий</i>	<i>2 контур защиты</i>		<i>КИУ</i>		60					
<i>Итого средств учета грызунов в помещениях</i>	<i>3 контур защиты</i>		<i>КИУ</i>		162					
<i>Итого средств учета для летающих насекомых</i>	<i>3 контур защиты</i>		<i>ИЛ</i>		-					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						1				
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами							0			
Итого отсутствует КИУ								0		
Итого поврежденные КИУ									0	
Итого замена/установка КИУ										0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Исполнительный директор

\_\_\_\_\_ Изъявлев Д.М.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО «АЛЬФАДЕЗ»	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABCA601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)

01.03.2025-31.03.2025

Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
04.06.25	0	1	1	
20.06.25	1	0	1	
Итого:	1	1	2	

Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
04.06.25	0	0	0	
20.06.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез»


\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Исполнительный директор

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**График эффективности по дератизации и дезинсекции  
Динамика оценки эффективности обработок за период январь 25- декабрь 25г**

Динамика эффективности 2025г.



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Исполнительный директор

\_\_\_\_\_ Изъявлев Д.М.