

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю
ООО «Мега-мастер»

26 июн, 2026

И.О. Фамилия

Согласован отчет на 7 (семи) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

период

01.06.2026-30.06.2026

Договор №

25/028 от 01.01.2025

наименование услуг	кратность
дератизация	4 раз в месяц
дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ	4 раз в месяц
дезинсекция	4 раз в месяц

Исполнитель:

ООО «Альфадез»

Заказчик:

ООО «Мега-мастер»

Адрес:

Пензенская область, Нижнеломовский район, с. Вирга, ул. Лесная, д.5

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

стр

1

2

3

4

5

6

7

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:

Биолог ООО
«Альфадез»



факсимиле

Ибрагимова С.К. Приказ №16 от 23.03.26

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA8C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «Мега-мастер»
Адрес:	Пензенская область, Нижнеломовский район, с. Вирга, ул. Лесная, д.5
Исполнитель, в лице биолога Ибрагимовой С.К. и ООО «Мега-мастер», в лице специалиста Журавлевой И.А. составили настоящий акт за период	

01.06.2026-30.06.2026

были проведены работы по договору №

25/028 от
01.01.2025

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений		КВ.М		-
Установка клеевых ловушек		шт		53
Дератизация территории				
Осмотр территории		КВ.М		2000
Наименование применяемого ядовитого вещества				
См журнал учета внесенных пестицидов				
Дезинсекция				
Аэрозольная дезинсекция помещений		КВ.М		80
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов по периметру забора	1 контур защиты	КИУ	шт	26
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	35
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	53
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	шт	44

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.06.2026-30.06.2026

№ п/п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта					
1.1	Общая площадь, кв.м			2000	2000
2 Средства учета вредителей					
2.1	Общее количество средств учета, шт			114	44
2.2	Заселенные/погрызы, шт. средняя за месяц			0	1
2.3	Свободная от вредителей площадь, %, средняя за месяц			100,00	97,73
3. Методы обследования					
3.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест маркировки
3.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	26	-
3.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	35	-
3.2.3	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	53	-
3.2.4	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	-	44
3. Оценка эффективности					
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			Хорошая	Хорошая
3.2	80 - 90% удовлетворительная.				
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				
4. Интенсивность заражения при различных условиях:					
л е т а ю щ и е	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей			-	Умеренное
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей				
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей				
г р ы з у н ы	Низкая степень: до 10% пораженных приманок			Низкая	-
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок				
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок				
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия					
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.				
5.2	Прочистка стоков каждый день. Установка воздушных завес от насекомых.				

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.06.2026-30.06.2026

№П/П	Месторасположение		Тип ловушки	Дератизация Дезинсекция	Дератизация Дезинсекция	Дератизация Дезинсекция	Дератизация Дезинсекция	Дератизация Дезинсекция
1	Вход в производство	3 контур защиты	киу	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
2	Дебокадер цеха тех. Обслуживания	3 контур защиты	киу	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
3	Участок РМ	3 контур защиты	киу	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
4	Аппаратный цех. Участок хранения молока	3 контур защиты	киу	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
5	Котельная	3 контур защиты	киу	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
6	Приемка молока	3 контур защиты	киу	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
7	Аппаратный цех. Участок пасеризации	3 контур защиты	киу	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
8	Участок упаковки моцареллы	3 контур защиты	киу	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
9	Коридор №5	3 контур защиты	киу	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
10	Лифт 1	3 контур защиты	киу	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
11	Коридор №10	3 контур защиты	киу	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
12	Электрощитовая	3 контур защиты	киу	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
13	Лифт 4	3 контур защиты	киу	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
14	Склад	3 контур защиты	киу	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
15	Участок упаковки	3 контур защиты	киу	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
16	Коридор №19	3 контур защиты	киу	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
17	Деборкадер склада	3 контур защиты	киу	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
18	Склад №У7	3 контур защиты	киу	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
19	Холодильник №У5	3 контур защиты	киу	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
20	Склад №У8	3 контур защиты	киу	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
21	Коридор №17 (вход на предприятие)	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
22	Цех тех. Обслуживания	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
23	Коридор у окна	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
24	Коридор напротив лаборатории	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
25	Коридор между санпропускником и холодильником №4	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
26	Коридор вход на участок формовки	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
27	Коридор перед уличной дверью у пастеризатора	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
28	Коридор у весов	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
29	Цех над воротами у бака приготовления рассола	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
30	Цех у копилки	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
31	Коридор вход в цех	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
32	Коридор рядом с сыроизготовителями	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
33	Моечный цех БК	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
34	Между посолкой и лифтом	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
35	Коридор перед лестницей в подвал	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
36	Цех расформовки	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
37	Цех упаковки	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
38	Напротив первого лифта	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
39	Подвал перед воротами на Мороз	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
40	Перед отгрузочной дебаркадой	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
41	Перед ГП	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
42	Склад обечайки	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
43	Напротив холодильника №5	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
44	Перед холодильником №БК9	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
45	Рядом с холодильником №БК8	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
46	Рядом с холодильником №БК7	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
47	Рядом с холодильником №БК6	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
48	Подвал перед лифтом	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
49	Холодильник №БК1	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
50	Коридор до санпропускника	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
51	Начало галереи	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
52	Лестница в подвал	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
53	Холодильник №БК8	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
54	Холодильник №БК7	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
55	Электрощитовая	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
56	Въезд на молприемку	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
57	Выезд с молприемки	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
58	Холодильник №БК9	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
59	Биомека у двери	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
60	Биомека у стены	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
61	Склад 540, у кабинета кладовщика ТМЦ	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
62	Склад 540, перед лифтом	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
63	Перед лифтом на 540	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
64	Склад 540	3 контур защиты	ил	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
65	Территория предприятия	2 контур защиты	киу	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
66	Территория предприятия	1 контур защиты	киу	03.06.26	10.06.26	17.06.26	24.06.26	30.06.26
66	Мелкодисперсионное орошение	2 контур защиты	кв.м	-	-	17.06.26	-	-

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушек	Контрольные точки (№)	Попытки/ не попавшие	Кол-во ловушек	Защитные/погрязли (№ КИУ/ИЛ) за месяц	Наличие кредитов (№ КИУ/ИЛ) за месяц	Повреждено (№КИУ/ ИЛ) за месяц	Мероприятия(замена/ установка/чистка/мониторинг)
Вход в производство	3 контур защиты	КИУ	1,2	Попытые	2	0	0	0	мониторинг
Дебокадер цеха тех. Обслуживания	3 контур защиты	КИУ	3,4	Попытые	2	0	0	0	мониторинг
Участок РМ	3 контур защиты	КИУ	5,6	Попытые	2	0	0	0	мониторинг
Аппаратный цех. Участок хранения молока	3 контур защиты	КИУ	7,8,9,12,13	Попытые	5	0	0	0	мониторинг
Котельная	3 контур защиты	КИУ	10,11	Попытые	2	0	0	0	мониторинг
Приемка молока	3 контур защиты	КИУ	14-17	Попытые	4	0	0	0	мониторинг
Аппаратный цех. Участок пастеризации	3 контур защиты	КИУ	18,19	Попытые	2	0	0	0	мониторинг
Участок упаковки моцареллы	3 контур защиты	КИУ	20	Попытые	1	0	0	0	мониторинг
Коридор №5	3 контур защиты	КИУ	21-24	Попытые	4	0	0	0	мониторинг
Лифт 1	3 контур защиты	КИУ	25	Попытые	1	0	0	0	мониторинг
Коридор №10	3 контур защиты	КИУ	26,27	Попытые	2	0	0	0	мониторинг
Электронитовая	3 контур защиты	КИУ	28,29	Попытые	2	0	0	0	мониторинг
Лифт 4	3 контур защиты	КИУ	30,31	Попытые	2	0	0	0	мониторинг
Склад	3 контур защиты	КИУ	32,33	Попытые	2	0	0	0	мониторинг
Участок упаковки	3 контур защиты	КИУ	34,35	Попытые	2	0	0	0	мониторинг
Коридор №19	3 контур защиты	КИУ	36,37, 40-43	Попытые	6	0	0	0	мониторинг
Деборакдер склада	3 контур защиты	КИУ	38,39	Попытые	2	0	0	0	мониторинг
Склад №У7	3 контур защиты	КИУ	44-46	Попытые	3	0	0	0	мониторинг
Холодильник №У5	3 контур защиты	КИУ	47-51	Попытые	5	0	0	0	мониторинг
Склад №У8	3 контур защиты	КИУ	52,53	Попытые	2	0	0	0	мониторинг
Коридор №1	3 контур защиты	ИЛ	1	Попытые	1	0	0	0	мониторинг
Цех тех. Обслуживания	3 контур защиты	ИЛ	2	Попытые	1	0	0	0	мониторинг
Коридор №3	3 контур защиты	ИЛ	3	Попытые	1	0	0	0	мониторинг
Коридор №4	3 контур защиты	ИЛ	4, 30	Попытые	2	0	0	0	мониторинг
Коридор №5	3 контур защиты	ИЛ	5,8,10	Попытые	3	0	0	0	мониторинг
Формовка	3 контур защиты	ИЛ	6	Попытые	1	0	0	0	мониторинг
Аппаратный цех. Участок пастеризации	3 контур защиты	ИЛ	7	Попытые	1	0	0	0	мониторинг
Участок получения зерна и нитей	3 контур защиты	ИЛ	9	Попытые	1	0	0	0	мониторинг
Коридор №6	3 контур защиты	ИЛ	11	Попытые	1	0	0	0	мониторинг
Цех производства мягких сыров с плесенью	3 контур защиты	ИЛ	12	Попытые	1	0	0	0	мониторинг
Участок мойки БК	3 контур защиты	ИЛ	13,14	Попытые	2	0	0	0	мониторинг
Галерея	3 контур защиты	ИЛ	15	Попытые	1	0	0	0	мониторинг
Участок расфасовки	3 контур защиты	ИЛ	16	Попытые	1	0	0	0	мониторинг
Участок упаковки	3 контур защиты	ИЛ	17	Попытые	1	0	0	0	мониторинг
Коридор №11	3 контур защиты	ИЛ	18,23,24,25,26,27	Попытые	6	0	0	0	мониторинг
Коридор №13	3 контур защиты	ИЛ	19,20,21	Попытые	3	20	4	0	чистка
Склад №У7	3 контур защиты	ИЛ	22	Попытые	1	22	6	0	чистка
Коридор №10	3 контур защиты	ИЛ	28	Попытые	1	0	0	0	мониторинг
Холодильник №БК1	3 контур защиты	ИЛ	29	Попытые	1	0	0	0	мониторинг
Галерея	3 контур защиты	ИЛ	31	Попытые	1	0	0	0	мониторинг
Коридор №5	3 контур защиты	ИЛ	32	Попытые	1	0	0	0	мониторинг
Холодильник №БК8	3 контур защиты	ИЛ	33	Попытые	1	0	0	0	мониторинг
Холодильник №БК7	3 контур защиты	ИЛ	34	Попытые	1	0	0	0	мониторинг
Электронитовая БК	3 контур защиты	ИЛ	35	Попытые	1	0	0	0	мониторинг
Приемка молока	3 контур защиты	ИЛ	36,37	Попытые	2	36, 37	12	0	чистка
Холодильник №БК9	3 контур защиты	ИЛ	38	Попытые	1	0	0	0	мониторинг
Участок упаковки БК	3 контур защиты	ИЛ	39,40	Попытые	2	0	0	0	мониторинг
Участок упаковки	3 контур защиты	ИЛ	41,42,44	Попытые	3	42	9	0	чистка
Коридор №8	3 контур защиты	ИЛ	43	Попытые	1	0	0	0	мониторинг
Территория предприятия	2 контур защиты	КИУ	1-35	Не попавшие	35	0	0	0	мониторинг
Территория предприятия	1 контур защиты	КИУ	1-26	Не попавшие	26	0	0	0	мониторинг
Итого средств учета грызунов по периметру забора	1 контур защиты	КИУ			26				
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ			35				
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ			53				
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ			44				
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						0			
Количество «ИЛ», в которых имеются насекомые						5			
Количество клеющих ловушек с отловленными грызунами						0			
Итого поврежденные КИУ/ИЛ						0			0
Итого замена/установка КИУ/ИЛ									
0									

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.06.2026-30.06.2026

Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
03.06.26	0	0	0	
10.06.26	0	1	1	
17.06.26	2	0	1	
24.06.26	0	1	0	
30.06.26	0	0	0	
Итого:	2	2	2	


Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
03.06.26	0	0	0	
10.06.26	0	0	0	
17.06.26	0	0	0	
24.06.26	0	0	0	
30.06.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации:
установить отпугиватели по типу Град

График эффективности за июнь 2026 г. по инсектицидным лампам



Общие сводные данные по объекту за месяц

Вредители	Кол-во
Мошки	7
Мухи	3
оса	0
Моль	0
Белокрылка	11
Божья коровка	4
Всего	25

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.

Прочистка стоков каждый день. Установка воздушных завес от насекомых.