

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F6900F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № 385/1 от 05.04.2022г

Пест контроль 2 раза в месяц

Стоимость обслуживания 1 КИУ (живоловки для грызунов, феромонные ловушки, инсектомониторы) -75р, 1ИЛ -100р

период 01.06.2025-30.06.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Возрождение» Кондитерский цех №3
Адрес: г. Заречный, ул. Индустриальная стр 35

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель Заказчика _____/

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA8C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 НАССР

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «Возрождение» Кондитерский цех №3
Адрес:	г. Заречный, ул. Индустриальная стр 35
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и ООО «Возрождение», в лице специалиста составили настоящий акт за период	

01.06.2025-30.06.2025

были проведены работы по договору №

385/1 от 05.04.2022г

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений		кв.м	-	
Установка клеевых ловушек		шт	11	
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м	2000	
Наименование применяемого ядовитого вещества				
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Алт клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU,Д- RU.PA02.B.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Осмотр помещений		кв.м	-	
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов по периметру здания	2 контур защиты	КИУ	30	
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	93	
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	11	
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ФЛ	9	
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	13	

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель Заказчика _____/

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.06.2025-30.06.2025

№ п/п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция
2 Средства учета вредителей				
2.1	Общее количество средств учета, шт		123	33
2.2	Заселенные, шт.		2	1
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)		98,37	96,97
3. Методы обследования				
3.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест маркировки
3.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру здания	2 контур защиты	30	
3.2.2	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	93	
3.2.3	Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты		11
3.2.4	Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты		9
	Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты		13
4. Оценка эффективности				
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая		хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.			
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Ежедневная профилактическая промывка канализаций каустической содой. Установка 1 и 2 контура защиты от грызунов.			

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель Заказчика

_____/

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.06.2025-30.06.2025

№П/П	Месторасположение		Тип ловушки	Дератизация Дезинсекция	Дератизация Дезинсекция
1	Технические помещения	3 контур защиты	киу	06.06.25	16.06.25
2	Моечная	3 контур защиты	киу	06.06.25	16.06.25
3	Коридор	3 контур защиты	киу	06.06.25	16.06.25
4	Склад сырья	3 контур защиты	киу	06.06.25	16.06.25
5	Перед складом сырья	3 контур защиты	киу	06.06.25	16.06.25
6	Склад муки	3 контур защиты	киу	06.06.25	16.06.25
7	Перед складом муки	3 контур защиты	киу	06.06.25	16.06.25
8	Растарочная	3 контур защиты	киу	06.06.25	16.06.25
9	Силосная	3 контур защиты	киу	06.06.25	16.06.25
10	Склад сырья №2	3 контур защиты	киу	06.06.25	16.06.25
11	Участок Глазировки	3 контур защиты	киу	06.06.25	16.06.25
12	Производственный участок №2	3 контур защиты	киу	06.06.25	16.06.25
13	Комната бригадира	3 контур защиты	киу	06.06.25	16.06.25
14	Упаковка	3 контур защиты	киу	06.06.25	16.06.25
15	Производственный участок №1	3 контур защиты	киу	06.06.25	16.06.25
16	Коридор перед производственным участком №1	3 контур защиты	киу	06.06.25	16.06.25
17	Склад ГП	3 контур защиты	киу	06.06.25	16.06.25
18	Технические помещения	3 контур защиты	киу	06.06.25	16.06.25
19	Периметр здания кондитерского цеха №3	2 контур защиты	киу	06.06.25	16.06.25
20	Производственный участок №1	3 контур защиты	им	06.06.25	16.06.25
21	Упаковка	3 контур защиты	им	06.06.25	16.06.25
22	Производственный участок №2	3 контур защиты	им	06.06.25	16.06.25
23	Склад муки	3 контур защиты	им	06.06.25	16.06.25
24	Силосная	3 контур защиты	им	06.06.25	16.06.25
25	Коридор	3 контур защиты	им	06.06.25	16.06.25
26	Участок глазировки	3 контур защиты	им	06.06.25	16.06.25
27	Склад сырья	3 контур защиты	фл	06.06.25	16.06.25
28	Склад муки	3 контур защиты	фл	06.06.25	16.06.25
29	Силосная	3 контур защиты	фл	06.06.25	16.06.25
30	Упаковка	3 контур защиты	фл	06.06.25	16.06.25
31	Склад ГП	3 контур защиты	фл	06.06.25	16.06.25
32	Моечная	3 контур защиты	ил	06.06.25	16.06.25
33	Коридор	3 контур защиты	ил	06.06.25	16.06.25
34	Производственный участок №1	3 контур защиты	ил	06.06.25	16.06.25
35	Производственный участок №2	3 контур защиты	ил	06.06.25	16.06.25
36	Упаковка	3 контур защиты	ил	06.06.25	16.06.25
37	Участок глазировки	3 контур защиты	ил	06.06.25	16.06.25
38	2 этаж	3 контур защиты	ил	06.06.25	16.06.25
39	Периметр территории	2 контур защиты	киу	06.06.25	16.06.25

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель Заказчика

_____ /

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.06.2025-30.06.2025

п/п	Месторасположение	Контрольные точки	Тип ловушек	Пищевые/непищевые	Контур защиты	Кол-во ловушек	Погрызы (№КИУ/кол-во погрызов)	Наличие вредителей СУВ (№)	Повреждено СУВ (№)	Отсутствует (№)	Замена/установка СУВ (№)	
1	Технические помещения	55,57,59,61	КИУ	пищевые	3 контур защиты	4	0	0	0	0	0	
2	Моечная	43-46,52,53	КИУ	пищевые	3 контур защиты	6	0	0	0	0	0	
3	Коридор	21,38-42,47,51,54	КИУ	пищевые	3 контур защиты	9	0	0	0	0	0	
4	Склад сырья	37,66,68	КИУ	пищевые	3 контур защиты	3	0	0	0	0	0	
5	Перед складом сырья	67	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0	
6	Склад муки	70-74	КИУ	пищевые	3 контур защиты	5	0	0	0	0	0	
7	Перед складом муки	69	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0	
8	Растарочная	75-77	КИУ	пищевые	3 контур защиты	3	0	0	0	0	0	
9	Силосная	78-80	КИУ	пищевые	3 контур защиты	3	0	0	0	0	0	
10	Склад сырья №2	48-50	КИУ	пищевые	3 контур защиты	3	0	0	0	0	0	
11	Участок Глазирования	81,82,83,84,87-93	КИУ	пищевые	3 контур защиты	11	0	0	0	0	0	
12	Производственный участок №2	24-27,29,30,34-36	КИУ	пищевые	3 контур защиты	9	0	0	0	0	0	
13	Комната бригадира	85,86	КИУ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0	0	
14	Упаковка	17,19,20,22	КИУ	пищевые	3 контур защиты	4	0	0	0	0	0	
15	Производственный участок №1	1-8,11-14	КИУ	пищевые	3 контур защиты	12	0	0	0	0	0	
16	Коридор перед производственным участком №1	9,10,15,16,23,31-33	КИУ	пищевые	3 контур защиты	8	0	0	0	0	0	
17	Склад ГП	18,62,63,64,65	КИУ	пищевые	3 контур защиты	5	0	0	0	0	0	
18	Технические помещения	28,56,58,60	КИУ	пищевые	3 контур защиты	4	0	0	0	0	0	
19	Периметр здания кондитерского цеха №3	1-30	КИУ	не пищевые	2 контур защиты	30	0	0	0	0	0	
20	Производственный участок №1	1,2,3	ИМ	пищевые	3 контур защиты	3	0	0	0	0	замена клеевой основы	
21	Упаковка	4	ИМ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	замена клеевой основы	
22	Производственный участок №2	5	ИМ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	замена клеевой основы	
23	Склад муки	6	ИМ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	замена клеевой основы	
24	Силосная	7,8	ИМ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0	замена клеевой основы	
25	Коридор	9,10	ИМ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0	замена клеевой основы	
26	Участок глазировки	11,12,13	ИМ	пищевые	3 контур защиты	3	0	0	0	0	замена клеевой основы	
27	Склад сырья	1,2	ФЛ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0	мониторинг	
28	Склад муки	3	ФЛ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	мониторинг	
29	Силосная	4,5	ФЛ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0	мониторинг	
30	Упаковка	6	ФЛ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	мониторинг	
31	Склад ГП	7,8,9	ФЛ	пищевые	3 контур защиты	3	0	0	0	0	мониторинг	
32	Моечная	1	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	мониторинг/чистка	
33	Коридор	4,5,6,8	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	4	0	0	0	0	мониторинг/чистка	
34	Производственный участок №1	2,3	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0	мониторинг/чистка	
35	Производственный участок №2	7	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	мониторинг/чистка	
36	Упаковка	11	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	мониторинг/чистка	
37	Участок глазировки	9	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	мониторинг/чистка	
38	2 этаж	10	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	мониторинг/чистка	
39	Периметр территории	1-30	КИУ	не пищевые	2 контур защиты	30	3/1,7/1	0	0	0	0	
Итого средств учета грызунов в помещениях				КИУ	3 контур защиты	93	2					
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях				ИМ	3 контур защиты	13						
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях				ИЛ	3 контур защиты	11						
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях				ФЛ	3 контур защиты	9						
Итого средств учета грызунов по периметру здания				КИУ	2 контур защиты	30						
Итого СУВ, в которых имеются погрызы приманки								2				
Итого наличие вредителей								0				
Итого поврежденные СУВ									0			
Итого отсутствует СУВ										0		
Итого замена/установка СУВ												0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель Заказчика

_____/

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.06.2025-30.06.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	06.06.25			16.06.25		
			Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Мочная	1	-	0	оч	-	0	оч
2	Коридор	4,5,6,8	-	0	оч	-	0	оч
3	Производственный участок №1	2,3	-	0	оч	-	0	оч
4	Производственный участок №2	7	-	0	оч	+	1	оч
5	Упаковка	11	-	0	оч	-	0	оч
6	Участок глазировки	9	-	0	оч	-	0	оч
7	2 этаж	10		0	оч	-	0	
	Итого, шт	11		-			1	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	Бабочки	Осы
1	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
7	1	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	1
Мухи	0
Дрозофила	0
Бабочка	0
Осы	0
Итого:	1

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель Заказчика _____/

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ

01.06.2025-30.06.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	06.06.25						16.06.25					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Производственный участок №1	1,2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Упаковка	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Производственный участок №2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Склад муки	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Силосная	7,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Коридор	9,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Участок глазировки	11,12,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	тараканы	0
2	муравьи	0
3	сверчки	0
4	пауки	0
5	мокрицы	0
6	прочие насекомые	0
Итого:		0

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель Заказчика

_____ /

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.06.2025-30.06.2025

Дата	Территория			Объекты
	Видовой состав			
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
06.06.25	1	1	0	
16.06.25	1	1	1	
Итого:	2	2	1	

Дата	Помещения			Объекты
	Видовой состав			
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
06.06.25	0	0	0	
16.06.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

Составил:
Специалист ООО Альфадез


_____Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель Заказчика

_____ /

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок за период янв-дек 2025гг



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Еженедельная профилактическая промывка канализаций каустической содой. Установка 1 и 2 контура защиты от грызунов.

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель Заказчика

_____ /