

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация

Информация о сертификате

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA601FE11ED71C9A2  
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № б/н 08.07.2024г

Профилактическая дератизация помещений и территории	ежемесячно
Мониторинг и чистка ИМ	ежемесячно
Мониторинг и чистка ИЛ	ежемесячно
Химическая дезинсекция помещений	заявка
Влажная аэрозольная обработка	заявка

период

01.05.2025-31.05.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»  
Заказчик: ООО «РЗ»  
Адрес: Саратовская область, г. Саратов, п. Зоринский, ул. Дорожная, 19

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ  
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ  
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ  
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП  
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ  
ЧЛЕНИСТОНОГИМ  
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)  
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Представитель ООО "РЗ"

\_\_\_\_\_

## РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 НАССР

## АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «РЗ»
Адрес:	Саратовская область, г. Саратов, п. Зоринский, ул. Дорожная, 19
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и Заказчика, в лице специалиста _____ составили настоящий акт за период	

01.05.2025-31.05.2025

были проведены работы по договору №

б/н 08.07.2024г

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация/дезинсекция помещений				
Осмотр помещений			кв.м	900
Установка клеевых ловушек			шт	44
Дератизация территории				
Осмотр территории			кв.м	900
Наименование применяемого ядовитого вещества				
Работор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.15826/22	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д- RU.PA02.B.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов помещений	3 контур защиты	КИУ	шт	39
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	5
Итого средства учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	шт	6
Итого средств учета от ползающих насекомых в помещении	3 контур защиты	ИМ	шт	5
Итого средств учета от летающих насекомых в помещении	3 контур защиты	ИЛ	шт	3

## Условные обозначения

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ-инсектицидные лампы, ИМ-инсектомониторы

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Представитель ООО "РЗ"

\_\_\_\_\_

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06С4F69D00F6ADСAVС4601FE11ED71С9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

01.05.2025-31.05.2025

№ п/п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта				
1.1	Общая площадь, кв.м		900	-
2 Средства учета вредителей				
2.1	Общее количество средств учета, шт		50	8
2.2	Заселенные, шт.		2	0
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)		96,00	100
3. Методы обследования				
3.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Мониторинг ИЛ при визуальном осмотре летающих насекомых не обнаружено. Маркировка мест расположения сохранена.
3.2.1	Итого средств учета грызунов помещениях	3 контур защиты	39	-
3.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	5	-
3.2.3	Итого средства учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	6	-
3.2.4	Итого средств учета от ползающих насекомых в помещении	3 контур защиты	-	5
3.2.5	Итого средств учета от летающих насекомых в помещении	3 контур защиты	-	3
4. Оценка эффективности				
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая		хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.			
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Барьерная дератизация в места естественного укрытия.			

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Представитель ООО "РЗ"

\_\_\_\_\_

## ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.05.2025-31.05.2025

№П/П	Месторасположение	Тип ловушки	Кол-во ловушек	Дератизация	
1	Складской пандус закрытый	3 контур защиты	КИУ	8	19.05.25
2	Техническое помещение	3 контур защиты	КИУ	2	19.05.25
3	Зона отгрузки	3 контур защиты	КИУ	2	19.05.25
4	Участок посола	3 контур защиты	КИУ	3	19.05.25
5	Участок раздела посола	3 контур защиты	КИУ	1	19.05.25
6	Участок углаковки	3 контур защиты	КИУ	4	19.05.25
7	Участок копчения	3 контур защиты	КИУ	2	19.05.25
8	Участок вылива наковки	3 контур защиты	КИУ	2	19.05.25
9	Прячечная	3 контур защиты	КИУ	1	19.05.25
10	Щитовая	3 контур защиты	КИУ	1	19.05.25
11	Раздевалка 2	3 контур защиты	КИУ	2	19.05.25
12	Пресервная	3 контур защиты	КИУ	2	19.05.25
13	Кладовая 1-й этаж	3 контур защиты	КИУ	2	19.05.25
14	Холодный крытый склад	3 контур защиты	КИУ	2	19.05.25
15	Бухгалтерия	3 контур защиты	КИУ	1	19.05.25
16	Комната приема пицци, 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	1	19.05.25
17	Кабинет зав. Производством 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	1	19.05.25
18	Кладовая, 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	1	19.05.25
19	Валочная	3 контур защиты	КИУ	1	19.05.25
20	Раздевалка 1	3 контур защиты	ИМ	1	19.05.25
21	Мойка оборотной тары	3 контур защиты	ИМ	1	19.05.25
22	Участок раздела посола	3 контур защиты	ИМ	1	19.05.25
23	Участок вылива наковки	3 контур защиты	ИМ	1	19.05.25
24	Комната приема пицци, 2-й этаж	3 контур защиты	ИМ	1	19.05.25
25	Участок раздела посола	3 контур защиты	ИЛ	1	19.05.25
26	Участок вылива наковки	3 контур защиты	ИЛ	1	19.05.25
27	Участок открывания коробок	3 контур защиты	ИЛ	1	19.05.25
28	Периметр зданий	2 контур защиты	КИУ	5	19.05.25
29	Периметр территории	1 контур защиты	КИУ	6	19.05.25

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Представитель ООО "РЗ"

## ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.05.2025-31.05.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушка	Контрольные точки (%)	Пациенты/ не пациенты	Кол-во ловушек	Заселенные (% КИУ/кол по погрызам)	Наличие вредителей (% КИУ/КЕЛ)	Отсутствует (%КИУ)	Повреждено (%КИУ)	Замена установки (%КИУ)
Складской пандус закрытый	3 контур защиты	КИУ	20,27	Пациенты	8	0	0	0	0	0
Техническое помещение	3 контур защиты	КИУ	28,29	Пациенты	2	0	0	0	0	0
Зона отгрузки	3 контур защиты	КИУ	18,19	Пациенты	2	0	0	0	0	0
Участок посюла	3 контур защиты	КИУ	36,37,38	Пациенты	3	0	0	0	0	0
Участок раздела посюла	3 контур защиты	КИУ	31	Пациенты	1	0	0	0	0	0
Участок упаковки	3 контур защиты	КИУ	5,8,17,30	Пациенты	4	0	0	0	0	0
Участок выгрузки	3 контур защиты	КИУ	12,14	Пациенты	2	0	0	0	0	0
Участок вылова навозов	3 контур защиты	КИУ	11,12	Пациенты	2	0	0	0	0	0
Прогонная	3 контур защиты	КИУ	10	Пациенты	1	0	0	0	0	0
Щеточная	3 контур защиты	КИУ	9	Пациенты	1	0	0	0	0	0
Разделка 2	3 контур защиты	КИУ	6,7	Пациенты	2	0	0	0	0	0
Прессовная	3 контур защиты	КИУ	1,4	Пациенты	2	0	0	0	0	0
Складовая 1-й этаж	3 контур защиты	КИУ	2,3	Пациенты	2	0	0	0	0	0
Холодный крытый склад	3 контур защиты	КИУ	15,16	Пациенты	2	0	0	0	0	0
Бухгалтерия	3 контур защиты	КИУ	35	Пациенты	1	0	0	0	0	0
Комната приема пищи, 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	33	Пациенты	1	0	0	0	0	0
Кабинет зав. Производством 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	32	Пациенты	1	0	0	0	0	0
Складовая, 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	34	Пациенты	1	0	0	0	0	0
Валочная	3 контур защиты	КИУ	39	Пациенты	1	0	0	0	0	0
Разделка 1	3 контур защиты	ИМ	1	Пациенты	1	0	0	0	0	0
Мойка оборотной тары	3 контур защиты	ИМ	2	Пациенты	1	0	0	0	0	0
Участок раздела посюла	3 контур защиты	ИМ	3	Пациенты	1	0	0	0	0	0
Участок вылова навозов	3 контур защиты	ИМ	4	Пациенты	1	0	0	0	0	0
Комната приема пищи, 2-й этаж	3 контур защиты	ИМ	5	Пациенты	1	0	0	0	0	0
Участок раздела посюла	3 контур защиты	ИЛ	1	Пациенты	1	0	0	0	0	0
Участок вылова навозов	3 контур защиты	ИЛ	2	Пациенты	1	0	0	0	0	0
Участок отгрузки коробов	3 контур защиты	ИЛ	3	Пациенты	1	0	0	0	0	0
Периметр зданий	2 контур защиты	КИУ	1-5	Не пациенты	5	0	0	0	0	0
Периметр территории	1 контур защиты	КИУ	1-6	Не пациенты	6	2/1,3/1	0	0	0	0
<b>Итого средств учета грызунов помещений</b>	<b>3 контур защиты</b>		<b>КИУ</b>		<b>39</b>					
<b>Итого средств учета грызунов по периметру зданий</b>	<b>2 контур защиты</b>		<b>КИУ</b>		<b>5</b>					
<b>Итого средства учета грызунов по периметру территории</b>	<b>1 контур защиты</b>		<b>КИУ</b>		<b>6</b>					
<b>Итого средств учета падающих насекомых</b>	<b>3 контур защиты</b>		<b>ИМ</b>		<b>5</b>					
<b>Итого средств учета летающих насекомых</b>	<b>3 контур защиты</b>		<b>ИЛ</b>		<b>3</b>					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						2				
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами							0			
Итого отсутствует КИУ								0		
Итого поврежденные КИУ									0	
Итого замена/установка КИУ										0

Составные приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Представитель ООО "РЗ"

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

**ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП**

01.05.2025-31.05.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	19.05.25			
			Количество инсектицидных ламп	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Участок раздела посола	1	1	-	0	оч
2	Участок вылива наколки	2	1	-	0	оч
3	Участок открывания коробок	3	1	-	0	оч
<b>Итого средств учета для летающих насекомых</b>			<b>3</b>			

**Летающие насекомые Инсектицидные лампы**

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозofi ла	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

**Общие сводные данные по объекту**

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	0
Мухи	0
Дрозofi ла	0
бабочка	0
Осы	0
<b>Итого</b>	<b>0</b>

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых  
«О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 0BC4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Бадимовна

**ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ**

01.05.2025-31.05.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	19.05.25					прочие насекомые
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	
1	Раздевалка 1	1	0	0	0	0	0	0
2	Мойка оборотной тары	2	0	0	0	0	0	0
3	Участок раздела посюла	3	0	0	0	0	0	0
4	Участок вылива напольки	4	0	0	0	0	0	0
5	Комната приема пищи, 2-й этаж	5	0	0	0	0	0	0

**Общие сводные данные по объекту за месяц**

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	<u>тараканы</u>	0
2	<u>муравьи</u>	0
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	0
5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	0
	Итого:	0

Составил:

Биолог ООО «Альфадез» \_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО "РЗ" \_\_\_\_\_

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация  
ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Информация о сертификате  
Сер. номер: 06C4F69D00FBADCABC4601FE11ED71C9A2  
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)

01.05.2025-31.05.2025

### Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
19.05.25	2	2	1	
Итого:	2	2	1	

### Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
19.05.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

### Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»


\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО "РЗ"

\_\_\_\_\_

## ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Барьерная дератизация в места естественного укрытия.

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Представитель ООО "РЗ"

\_\_\_\_\_