

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор б/н от 09.01.2023

Дератизация/дезинсекция 1 раз в месяц

период 01.05.2025-31.05.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Вельта»
Адрес: г.Пенза, ул. Дорожная, д.10

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛЗАЮЩИХ СИНАТРОПНЫХ НАСЕКОМЫХ В ПОМЕЩЕНИИ
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ И ДЕЗИНСЕКЦИИ

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» Морозова В.С. _____

Согласовано:
Представитель ООО «Вельта-Пенза» / _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA8C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и ООО «Вельта-Пенза» в лице представителя заказчика с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период 01.05.2025-31.05.2025

были проведены работы по договору № б/н от 09.01.2023
 При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация/дезинсекция помещений				
Осмотр помещений		кв.м	999	
Установка клеевых ловушек		шт	30	
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м	999	
Наименование применяемого ядовитого вещества,кг				
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.12 540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Котофей клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д- RU.PA01 B 12543/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Осмотр помещений		кв.м	999	
Мелкодисперсионное орошение		кв.м		
Итого инсектицидных ламп		шт	5	
Итого средств учета ползающих насекомых		шт	2	
Наименование применяемого ядовитого вещества,л				
Тамагавк	Тиаметоксам 10%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.4 9117/23	л	См журнал учета внесенных пестицидов
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов в помещениях		3 контур защиты	КИУ	28
Итого средств учета грызунов на территории		2 контур защиты	КИУ	13
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях		3 контур защиты	ИЛ	5
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях		3 контур защиты	ИМ	2

Условные обозначения
 3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории
 КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих ползающих насекомых ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых

Биолог ООО «Альфадез» Морозова В.С._____

Согласовано:
 Представитель ООО Вельта /_____

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**01.05.2025-31.05.2025**

№ п/п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта				
1.1	Общая площадь, кв.м		999	999
2 Средства учета вредителей				
2.1	Общее количество средств учета, шт		41	7
2.2	Заселенные, шт.		3	0
2.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)		92,68	100
3. Методы обследования				
3.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Осмотр и мониторинг инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах
3.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	28	-
3.2.2	Итого средств учета в помещениях летающих насекомых	3 контур защиты	-	5
3.2.3	Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	-	2
3.2.4	Итого средств учета грызунов на территории	2 контур защиты	13	-
4. Используемые истребительные средства				
4.1	Родентицидные		Ратобор-брикет от грызунов (Бродифакум 0,005%) РОСС RU Д-RU.PA01.B.12540/24	-
4.2	Инсектицидно-родентицидные		Котофей клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU Д- RU.PA02.B.02791/21	-
4.3	Инсектицидные		-	Великий воин гель (Диазинон 0,2%) РОСС RU Д- RU.PA01.B.03326/23
4.4	Инсектицидные		-	Тамагавк Тиаметоксам 10% РОСС RU Д- RU.PA01.B.49117/23
5. Оценка эффективности				
5.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая		хорошая	хорошая
5.2	80 - 90% удовлетворительная.			
5.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
6. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обслуживание КИУ внутри и снаружи здания. Барьерная дератизация в места естественного укрытия.			

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С._____

Согласовано:

Представитель ООО Вельга

/ _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.05.2025-31.05.2025

Месторасположение	Тип ловушк и	Кол-во ловушек	Пищевые/ не пищевые	Дезинсекция/де ратизация
Отделение выдува	КИУ	2	Пищевые	19.05.25
Отделение выдува	ИЛ	1	Пищевые	19.05.25
Цех розлива 2	КИУ	6	Пищевые	19.05.25
Проектируемое здание	КИУ	3	Пищевые	19.05.25
Цех розлива 1	КИУ	10	Пищевые	19.05.25
Коридор	КИУ	3	Пищевые	19.05.25
Склад	КИУ	4	Пищевые	19.05.25
Столовая	ИЛ	1	Пищевые	19.05.25
Цех розлива 1	ИЛ	3	Пищевые	19.05.25
Столовая	ИМ	2	Пищевые	19.05.25
Периметр зданий	КИУ	13	Не пищевые	19.05.25
Отделение выдува	ИЛ	1	Пищевые	19.05.25
Мелкодисперсионное орошение	кв.м	999		

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С._____

Согласовано:

Представитель ООО Вельта

/_____

01.05.2025-31.05.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№КИУ/кол-во погрызов)	Наличие вредителей (№)	Отсутствует (№)	Повреждено (№)	Нет доступа	Замена/ установка/чистка (№)
Отделение выдува	3 контур защиты	КИУ	7,8	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Цех розлива 2	3 контур защиты	КИУ	5,9,10,14,24,2	Пищевые	6	0	0	0	0	0	0
Проектируемое здание	3 контур защиты	КИУ	1,4,6	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Цех розлива 1	3 контур защиты	КИУ	12,15,16,17,18,19,20, 21,22,23	Пищевые	10	0	0	0	0	0	0
Коридор	3 контур защиты	КИУ	11,13,25	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Склад	3 контур защиты	КИУ	26,27,28,29	Пищевые	4	0	0	0	0	0	0
Отделение выдува	3 контур защиты	ИЛ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех розлива 1	3 контур защиты	ИЛ	1,2,3	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Столовая	3 контур защиты	ИЛ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Столовая	3 контур защиты	ИМ	1,2	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Периметр зданий	2 контур защиты	КИУ	1-13	Не пищевые	13	2/1,3/1,6/1	0	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ			28						
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ			5						
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ			2						
Итого средств учета грызунов на территории	2 контур защиты	КИУ			13						
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						3					
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами							0				
Итого отсутствует №								0			
Итого поврежденные №									0		
Итого нет доступа к № (загорожено)										0	
Итого замена/установка №											0

Условные обозначения

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»
Согласовано:
Представитель ООО Вельта

Морозова В.С._____

/_____

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ
СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.05.2025-31.05.2025

			19.05.25		
№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Отделение выдава	5	-	0	оч
2	Цех розлива 1	1,2,3	-	0	оч
3	Столовая	4	-	0	оч
	Итого, шт	5		0	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	0
Мухи	0
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	0

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С._____

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.05.2025-31.05.2025

Территория				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
19.05.25	0	1	1	
Итого:	0	1	1	

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
19.05.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью недопущения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С._____

Согласовано:

Представитель ООО «Вельта-Пенза» _____/_____

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛЗАЮЩИХ СИНАТРОПНЫХ НАСЕКОМЫХ В ПОМЕЩЕНИИ

01.05.2025-31.05.2025

			19.05.25					
№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Столовая	1	0	0	0	0	0	0
2	Столовая	2	0	0	0	0	0	0


Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	тараканы	0
2	муравьи	0
3	сверчки	0
4	пауки	0
5	мокрицы	0
6	прочие насекомые	0
Итого:		0

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С. _____

График эффективности по дератизации и дезинсекции
Динамика оценки эффективности обработок за период январь 25- декабрь 25г



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обслуживание КИУ внутри и снаружи здания. Барьерная дератизация в места естественного укрытия.

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С. _____

Согласовано:
Представитель ООО «Вельта-Пенза»

_____/_____