

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABCS4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № 1 от 01.01.2025

Дератизация/дезинсекция	1 раз в месяц
Аэрозольная дезинсекция	заявка
Барьерная дератизация	заявка

период 01.05.2025-31.05.2025

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ОАО «Атмис-сахар»
Адрес:	Пензенская обл., Каменский район, г. Каменка, ул. Производственная, 80

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
 ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
 ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
 ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
 ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
 ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:	
Биолог ООО «Альфадез»	_____ Морозова В.С.

Согласовано:	
Специалист ОАО «Атмис-сахар»	_____ Купряшина Е.А.

Акт сдачи-приемки_2_2

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация: ООО «АльфаДез»	Информация о сертификате: Сер. номер: 08CAF6000F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 НАССР

01.05.2025-31.05.2025

Исполнитель:	ООО «АльфаДез»
Заказчик:	ОАО «Атмис-сахар»
Адрес:	Пензенская обл., Каменский район, г. Каменка, ул. Производственная, 80

Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и ОАО «Атмис-сахар», в лице специалиста Купряшиной Е.А составили настоящий акт за период

01.05.2025-31.05.2025

были проведены работы по договору №

1 от 01.01.2025

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений		кв.м		-
Установка клеевых ловушек		шт		279
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м		1968
Наименование применяемого ядовитого вещества				
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%, Полиизобутилен 9,6%	РОСС RU Д- RU.PA02.B.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Осмотр помещений		кв.м		-
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	шт	-
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	279
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	4
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	шт	17

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «АльфаДез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

Специалист ОАО «Атмис-сахар»

_____Купряшина Е.А.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.05.2025-31.05.2025

№ п/п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта				
1.1	Общая площадь, кв.м		1968	-
2 Средства учета вредителей				
2.1	Общее количество средств учета, шт		283	17
2.2	Заселенные, шт.		0	0
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)		100,00	100,00
3. Методы обследования				
3.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест маркировки
3.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты		-
3.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	4	-
3.2.3	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	279	-
3.2.4	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	-	17
4. Оценка эффективности				
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая		хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.			
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.			

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:
Специалист ОАО «Атмис-сахар»

_____Купряшина Е.А.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69C00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.05.2025-31.05.2025

№П/П	Месторасположение		Тип ловушки	Дератизация Дезинсекция
1	Мех.мастерская, мешкотара, цех фасовки	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
2	РБУ	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
3	Моечное отделение	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
4	Производственный корпус	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
5	СГП,1 секция	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
6	СГП, 2 секция	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
7	СГП, 3 секция	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
8	СББ1	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
9	Склад пустых мешков	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
10	Склад поддонов	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
11	К. обогрева	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
12	Отделение выбоя	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
13	Подсилосное помещение	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
14	Пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
15	Склад сахара (семенной)	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
16	Склад сахара (фасовочное отделение)	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
17	Склад гранулированного жома (сырца)	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
18	Известковое отделение	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
19	Сушильное отделение,500	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
20	Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
21	Упаковочное отделение	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
22	Административное помещение	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
23	Административный корпус, 3 этаж	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
24	Административный корпус, 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
25	Административный корпус, 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
26	Административный корпус, 4 этаж	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
27	СББ2	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
28	Галерея жомоудаления	3 контур защиты	КИУ	20.05.25
29	Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	ИЛ	20.05.25
30	Склад гранулированного жома (сырца)	3 контур защиты	ИЛ	20.05.25
31	Упаковочное отделение	3 контур защиты	ИЛ	20.05.25
32	Галерея	3 контур защиты	ИЛ	20.05.25
33	Подсилосное пространство	3 контур защиты	ИЛ	20.05.25
34	Отделение выбоя	3 контур защиты	ИЛ	20.05.25
35	СББ1	3 контур защиты	ИЛ	20.05.25
36	СГП, 3 секция	3 контур защиты	ИЛ	20.05.25
37	Отделение выбоя	3 контур защиты	ИЛ	20.05.25
38	Склад сахара (фасовочное отделение)	3 контур защиты	ИЛ	20.05.25
39	Пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	ИЛ	20.05.25
40	СББ1	2 контур защиты	КИУ	20.05.25
41	Моечное отделение	2 контур защиты	КИУ	20.05.25
42	Мелкодисперсионное орошение	2 контур защиты	КВ,М	-

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Специалист ОАО «Атмис-сахар»

_____ Купряшина Е.А.

01.05.2025-31.05.2025

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Заселенные (№ КИУ/ИЛ)	Наличие вредителей (№ КИУ/ИЛ)	Отсутствует (№КИУ/ИЛ)	Повреждено (№КИУ/ИЛ)	Замена/ установка (№КИУ/ИЛ)
Мех.мастерская, мешкотара, цех фасовки	3 контур защиты	КИУ	16-26	Пищевые	11	0	0	0	0	0
РБУ	3 контур защиты	КИУ	27-29	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Моечное отделение	3 контур защиты	КИУ	161-165,172-177	Пищевые	11	0	0	0	0	0
Производственный корпус	3 контур защиты	КИУ	30-47,178-181	Пищевые	22	0	0	0	0	0
СТП,1 секция	3 контур защиты	КИУ	72,74-80,94-98, 100-107	Пищевые	21	0	0	0	0	0
СТП, 2 секция	3 контур защиты	КИУ	81-90,92	Пищевые	11	0	0	0	0	0
СТП, 3 секция	3 контур защиты	КИУ	108-115,120,121	Пищевые	10	0	0	0	0	0
СББ1	3 контур защиты	КИУ	1-17,71,73,93,99,367,384-386	Пищевые	25	0	0	0	0	0
Склад пустых мешков	3 контур защиты	КИУ	23,24	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Склад поддонов	3 контур защиты	КИУ	18-22	Пищевые	5	0	0	0	0	0
К. обогрева	3 контур защиты	КИУ	25-27	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Отделение выбой	3 контур защиты	КИУ	28,29,33, 36,38	Пищевые	5	0	0	0	0	0
Подокосное помещение	3 контур защиты	КИУ	39,40,42,43		4	0	0	0	0	0
Пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	КИУ	44-47	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Склад сахара (семенной)	3 контур защиты	КИУ	116-119,132,133,135,136,142-177	Пищевые	43	0	0	0	0	0
Склад сахара (фасовочное отделение)	3 контур защиты	КИУ	194-200	Пищевые	7	0	0	0	0	0
Склад гранулированного жома (сырца)	3 контур защиты	КИУ	397,398	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Известковое отделение	3 контур защиты	КИУ	122-134,137,138	Пищевые	15	0	0	0	0	0
Сушильное отделение,500	3 контур защиты	КИУ	208-210	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	КИУ	203-207	Пищевые	5	0	0	0	0	0
Упаковочное отделение	3 контур защиты	КИУ	211-219	Пищевые	9	0	0	0	0	0
Административное помещение	3 контур защиты	КИУ	139,140,201,202		4					
Административный корпус, 3 этаж	3 контур защиты	КИУ	222-227	Пищевые	6	0	0	0	0	0
Административный корпус, 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	237-239	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Административный корпус, 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	182-186	Пищевые	5	0	0	0	0	0
Административный корпус, 4 этаж	3 контур защиты	КИУ	220,221,228-230	Пищевые	5	0	0	0	0	0
СББ2	3 контур защиты	КИУ	48-70,71,93,99	Пищевые	26	0	0	0	0	0
Галерея жомоудаления	3 контур защиты	КИУ	1-4,166-171	Пищевые	10	0	0	0	0	0
Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	ИЛ	2,3	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
Склад гранулированного жома (сырца)	3 контур защиты	ИЛ	6-9		4	0	0	0	0	чистка
Упаковочное отделение	3 контур защиты	ИЛ	4,5	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
Галерея	3 контур защиты	ИЛ	6,7,8	Пищевые	3	0	0	0	0	чистка
Подокосное пространство	3 контур защиты	ИЛ	40,41	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
Отделение выбой	3 контур защиты	ИЛ	37	Пищевые	1	0	0	0	0	чистка
СББ1	3 контур защиты	ИЛ	13,14	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
СТП, 3 секция	3 контур защиты	ИЛ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	чистка
Отделение выбой	3 контур защиты	ИЛ	37	Пищевые	1	0	0	0	0	чистка
Склад сахара (фасовочное отделение)	3 контур защиты	ИЛ	14,15	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
Пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	ИЛ	44,12	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
СББ1	2 контур защиты	КИУ	380,381,383,388	Не пищевые	4	0	0	0	0	0
Моечное отделение	2 контур защиты	КИУ	29	Не пищевые		0	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ			-					
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ			4					
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ			279					
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ			17					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						0				
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами							0			
Итого отсутствует КИУ							0			
Итого поврежденные КИУ							0			
Итого замена/установка КИУ							0			

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-сведена половина и более приманки

Составил:
Биолог ООО «АльфаДез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:
Специалист ОАО «Атмис-сахар»

_____Купряшина Е.А.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.05.2025-31.05.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	20.05.25		
			Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Сушильное отделение, 400	2,3	-	0	о
2	Склад гранулированного жома (сырца)	6-9	-	0	о
3	Упаковочное отделение	4,5	-	0	о
4	Галерея	6,7,8	-	0	о
5	Подсилосное пространство	40,41	-	0	о
	Отделение выбоя	37	-	0	о
	СББ1	13,14	-	0	о
	СГП, 3 секция	1	-	0	о
	Отделение выбоя	37	-	0	о
	Склад сахара (фасовочное отделение)	14,15	-	0	о
	Пункт бестарной отгрузки	44,12	-	0	о
	Итого, шт	17		0	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	0
Мухи	0
Дрозофила	0
Бабочка	0
Осы	0
Итого:	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____Морозова В.С.

Согласовано:
Специалист ОАО «Атмис-сахар» _____Купряшина Е.А.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.05.2025-31.05.2025

Территория				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
20.05.25	1	1	1	
Итого:	1	1	1	

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
20.05.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард


Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:
Специалист ОАО «Атмис-сахар»

_____ Купряшина Е.А.

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

Согласовано:
Специалист ОАО «Атмис-сахар»

_____ Морозова В.С.

_____ Купряшина Е.А.