

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор №

период 01.11.2021-30.11.2021г.г.

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: Акционерное общество «Пензенский хлебзавод №2»
Адрес: г.Пенза пр Победы д.42.

ГРАФИК КОНТРОЛЯ ОСМОТРА ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ ПО БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Составил:
Менеджер ООО «Альфадез» Супрунова Ю.В.

Согласовано:
Бактериолог
АО «Пензенский хлебзавод №2» _____/Ротанова Л.В.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.11.2021-30.11.2021г.г.

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта			
1.1	Общая площадь, кв.м	14400	14400
1.2	Заселенная площадь, кв.м.	65	100
1.3	Свободные от вредителей средства учета, % (1.2*100%/1.1-100)	99,55	100,00
2. Средства учета вредителей			
2.1	Общее количество, шт	47	0
2.2	Заселенные, шт.	4	-
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)	91,49	-
3. Методы обследования			
3.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Осмотр и очистка инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах. Осмотр и замена клеевой основы в КИУ от ползающих насекомых
4. Используемые истребительные средства			
4.1	Родентицидные	Ратобор-брикет от грызунов (Бродифакум 0,005%) РОСС RU Д-RU.АД37.В.11289/19	-
4.2	Инсектицидно-родентицидные	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU.АЯ12.Д02542	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU.АЯ12.Д02542
4.3	Инсектицидные	-	Супер фас (Тиаметоксам 4%, пиретроид зета-циперметрин1%) РОСС RU Д-RU.АЯ12.В.002289/19
		-	Фаворит альфациперметрин 10,0%, тетраметрин 1,5%
5. Оценка эффективности			
5.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая
5.2	80 - 90% удовлетворительная.		
5.3	Ниже 80% - не удовлетворительная		
6. Рекомендации и дополнительные мероприятия			
6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка КИУ по периметру здания каждые 15 метров. Установка киу по периметру территории См фото отчет		
6.2	Проведено мелкодисперсионное орошение 15000кв.м от насекомых периметра фасада основного производства		

Составил:
 Менеджер ООО «Альфадез» Супрунова Ю.В.

Согласовано:
 Бактериолог
 АО «Пензенский хлебзавод №2» _____/Ротанова Л.В.

ГРАФИК КОНТРОЛЯ ОСМОТРА ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ ПО БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ

01.11.2021-30.11.2021г.г.

№П/П	Месторасположение	№ средств контроля	Контур защиты	Вид средств контроля	дезинсекция	дезинсекция	дезинсекция	дератизация
1	Административное здание АБК — 2605кв.м	1,2	3 контур	Л	03.11.21	10.11.21	17.11.21	-
2	Магазин свой — 200 кв.м	3	3 контур	Л	03.11.21	10.11.21	17.11.21	-
3	Цех №1 - 7060	5-9	3 контур	Л	03.11.21	10.11.21	17.11.21	-
4	Цех №2 — 4036кв.м	10-11	3 контур	Л	03.11.21	10.11.21	17.11.21	-
5	Цех №3 — 1331кв.м	12-14	3 контур	Л	03.11.21	10.11.21	17.11.21	-
6	Столовая -227кв.м	15	3 контур	Л	03.11.21	10.11.21	17.11.21	-
7	Отдел логистики — 2792кв.м	16	3 контур	Л	03.11.21	10.11.21	17.11.21	-
8	Цех №1 — БХМ 500 кв.м	8,9	3 контур	Л	03.11.21	10.11.21	17.11.21	-
9	Цех №1 участок МКИ	4,5	3 контур	Л	-	10.11.21	-	24.11.21
10	Цех №1 склад сырья МКИ 2	6	3 контур	киу	-	10.11.21	-	24.11.21
11	БХМ Цеха № 2 -500кв.м	17-18	3 контур	киу	-	10.11.21	-	24.11.21
12	Цех №1 участок эмульсии	1	3 контур	киу	-	10.11.21	-	24.11.21
13	Цех №1 линия сахарного печенья	2	3 контур	киу	03.11.21	10.11.21	17.11.21	-
14	Цех №1 Линии №4	3	3 контур	ИЛ	03.11.21	10.11.21	17.11.21	-
15	Административное здание АБК и маг Свой	32-36	3 контур	ИЛ	03.11.21	10.11.21	17.11.21	-
16	Региональный склад	1-5	3 контур	ИЛ	-	-	-	24.11.21
17	Склад готовой продукции 498 кв.м	4	2 контур	киу	-	-	-	24.11.21
18	Солерастворный узел	16-18	2 контур	киу	-	-	-	-
19	Котельная	15,19	2 контур	киу	-	-	-	24.11.21
20	Компрессорная	8,9	2 контур	киу	-	-	-	24.11.21
21	Цех №2 участок ХБИ	29-30	2 контур	киу	-	-	-	24.11.21
22	Цех№3 Кондитерский цех	20	2 контур	киу	-	-	-	24.11.21
23	Склад сырья 1 и столярный участок	26-28,31	2 контур	киу	-	-	-	24.11.21
24	Цех №2 БХМ	21,22	2 контур	киу	-	-	-	24.11.21
25	Участок выгрузки продукции	23	2 контур	киу	-	-	-	24.11.21
26	Склад готовой продукции	10-14,37-47	2 контур	киу	-	-	-	24.11.21

Составил:

Менеджер ООО «Альфадез» Супрунова Ю.В.

Согласовано:

Бактериолог

АО «Пензенский хлебзавод №2» _____/Ротанова Л.В.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ

01.11.2021-30.11.2021г.г.

Месторасположение	№ средств контроля	Контур защиты	Пищевые/не пищевые	Вид средств в контроле	Кол-во ловушек ИТОГО	Заселенные (№ КИУ)	Отсутствует (№КИУ/ИЛ, Л)	Повреждено (№КИУ/ИЛ,Л)	Нет доступа	Замена/установка/чистка (№КИУ/ИЛ, Л)
Административное здание АБК — 2605кв.м	1,2	3 контур	Пищевые	Л	2	0	0	0	0	1,2
Магазин свой — 200 кв.м	3	3 контур	Пищевые	Л	1	0	0	0	0	3
Цех №1 - 7060	5-9	3 контур	Пищевые	Л	5	0	0	0	0	5-9
Цех №2 — 4036кв.м	10-11	3 контур	Пищевые	Л	2	0	0	0	0	10-11
Цех №3 — 1331кв.м	12-14	3 контур	Пищевые	Л	2	0	0	0	0	12-14
Столовая -227кв.м	15	3 контур	Пищевые	Л	1	0	0	0	0	15
Отдел логистики — 2792кв.м	16	3 контур	Пищевые	Л	1	0	0	0	0	16
Цех №1 — БХМ 500 кв.м	8,9	3 контур	Пищевые	ИЛ	2	0	0	0	0	чистка
Цех №1 участок МКИ	4,5	3 контур	Пищевые	киу	2	0	0	0	0	4,5
Цех №1 склад сырья МКИ 2	6	3 контур	Пищевые	киу	1	0	0	0	0	6
БХМ Цеха № 2 -500кв.м	17-18	3 контур	Пищевые	Л	2	0	0	0	0	17-18
Цех №1 участок эмульсии	1	3 контур	Пищевые	ИЛ	1	0	0	0	0	чистка
Цех №1 линия сахарного печенья	2	3 контур	Пищевые	ИЛ	2	0	3	0	0	-
Цех №1 Линии №4	3	2 контур	Не пищевые	киу	1	0	0	0	0	3
Административное здание АБК и маг Свой	32-36	2 контур	Не пищевые	киу	4	0	0	0	0	32-36
Региональный склад	1-5	2 контур	Пищевые	киу	5	0	0	0	0	1-5
Склад готовой продукции 498 кв.м	4	3 контур	Пищевые	Л	1	0	0	0	0	0
Солерастворный узел	16-18	2 контур	Не пищевые	киу	2	0	0	0	0	16-18
Котельная	15,19	2 контур	Не пищевые	киу	2	0	0	0	0	15,19
Компрессорная	8,9	2 контур	Не пищевые	киу	2	0	0	0	0	8,9
Цех №2 участок ХБИ	29-30	2 контур	Не пищевые	киу	2	0	0	0	0	29-30
Цех№3 Кондитерский цех	20	2 контур	Не пищевые	киу	1	0	0	0	0	20
Склад сырья 1 и столярный участок	26-28,31	2 контур	Не пищевые	киу	4	26-28,31	0	0	0	26-28,31
Цех №2 БХМ	21,22	2 контур	Не пищевые	киу	2	0	0	0	0	21,22
Участок выгрузки продукции	23	2 контур	Не пищевые	киу	1	0	0	0	0	23

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ

01.11.2021-30.11.2021г.г.

Месторасположение	№ средств контроля	Контур защиты	Пищевые/не пищевые	Вид средств в контроле	Кол-во ловушек ИТОГО	Заселенные (№ КИУ)	Отсутствует (№КИУ/ИЛ, Л)	Повреждено (№КИУ/ИЛ,Л)	Нет доступа	Замена/установка/чистка (№КИУ/ИЛ, Л)
Административное здание АБК — 2605кв.м	1,2	3 контур	Пищевые	Л	2	0	0	0	0	1,2
Склад готовой продукции	10-14,37-47	3 контур	Не пищевые	киу	15	0	0	0	0	10-14,37-47
Итого средств учета в помещениях	3 контур защиты	Л	17							
Итого средств учета в помещениях	3 контур защиты	киу	6							
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	киу	41							
Итого средств учета в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	3							
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки					6					
Итого отсутствует средства контроля						1				
Итого поврежденные средства учета										
Итого нет доступа к КИУ/ИЛ/Л (загорожено)										
Итого замена/установка/чистка										71

- 1 контур периметр территории
- 2 контур периметр зданий
- 3 контур периметр помещений

Составил:
 Менеджер ООО «Альфадез»
 Супрунова Ю.В.

Согласовано:
 Бактериолог

АО «Пензенский хлебзавод №2»
 _____/Ротанова Л.В.