

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № 01/09-2022
ДС От 26.12.24

Дератизация	2 раза в месяц
Дезинсекция	4 раза в месяц
Аэрозоль	заявка
Чистка ИЛ	1 раз в месяц

период 01.11.2025-30.11.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Комбинат детского питания»
Адрес: 410080, г Саратов, Сокурский тракт ,6а

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ
СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ
СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:

Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник лаборатории ООО «Комбинат
детского питания» _____ / _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ" Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и
ООО «Комбинат детского питания» в лице Начальника Лаборатории с другой стороны составили настоящий Акт о том, что
за период

01.11.2025-30.11.2025

были проведены работы по договору

№ 01/09-2022

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по
результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений		КВ.М	2000	
Установка kleевых ловушек		шт	46	
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м	2000	
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	46
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	шт	12
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	15
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	шт	30
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	шт	11
Наименование применяемого вещества				
Ратобор-брюкет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д-RU.PA01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д-RU.PA02.B.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Осмотр помещений		кв.м	2000	
Мелкодисперсионное орошение помещений		кв.м	900	
Замена kleевой пластины в инсектомониторах		шт	30	
Наименование применяемого вещества				
Тамагавк	Тиаметоксам 10%	РОСС RU.77.99.88.002.E.00311 9.09.20 от 29.09.2020г срок действия до 04.12.2026г	мл	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU.001.510439 от 19.10.2021 срок действия до 19.10.2026г	кг	См журнал учета внесенных пестицидов

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых ИМ-инсектомонитор от ползающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник лаборатории ООО «Комбинат детского питания»

_____ / _____

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.11.2025-30.11.2025

№ п/п	Наименование	Дератизация		Дезинсекция		
1. Площадь объекта						
1.1	Общая площадь, кв.м	2000		900		
2 Средства учета вредителей						
2.1	Общее количество КИУ/ИЛ/ИМ, шт	72		42		
2.2	Заселенные КИУ/ИЛ/ИМ, шт.	0		0		
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)	100,00		100,00		
3. Методы обследования						
3.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызков, помета и др.). Погрызы на 1 контуре защиты — вдоль периметра территории		Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности		
3.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызков приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории		Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Осмотр и мониторинг инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах		
3.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	46		
3.2.2	Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	-		
3.2.3	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	15		
3.2.4	Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	-		
3.2.5	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	11		
3. Используемые истребительные средства						
3.1	Родентицидные	Ратобор-брюкет от грызунов (Бродифакум 0,005%) РОСС RU.77.99.23.002.Е.050159.12.11 от 07.12.2011 срок действия до 25.03.2027г		-		
3.2	Инсектицидно-родентицидные	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полизобутилен 9,6%) РОСС RU.001.510439 от 19.10.2021 срок действия до 19.10.2026г		АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полизобутилен 9,6%) РОСС RU.001.510439 от 19.10.2021 срок действия до 19.10.2026г		
3.3	Инсектицидные	-		Тамагавк, Тиаметоксам 10%, РОСС RU.77.99.88.002.Е.003119.09.20 от 29.09.2020г срок действия до 04.12.2026г		
4. Оценка эффективности						
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая		хорошая		
4.2	80 - 90% удовлетворительная.	хорошая		хорошая		
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная	хорошая		хорошая		
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия.						
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечение сохранности средств учета. Усилить 1 и 2 контура защиты. Для профилактики выплода насекомых проводить обработку канализации каустической содой.					

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник лаборатории ООО «Комбинат детского питания»

/

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.11.2025-30.11.2025

№П/П	Месторасположение	Тип ловушки	Контур защиты	Количество ловушек / кв.м	Дезинсекция/Дератизация	Дезинсекция	Дезинсекция/Дератизация	Дезинсекция
1	Коридор	КИУ	3 контур защиты	11	05.11.25	-	18.11.25	-
2	У/Ф №1	КИУ	3 контур защиты	2	05.11.25	-	18.11.25	-
3	Цех №2	КИУ	3 контур защиты	3	05.11.25	-	18.11.25	-
4	Сметанный цех	КИУ	3 контур защиты	3	05.11.25	-	18.11.25	-
5	Отделение фасовки и упаковки творога в тару	КИУ	3 контур защиты	3	05.11.25	-	18.11.25	-
6	Ходильная камера	КИУ	3 контур защиты	2	05.11.25	-	18.11.25	-
7	СГП № 3	КИУ	3 контур защиты	1	05.11.25	-	18.11.25	-
8	Лестничный марш	КИУ	3 контур защиты	1	05.11.25	-	18.11.25	-
9	Цех фасовки сырков	КИУ	3 контур защиты	2	05.11.25	-	18.11.25	-
10	Творожный цех №3	КИУ	3 контур защиты	1	05.11.25	-	18.11.25	-
11	Диет.цех	КИУ	3 контур защиты	2	05.11.25	-	18.11.25	-
12	Отделение центральной мойки	КИУ	3 контур защиты	3	05.11.25	-	18.11.25	-
13	Приемное отделение	КИУ	3 контур защиты	1	05.11.25	-	18.11.25	-
14	Аппаратно отделение № 1	КИУ	3 контур защиты	3	05.11.25	-	18.11.25	-
15	Цех розлива и упаковки	КИУ	3 контур защиты	2	05.11.25	-	18.11.25	-
16	цех выдува	КИУ	3 контур защиты	2	05.11.25	-	18.11.25	-
17	Склад упаковки	КИУ	3 контур защиты	4	05.11.25	-	18.11.25	-
18	Цех розлива и упаковки	ИЛ	3 контур защиты	1	-	11.11.25	-	-
19	Отделение фасовки и упаковки творога в тару	ИЛ	3 контур защиты	1	-	11.11.25	-	-
20	У/Ф№1	ИЛ	3 контур защиты	1	-	11.11.25	-	-
21	Цех фасовки сырков	ИЛ	3 контур защиты	1	-	11.11.25	-	-
22	Отдельно стоящее здание сырки	ИЛ	3 контур защиты	1	-	11.11.25	-	-
23	Творожный цех № 1	ИЛ	3 контур защиты	2	-	11.11.25	-	-
24	Цех №2	ИЛ	3 контур защиты	1	-	11.11.25	-	-
25	цех выдува	ИЛ	3 контур защиты	2	-	11.11.25	-	-
26	Коридор 1 этажа	ИЛ	3 контур защиты	2	-	11.11.25	-	-
27	Лаборатория	ИМ	3 контур защиты	1	05.11.25	11.11.25	18.11.25	25.11.25
28	Отделение центральной мойки	ИМ	3 контур защиты	1	05.11.25	11.11.25	18.11.25	25.11.25
29	Отделение фасовки и упаковки в тару	ИМ	3 контур защиты	1	05.11.25	11.11.25	18.11.25	25.11.25
30	Приемное отделение	ИМ	3 контур защиты	1	05.11.25	11.11.25	18.11.25	25.11.25
31	Сметанный цех	ИМ	3 контур защиты	2	05.11.25	11.11.25	18.11.25	25.11.25
32	Диет.цех	ИМ	3 контур защиты	3	05.11.25	11.11.25	18.11.25	25.11.25
33	У/Ф№1	ИМ	3 контур защиты	1	05.11.25	11.11.25	18.11.25	25.11.25
34	Отделение фасовки и упаковки творога в тару	ИМ	3 контур защиты	2	05.11.25	11.11.25	18.11.25	25.11.25
35	Цех розлива и упаковки	ИМ	3 контур защиты	2	05.11.25	11.11.25	18.11.25	25.11.25
36	Ж,СУ	ИМ	3 контур защиты	1	05.11.25	11.11.25	18.11.25	25.11.25
37	Кабинет	ИМ	3 контур защиты	1	05.11.25	11.11.25	18.11.25	25.11.25
38	Творожный цех № 1	ИМ	3 контур защиты	1	05.11.25	11.11.25	18.11.25	25.11.25
39	Цех фасовки сырков	ИМ	3 контур защиты	2	05.11.25	11.11.25	18.11.25	25.11.25
40	Помещение рядом с цехом фасовкой сырков	ИМ	3 контур защиты	1	05.11.25	11.11.25	18.11.25	25.11.25
41	Туалет женский возле лаборатории	ИМ	3 контур защиты	1	05.11.25	11.11.25	18.11.25	25.11.25
42	Цех №2	ИМ	3 контур защиты	2	05.11.25	11.11.25	18.11.25	25.11.25
43	Отдельно стоящее здание сырки	ИМ	3 контур защиты	1	05.11.25	11.11.25	18.11.25	25.11.25
44	Аппаратно отделение № 2	ИМ	3 контур защиты	3	05.11.25	11.11.25	18.11.25	25.11.25
45	Цех выдува	ИМ	3 контур защиты	2	05.11.25	11.11.25	18.11.25	25.11.25
46	2 этаж	ИМ	3 контур защиты	1	05.11.25	11.11.25	18.11.25	25.11.25
47	Периметр зданий предприятия	КИУ	2 контур защиты	15	05.11.25	-	18.11.25	-
48	Периметр территории забора	КИУ	1 контур защиты	11	05.11.25	-	18.11.25	-
49	Мелкодисперсионное орошение помещений	КВ.М	3 контур защиты	900	-	-	-	-

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник лаборатории ООО «Комбинат детского питания»

_____ / _____

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.11.2025-30.11.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушк	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловущек	Погрызы №КИУ/кол-во погрызов	Наличие вредителей №	Отсутствует №	Повреждено №	Замена/ установка/мониторинг №
Коридор	3 контур защиты	КИУ	1,2,4,17,18,21,30 ,31,44,45,47	Пищевые	11	0	0	0	0	0
У/Ф №1	3 контур защиты	КИУ	5,48	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Цех №2	3 контур защиты	КИУ	6, 7, 8	Пищевые	3	0	0	0	6	6
Сметанный цех	3 контур защиты	КИУ	9,37,38	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Отделение фасовки и упаковки творога в тару	3 контур защиты	КИУ	3,10,39	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Ходильная камера	3 контур защиты	КИУ	11,12	Пищевые	2	0	0	0	0	0
СГП № 3	3 контур защиты	КИУ	13	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Лестничный марш	3 контур защиты	КИУ	14	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех фасовки сырков	3 контур защиты	КИУ	15,46	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Творожный цех №3	3 контур защиты	КИУ	16	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Диет.цех	3 контур защиты	КИУ	19,43	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Отделение центральной мойки	3 контур защиты	КИУ	20,32,33	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Приемное отделение	3 контур защиты	КИУ	34	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Аппаратное отделение № 1	3 контур защиты	КИУ	35,36,42	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Цех розлива и упаковки цех выдува	3 контур защиты	КИУ	40,41 49,5	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Склад упаковки	3 контур защиты	КИУ	51-54	Пищевые	4	0	0	0	0	0
Цех розлива и упаковки	3 контур защиты	ИЛ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	Чистка
Отделение фасовки и упаковки творога в тару	3 контур защиты	ИЛ	2	Пищевые	1	0	0	0	0	Чистка
У/Ф №1	3 контур защиты	ИЛ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	Чистка
Цех фасовки сырков	3 контур защиты	ИЛ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	Чистка
Отдельно стоящее здание сырки	3 контур защиты	ИЛ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	Чистка
Творожный цех № 1	3 контур защиты	ИЛ	6,10	Пищевые	2	0	0	0	0	Чистка
Цех №2	3 контур защиты	ИЛ	7	Пищевые	1	0	0	0	0	Чистка
цех выдува	3 контур защиты	ИЛ	8,9	Пищевые	2	0	0	0	0	Чистка
Коридор 1 этаж	3 контур защиты	ИЛ	11,12	Пищевые	2	0	0	0	0	Чистка
Лаборатория	3 контур защиты	ИМ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Отделение центральной мойки	3 контур защиты	ИМ	2	Пищевые	1	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Отделение фасовки и упаковки в тару	3 контур защиты	ИМ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Приемное отделение	3 контур защиты	ИМ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Сметанный цех	3 контур защиты	ИМ	5,26	Пищевые	2	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Диет.цех	3 контур защиты	ИМ	6, 27, 28	Пищевые	3	0	0	0	0	замена клеевой пластины
У/Ф №1	3 контур защиты	ИМ	7	Пищевые	1	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Отделение фасовки и упаковки творога в тару	3 контур защиты	ИМ	8,29	Пищевые	2	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Цех розлива и упаковки	3 контур защиты	ИМ	9,10	Пищевые	2	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Ж,СУ	3 контур защиты	ИМ	11	Пищевые	1	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Кабинет	3 контур защиты	ИМ	12	Пищевые	1	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Творожный цех № 1	3 контур защиты	ИМ	13	Пищевые	1	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Цех фасовки сырков	3 контур защиты	ИМ	14,15	Пищевые	2	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Помещение рядом с цехом фасовкой сырков	3 контур защиты	ИМ	16	Пищевые	1	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Туалет женский возле лаборатории	3 контур защиты	ИМ	17	Пищевые	1	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Отдельно стоящее здание сырки	3 контур защиты	ИМ	19	Пищевые	1	0	0	0	0	замена клеевой пластины
2 этаж	3 контур защиты	ИМ	18	Пищевые	1	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Цех выдува	3 контур защиты	ИМ	22,24	Пищевые	2	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Аппаратное отделение №1	3 контур защиты	ИМ	20, 21, 23	Пищевые	3	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Цех № 2	3 контур защиты	ИМ	25,30	Пищевые	2	0	0	0	0	замена клеевой пластины
Периметр зданий предприятия	2 контур защиты	КИУ	1,2,18-30	Не пищевые	15	0	0	0	0	0
Периметр территории забора	1 контур защиты	КИУ	3,4,5,8,10,11,12,1 3,14,16,17	Не пищевые	11	0	0	0	0	0
Мелкодисперсионное орошение помещений	3 контур защиты	КВ.М	-	Пищевые	900					
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ			46					
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ			12					
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ			15					
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ			30					
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ			11					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки					0					
Количество клеевых ловушек с отловленными вредителями					0					
Итого отсутствует КИУ					0					
Итого поврежденные КИУ					0					
Итого замена/установка КИУ					0					

Состояние приманки 0-нет погрызов, 1-единичные погрызы, 3-съедена половина и более приманки.

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник лаборатории ООО «Комбинат детского питания»

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ

СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.11.2025-30.11.2025

Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	Количество инсектицидных ламп	11.11.25		
			Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
Цех розлива и упаковки	1	1	-	0	ОЧ
Отделение фасовки и упаковки творога в тару	2	1	-	0	ОЧ
У/Ф №1	3	1	-	0	ОЧ
Цех фасовки сырков	4	1	-	0	ОЧ
Отдельно стоящее здание сырки	5	1	-	0	ОЧ
Творожный цех № 1	6,10	2	-	0	ОЧ
Цех №2	7	1	-	0	ОЧ
цех выдува	8,9	2	-	0	ОЧ
Коридор 1 этаж	11,12	2	-	0	ОЧ
Итого		12		0	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектолампы					
	Мошки, комары	Мухи	Дроздофила	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	0
Мухи	0
Дроздофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.11.2025-30.11.2025

Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробы	др.виды птиц	
05.11.25	0	2	0	
11.11.25	1	0	2	
18.11.25	0	0	1	
25.11.25	1	0	1	
Итого:	2	2	4	

Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробы	др.виды птиц	
05.11.25	0	0	0	
11.11.25	0	0	0	
18.11.25	0	0	0	
25.11.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник лаборатории ООО «Комбинат детского питания»

_____ / _____

Электронный документ передан через ЗДО СФ Калуга Астрахань	Информация о сертификате
Организация ООО "Альфадэз"	Сер. номер: 06С4Ф49000F9ADCABC4601FE11ED71C8A2 Генеральный директор Султанова Юлия Владимировна

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.11.2025-30.11.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто- монитора	05.11.25					11.11.25					18.11.25					25.11.25								
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Лаборатория	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Отделение центральной мойки	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Отделение фасовки и упаковки в тару	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Приемное отделение	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Сметанный цех	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Диет.цех	6, 27, 28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	У/Ф №1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Отделение фасовки и упаковки творога в тару	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Цех розлива и упаковки	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ж.СУ	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Кабинет	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Творожный цех № 1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Цех фасовки сырков	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Помещение рядом с цехом фасовки сырков	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Туалет женский возле лаборатории	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Отдельно стоящее здание сырки	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2 этаж	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Цех выдува	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Аппаратное отделение №1	20, 21, 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Цех № 2	25,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц


№ П/П	Вредители	Кол-во
1	тараканы	0
2	муравьи	0
3	сверчки	0
4	пауки	0
5	мокрицы	0
6	прочие насекомые	0
	Итого:	0

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:
Начальник лаборатории ООО «Комбинат детского питания» /

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечение сохранности средств учета. Усилить 1 и 2 контура защиты. Для профилактики выплода насекомых проводить обработку канализации каустической содой.

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник лаборатории ООО «Комбинат детского питания»

/