

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал
Организация Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ" Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2
генеральный директор Супрунова Юлия Владимировна

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Дератизация 1 раз в месяц
Мониторинг ИМ 1 раз в месяц
Мониторинг/чистка ламп 1 раз в месяц с апреля по октябрь

период 01.11.2025-30.11.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Старый пекарь»
Адрес: г. Саратов Московское шоссе, б/н

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Инженер по качеству СМБПП

_____ Митрошкина О.Н.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга АстраЛ	Информация о сертификате
Организация ООО "Альфадез"	Сер. номер: 06CAF69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

01.11.2025-30.11.2025

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «Старый пекарь»
Адрес:	410080, г Саратов, 410062, г. Саратов, Московское шоссе, б/н

Исполнитель ООО Альфадез, в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и
ООО «Старый пекарь», в лице инженера по качеству СМБПП Митрошкиной О.Н. с другой, составили настоящий Акт о
том, что за период

01.11.2025-30.11.2025

были проведены работы по договору № 435 01.04.2022

По подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по
результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация/Дератизация помещений				
Осмотр помещений		кв.м		5000
Установка клеевых ловушек		шт		41
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м		10000
Наименование применяемого ядовитого вещества				
Ратобор-брюкет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д-RU.PA 01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д-RU.PA02.B.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ		31
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ		26
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1-2 контур защиты	УДДУ		42
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ		10

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Инженер по качеству СМБПП

_____ Митрошкина О.Н.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.11.2025-30.11.2025

Наименование	Дератизация/Дезинсекция	
Общая площадь, кв.м	5000	
1. КИУ, на объекте		
1.1 Общее количество шт	99	
1.2. Заселенные шт.	2	
1.3. Свободные от вредителей КИУ, % (1.2*100%/1.1-100)	97,98	
2 Методы обследования		
2.1 Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	
2.2 Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на kleевых ловушках, в помещениях и на территории	
Итого средств учета грызунов в помещениях	31	
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	26	
Итого средств учета грызунов по периметру территории	42	
Итого средств учета ползающих насекомых	10	
3. Используемые истребительные средства		
3.1 Родентицидные	Ратобор-брюкет от грызунов Бродифакум 0,005% РОСС RU Д-RU.PA01.B.12540/24	
3.2 Инсектицидно-родентицидные	АЛТ клей Полибутилен 80,8% РОСС RU Д-RU.PA02.B.02791/21	
4. Оценка эффективности		
Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	
80 - 90% удовлетворительная.		
Ниже 80% - не удовлетворительная		
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия		
Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима на предприятии, в том числе в подразделениях зоны общей приемки товаров. Обеспечить сохранность средств борьбы и учета вредителей.		

Составил:

Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:

Инженер по качеству СМБПП _____ Митрошкина О.Н.

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.11.2025-30.11.2025

№ П/П	Тип ловушки	Кол-во ловушек	Тип ловушки	пищевые/не пищевые	Дератизация/дезинсекция
1	СГП	4	КИУ	Пищевые	18.11.25
2	цех подготовки	1	КИУ	Пищевые	18.11.25
3	кондитерский цех	2	КИУ	Пищевые	18.11.25
4	Цех №4	5	КИУ	Пищевые	18.11.25
5	Столовая	1	КИУ	Пищевые	18.11.25
6	Цех №2	4	КИУ	Пищевые	18.11.25
7	Цех №1	5	КИУ	Пищевые	18.11.25
8	Склад сырья	2	КИУ	Пищевые	18.11.25
9	Цех №3	1	КИУ	Пищевые	18.11.25
10	Гардероб	1	КИУ	Пищевые	18.11.25
11	ИТР	2	КИУ	Пищевые	18.11.25
12	Участок муки	2	КИУ	Пищевые	18.11.25
13	Женская раздевалка	1	КИУ	Пищевые	18.11.25
14	СГП	2	ИМ	Пищевые	18.11.25
15	цех подготовки	1	ИМ	Пищевые	18.11.25
16	Цех №4	3	ИМ	Пищевые	18.11.25
17	кондитерский цех	1	ИМ	Пищевые	18.11.25
18	Столовая	1	ИМ	Пищевые	18.11.25
19	Сан.одежда	1	ИМ	Пищевые	18.11.25
20	Муж.раздевалка	1	ИМ	Пищевые	18.11.25
21	Здание ИТР	1	КИУ	Не пищевые	18.11.25
22	территория вдоль забора	5	КИУ	Не пищевые	18.11.25
23	Курилка/мусорка	2	КИУ	Не пищевые	18.11.25
24	Периметр сгп пандус на улице	5	КИУ	Не пищевые	18.11.25
25	вход в цех №3	2	КИУ	Не пищевые	18.11.25
26	Вход цех № 2	2	КИУ	Не пищевые	18.11.25
27	у холодильной камеры	1	КИУ	Не пищевые	18.11.25
28	вход в склад сырья	2	КИУ	Не пищевые	18.11.25
29	вход в цех №1	1	КИУ	Не пищевые	18.11.25
30	Периметр мукомольного склада	5	КИУ	Не пищевые	18.11.25
31	Периметр территории	42	Д	Не пищевые	18.11.25

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Инженер по качеству СМБПП

_____ Митрошкина О.Н.

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.11.2025-30.11.2025

п/п	месторасположение	контрольные точки (№)	Тип ловушки	пищевые/не пищевые	Контур защиты	Кол-во ловушек	Заселенные № КИУ/кол-во погрыз	Наличие вредителей №	Замена/ установка (№)
1	СГП	1,2,3,21	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	4	0	0	0
2	цех подготовки	13	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
3	кондитерский цех	6,5	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0
4	Цех №4	7,8,9,10, 11	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	5	0	0	0
5	Столовая	20	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
6	Цех №2	17,18,29, 30	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	4	0	0	0
7	Цех №1	14,15,16, 27,28	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	5	0	0	0
8	Склад сырья	19,24	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0
9	Цех №3	4	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
10	Гардероб	12	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
11	ИТР	25,26	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0
12	Участок муки	22,23	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0
13	Женская раздевалка	31	КИУ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
14	СГП	1,10	ИМ	Пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0
15	цех подготовки	2	ИМ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
16	Цех №4	6,7,9	ИМ	Пищевые	3 контур защиты	3	0	0	0
17	кондитерский цех	8	ИМ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
18	Столовая	5	ИМ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
19	Сан.одежда	4	ИМ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
20	Муж.раздевалка	3	ИМ	Пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0
21	Здание ИТР	21	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	1	0	0	0
22	территория вдоль забора	1,2,3,6,7	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	5	0	0	0
23	Курилка/мусорка	4,5	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	2	0	0	0
24	Периметр стп пандус на улице	8-12	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	5	0	0	0
25	вход в цех №3	13,14	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	2	0	0	0
26	Вход цех № 2	15,16	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	2	0	0	0
27	у холодильной камеры	17	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	1	0	0	0
28	вход в склад сырья	18,19	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	2	0	0	0
29	вход в цех №1	20	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	1	0	0	0
30	Периметр мукомольного склада	22-26	КИУ	Не пищевые	2 контур защиты	5	0	0	0
31	Периметр территории	1-28,30-43	Д	Не пищевые	1-2 контур защиты	42	3/1,21/1	0	0
<i>Итого средств учета грызунов в помещениях</i>		3 контур защиты	КИУ	31					
<i>Итого средств учета грызунов по периметру зданий</i>		2 контур защиты	КИУ	26					
<i>Итого средств учета грызунов по периметру территории</i>		1-2 контур защиты	УДДУ	42					
<i>Итого средств учета ползающих насекомых</i>		3 контур защиты	ИМ	10					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызки приманки					2				
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами					0				
Итого замена/ установка (№)					0				

Состояние приманки 0- нет погрызков 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Утверждают:
Инженер по качеству СМБПП

Митрошкина О.Н.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап						
Организация		Информация о сертификате				
ООО "Альфадез"		Сер. номер: 06CAF4F9D00F64DCA8C4601FE11ED71C9A2				
		генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна				

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.11.2025-30.11.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто- монитора	18.11.25					
			таракан ы	муравьи	сверчки	пауки	мокриц ы	прочие насеком ые
1	СГП	1,10	0	0	0	0	0	0
2	цех подготовки	2	0	0	0	0	0	0
3	Цех №4	6,7,9	0	0	0	0	0	0
4	кондитерский цех	8	0	0	0	0	0	0
5	Столовая	5	0	0	0	0	0	0
6	Сан.одежда	4	0	0	0	0	0	0
7	Муж.раздевалка	3	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	<u>таяканы</u>	0
2	<u>муравьи</u>	0
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	0
5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	0
Итого:		0

Составил:

Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:

Инженер по качеству СМБПП _____ Митрошкина О.Н.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "Альфадез"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Сурунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.11.2025-30.11.2025

Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
18.11.25	1	1	2	
Итого:	1	1	2	

Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
18.11.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.


Согласовано:

Инженер по качеству СМБПП

_____ Митрошкина О.Н.

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок янв-дек 2025г



Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима на предприятии, в том числе в подразделениях зоны общей приемки товаров. Обеспечить сохранность средств борьбы и учета вредителей.

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Инженер по качеству СМБПП

_____ Митрошкина О.Н.