

|                                                         |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал |                                                                                                  |
| Организация                                             | Информация о сертификате                                                                         |
| ООО "АЛЬФАДЕЗ"                                          | Сер. номер: 06C4F69D00F6ADC/ABC4601FE11ED71C9A2<br>генеральный директор Супрунова Юлия Бадиновна |

# ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № 1 от 01.01.2025

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Дератизация/дезинсекция | 1 раз в месяц |
| Аэрозольная дезинсекция | заявка        |
| Барьерная дератизация   | заявка        |

период 01.11.2025-30.11.2025

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Исполнитель: | ООО «Альфадез»                                                         |
| Заказчик:    | ОАО «Атмис-сахар»                                                      |
| Адрес:       | Пензенская обл., Каменский район, г. Каменка, ул. Производственная, 80 |

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ  
ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ  
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ  
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП  
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)  
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Составил:             |                    |
| Биолог ООО «Альфадез» | _____Морозова В.С. |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Согласовано:                 |                      |
| Специалист ОАО «Атмис-сахар» | _____ Купряшина Е.А. |

|                                                           |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрахан |                                                                                                                               |
| Организация<br>ООО «АЛЬФАДЕЗ»                             | Информация о сертификате<br>Сер. номер: 56C4F6BDD0F6ADCADEC4601FE11ED71CBA2<br>генеральный директор: Супрунова Юлия Вадимовна |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2018 НАССР |
|--------------------------------------------|

01.11.2025-30.11.2025

|                                                                                                                                     |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Исполнитель:                                                                                                                        | ООО «Альфадез»                                                         |
| Заказчик:                                                                                                                           | ОАО «Атмис-сахар»                                                      |
| Адрес:                                                                                                                              | Пензенская обл., Каменский район, г. Каменка, ул. Производственная, 80 |
| Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и ОАО «Атмис-сахар», в лице специалиста Купряшиной Е.А составили настоящий акт за период |                                                                        |

01.11.2025-30.11.2025  
были проведены работы по договору № 1 от 01.01.2025  
При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

|                                                      |                                        |                                  |    |                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----|--------------------------------------|
| Дератизация помещений                                |                                        |                                  |    |                                      |
| Осмотр помещений                                     |                                        | кв.м                             |    | -                                    |
| Установка клеевых ловушек                            |                                        | шт                               |    | 279                                  |
| Дератизация территории                               |                                        |                                  |    |                                      |
| Осмотр территории                                    |                                        | кв.м                             |    | 1968                                 |
| Наименование применяемого ядовитого вещества         |                                        |                                  |    |                                      |
| Ратобор-брикет от грызунов                           | Бродифакум 0,005%                      | РОСС RU Д-<br>RU.PA01.B.12540/24 | кг | См журнал учета внесенных пестицидов |
| АЛТ клей                                             | Полибутилен 80,8%, Полиизобутилен 9,6% | РОСС RU.PA02.B.02791/21 RU.Д-    | кг | См журнал учета внесенных пестицидов |
| Деинсекция                                           |                                        |                                  |    |                                      |
| Осмотр помещений                                     |                                        | кв.м                             |    | -                                    |
| Контрольно истребительные устройства                 |                                        |                                  |    |                                      |
| Итого средств учета грызунов по периметру территории | 1 контур защиты                        | КИУ                              | шт | -                                    |
| Итого средств учета грызунов в помещениях            | 3 контур защиты                        | КИУ                              | шт | 279                                  |
| Итого средств учета грызунов по периметру зданий     | 2 контур защиты                        | КИУ                              | шт | 123                                  |
| Итого средств учета для летающих насекомых           | 3 контур защиты                        | ИЛ                               | шт | 17                                   |

Условные обозначения  
3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории  
КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез» \_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Специалист ОАО «Атмис-сахар» \_\_\_\_\_ Купряшина Е.А.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.11.2025-30.11.2025

| № п/п                                        | Наименование                                                                                |                 | Дератизация                                                                                                                                  | Дезинсекция                                                                                                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Площадь объекта                           |                                                                                             |                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 1.1                                          | Общая площадь, кв.м                                                                         |                 | 1968                                                                                                                                         | -                                                                                                              |
| 2 Средства учета вредителей                  |                                                                                             |                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 2.1                                          | Общее количество средств учета, шт                                                          |                 | 402                                                                                                                                          | 17                                                                                                             |
| 2.2                                          | Заселенные, шт.                                                                             |                 | 1                                                                                                                                            | 0                                                                                                              |
| 1.3                                          | Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)                                       |                 | 99,75                                                                                                                                        | 100,00                                                                                                         |
| 3. Методы обследования                       |                                                                                             |                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 3.1                                          | Субъективная оценка                                                                         |                 | Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.). | Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности |
| 3.2                                          | Объективная оценка                                                                          |                 | Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории                   | Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест маркировки                                     |
| 3.2.1                                        | Итого средств учета грызунов по периметру территории                                        | 1 контур защиты |                                                                                                                                              | -                                                                                                              |
| 3.2.2                                        | Итого средств учета грызунов по периметру зданий                                            | 2 контур защиты | 123                                                                                                                                          | -                                                                                                              |
| 3.2.3                                        | Итого средств учета грызунов в помещениях                                                   | 3 контур защиты | 279                                                                                                                                          | -                                                                                                              |
| 3.2.4                                        | Итого средств учета для летающих насекомых                                                  | 3 контур защиты | -                                                                                                                                            | 17                                                                                                             |
| 4. Оценка эффективности                      |                                                                                             |                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 4.1                                          | Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая                                                      |                 | хорошая                                                                                                                                      | хорошая                                                                                                        |
| 4.2                                          | 80 - 90% удовлетворительная.                                                                |                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 4.3                                          | Ниже 80% - не удовлетворительная                                                            |                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 5. Рекомендации и дополнительные мероприятия |                                                                                             |                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 5.1                                          | Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. |                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                |

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_Морозова В.С.

Согласовано:  
Специалист ОАО «Атмис-сахар»

\_\_\_\_\_Купряшина Е.А.

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.11.2025-30.11.2025

| №П/П | Месторасположение                      | Тип ловушки     | Дератизация Дезинсекция |
|------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | Мех.мастерская, мешкотара, цех фасовки | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 2    | РБУ                                    | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 3    | Моечное отделение                      | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 4    | Производственный корпус                | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 5    | СТП,1 секция                           | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 6    | СТП, 2 секция                          | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 7    | СТП, 3 секция                          | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 8    | СББ1                                   | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 9    | Склад пустых мешков                    | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 10   | Склад поддонов                         | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 11   | К. обогрева                            | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 12   | Отделение выбоя                        | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 13   | Подсилосное помещение                  | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 14   | Пункт бестарной отгрузки               | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 15   | Склад сахара (семенной)                | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 16   | Склад сахара (фасовочное отделение)    | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 17   | Склад гранулированного жома (сырца)    | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 18   | Известковое отделение                  | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 19   | Сушильное отделение,500                | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 20   | Сушильное отделение, 400               | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 21   | Упаковочное отделение                  | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 22   | Административное помещение             | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 23   | Административный корпус, 3 этаж        | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 24   | Административный корпус, 1 этаж        | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 25   | Административный корпус, 2 этаж        | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 26   | Административный корпус, 4 этаж        | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 27   | СББ2                                   | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 28   | Галерея жомоудаления                   | 3 контур защиты | КИУ                     |
| 29   | Сушильное отделение, 400               | 3 контур защиты | ИЛ                      |
| 30   | Склад гранулированного жома (сырца)    | 3 контур защиты | ИЛ                      |
| 31   | Упаковочное отделение                  | 3 контур защиты | ИЛ                      |
| 32   | Галерея                                | 3 контур защиты | ИЛ                      |
| 33   | Подсилосное пространство               | 3 контур защиты | ИЛ                      |
| 34   | Отделение выбоя                        | 3 контур защиты | ИЛ                      |
| 35   | СББ1                                   | 3 контур защиты | ИЛ                      |
| 36   | СТП, 3 секция                          | 3 контур защиты | ИЛ                      |
| 37   | Отделение выбоя                        | 3 контур защиты | ИЛ                      |
| 38   | Склад сахара (фасовочное отделение)    | 3 контур защиты | ИЛ                      |
| 39   | Пункт бестарной отгрузки               | 3 контур защиты | ИЛ                      |
| 40   | СББ1                                   | 2 контур защиты | КИУ                     |
| 41   | Моечное отделение                      | 2 контур защиты | КИУ                     |
| 42   | СББ2                                   | 2 контур защиты | КИУ                     |
| 43   | СТП 2 секция                           | 2 контур защиты | КИУ                     |
| 44   | СТП 1 секция                           | 2 контур защиты | КИУ                     |
| 45   | СТП 3 секция                           | 2 контур защиты | КИУ                     |
| 46   | Склад сахара (семенной)                | 2 контур защиты | КИУ                     |
| 47   | Мелкодисперсионное орошение            | 2 контур защиты | кв.м                    |

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез» \_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Специалист ОАО «Атмис-сахар» \_\_\_\_\_ Купряшина Е.А.

| Месторасположение                     | Контур защиты   | Тип ловушки | Контрольные точки (№)           | Пищевые/ не пищевые | Кол-во ловушек | Заселенные (№ КИУ/ИЛ) | Наличие вредителей (№ КИУ/ИЛ) | Отсутствует (№КИУ/ИЛ) | Повреждено (№КИУ/ИЛ) | Замена/ установка (№КИУ/ИЛ) |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Мех.мастерская, мещотари, цех фасовки | 3 контур защиты | КИУ         | 16-26                           | Пищевые             | 11             | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| РБУ                                   | 3 контур защиты | КИУ         | 27-29                           | Пищевые             | 3              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| Моечное отделение                     | 3 контур защиты | КИУ         | 161-165,172-177                 | Пищевые             | 11             | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| Производственный корпус               | 3 контур защиты | КИУ         | 30-47,178-181                   | Пищевые             | 22             | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| СТП 1 секция                          | 3 контур защиты | КИУ         | 72,74-80,94-98, 100-107         | Пищевые             | 21             | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| СТП 2 секция                          | 3 контур защиты | КИУ         | 81-90,92                        | Пищевые             | 11             | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| СТП 3 секция                          | 3 контур защиты | КИУ         | 108-115,120,121                 | Пищевые             | 10             | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| СББ1                                  | 3 контур защиты | КИУ         | 1-17,71,73,93,99,367,384-386    | Пищевые             | 25             | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| Склад пустых мешков                   | 3 контур защиты | КИУ         | 23,24                           | Пищевые             | 2              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| Склад поддонов                        | 3 контур защиты | КИУ         | 18-22                           | Пищевые             | 5              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| К. обгерева                           | 3 контур защиты | КИУ         | 25-27                           | Пищевые             | 3              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| Отделение выбои                       | 3 контур защиты | КИУ         | 28,29,33, 36,38                 | Пищевые             | 5              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| Подсобное помещение                   | 3 контур защиты | КИУ         | 39,40,42,43                     | Пищевые             | 4              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| Пункт бестарной отгрузки              | 3 контур защиты | КИУ         | 44-47                           | Пищевые             | 3              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| Склад сахара (семенной)               | 3 контур защиты | КИУ         | 116-119,132,133,135,136,142-177 | Пищевые             | 43             | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| Склад сахара (фасовочное отделение)   | 3 контур защиты | КИУ         | 194-200                         | Пищевые             | 7              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| Склад гранулированного жома (сырья)   | 3 контур защиты | КИУ         | 397,398                         | Пищевые             | 2              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| Ивастовое отделение                   | 3 контур защиты | КИУ         | 122-134,137,138                 | Пищевые             | 15             | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| Сушильное отделение, 500              | 3 контур защиты | КИУ         | 208-210                         | Пищевые             | 3              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| Сушильное отделение, 400              | 3 контур защиты | КИУ         | 203-207                         | Пищевые             | 5              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| Углоловное отделение                  | 3 контур защиты | КИУ         | 211-219                         | Пищевые             | 9              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| Административное помещение            | 3 контур защиты | КИУ         | 139,140,201,202                 | Пищевые             | 4              |                       |                               |                       |                      |                             |
| Административный корпус; 3 этаж       | 3 контур защиты | КИУ         | 222-227                         | Пищевые             | 6              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| Административный корпус; 1 этаж       | 3 контур защиты | КИУ         | 237-239                         | Пищевые             | 3              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| Административный корпус; 2 этаж       | 3 контур защиты | КИУ         | 182-186                         | Пищевые             | 5              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| Административный корпус; 4 этаж       | 3 контур защиты | КИУ         | 230,221,228-230                 | Пищевые             | 5              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| СББ2                                  | 3 контур защиты | КИУ         | 48-70,71,93,99                  | Пищевые             | 26             | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| Галерея жомоудания                    | 3 контур защиты | КИУ         | 1-4,166-171                     | Пищевые             | 10             | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| Сушильное отделение, 400              | 3 контур защиты | ИЛ          | 2,3                             | Пищевые             | 2              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | ЧИСТКА                      |
| Склад гранулированного жома (сырья)   | 3 контур защиты | ИЛ          | 6-9                             | Пищевые             | 4              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | ЧИСТКА                      |
| Углоловное отделение                  | 3 контур защиты | ИЛ          | 4,5                             | Пищевые             | 2              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | ЧИСТКА                      |
| Галерея                               | 3 контур защиты | ИЛ          | 6,7,8                           | Пищевые             | 3              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | ЧИСТКА                      |
| Подсобное пространство                | 3 контур защиты | ИЛ          | 40,41                           | Пищевые             | 2              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | ЧИСТКА                      |
| Отделение выбои                       | 3 контур защиты | ИЛ          | 37                              | Пищевые             | 1              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | ЧИСТКА                      |
| СББ1                                  | 3 контур защиты | ИЛ          | 13,14                           | Пищевые             | 2              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | ЧИСТКА                      |
| СТП 3 секция                          | 3 контур защиты | ИЛ          | 1                               | Пищевые             | 1              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | ЧИСТКА                      |
| Отделение выбои                       | 3 контур защиты | ИЛ          | 37                              | Пищевые             | 1              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | ЧИСТКА                      |
| Склад сахара (фасовочное отделение)   | 3 контур защиты | ИЛ          | 14,15                           | Пищевые             | 2              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | ЧИСТКА                      |
| Пункт бестарной отгрузки              | 3 контур защиты | ИЛ          | 44,12                           | Пищевые             | 2              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | ЧИСТКА                      |
| СББ1                                  | 2 контур защиты | КИУ         | 1-33,380,381,383,388            | Не пищевые          | 37             | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| Моечное отделение                     | 2 контур защиты | КИУ         | 29                              | Не пищевые          | 1              | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
| СББ2                                  | 2 контур защиты | КИУ         | 1-18                            | Не пищевые          | 18             | 0                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                           |
|                                       |                 |             |                                 |                     |                |                       |                               |                       |                      |                             |

Состояние приманки 0 - нет погрызов 1 - единичные 2 - множественные 3 - съедена половина и более приманки

\_\_\_\_\_Морозова В.С.

Купряшина Е.А.

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.11.2025-30.11.2025

| № П/П | Месторасположение                   | № Инсектицидных ламп | 11.11.25           |                                                   |               |
|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|
|       |                                     |                      | Результат контроля | Количество особей синантропных членистоногих, шт. | принятые меры |
| 1     | Сушильное отделение, 400            | 2,3                  | -                  | 0                                                 | о             |
| 2     | Склад гранулированного жома (сырца) | 6-9                  | -                  | 0                                                 | о             |
| 3     | Упаковочное отделение               | 4,5                  | -                  | 0                                                 | о             |
| 4     | Галерея                             | 6,7,8                | -                  | 0                                                 | о             |
| 5     | Подсилосное пространство            | 40,41                | -                  | 0                                                 | о             |
| 6     | Отделение выбоя                     | 37                   | -                  | 0                                                 | о             |
| 7     | СББ1                                | 13,14                | -                  | 0                                                 | о             |
| 8     | СГП, 3 секция                       | 1                    | -                  | 0                                                 | о             |
| 9     | Отделение выбоя                     | 37                   | -                  | 0                                                 | о             |
| 10    | Склад сахара (фасовочное отделение) | 14,15                | -                  | 0                                                 | о             |
| 11    | Пункт бестарной отгрузки            | 44,12                | -                  | 0                                                 | о             |
|       | Итого, шт                           | 17                   |                    | -                                                 |               |

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

| № Инсектолампы |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Мошки, комары                                                                     | Мухи                                                                              | Дрозофила                                                                         | бабочка                                                                             | Осы                                                                                 |
| -              | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   |

Общие сводные данные по объекту

| Вредители          | Кол-во |
|--------------------|--------|
| Летающие насекомые |        |
| Мошки              | 0      |
| Мухи               | 0      |
| Дрозофила          | 0      |
| Бабочка            | 0      |
| Осы                | 0      |
| Итого:             | 0      |

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_Морозова В.С.

Согласовано:

Специалист ОАО «Атмис-сахар»

\_\_\_\_\_Купряшина Е.А.

|                                                         |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал |                                                                                                 |
| Организация                                             | Информация о сертификате                                                                        |
| ООО "АЛЬФАДЕЗ"                                          | Сер. номер: 05C4F69D00F6ADCAB04601FE11ED71C9A2<br>генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна |

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)

01.11.2025-30.11.2025

| Дата     | Территория<br>Видовой состав                                                      |                                                                                   |                                                                                   | Объекты |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          | Голуби                                                                            | Воробьи                                                                           | др. виды птиц                                                                     |         |
|          |  |  |  |         |
| 11.11.25 | 2                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 |         |
| Итого:   | 2                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 |         |

| Дата     | Помещения                                                                         |                                                                                   |                                                                                   | Объекты |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          | Видовой состав                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |         |
|          | Голуби                                                                            | Воробьи                                                                           | др.виды птиц                                                                      |         |
|          |  |  |  |         |
| 11.11.25 | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |         |
| Итого:   | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |         |

| Рекомендации и дополнительные мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард</p> |


Составил:  
Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_Морозова В.С.

Согласовано:  
Специалист ОАО «Атмис-сахар»

\_\_\_\_\_Купряшина Е.А.

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Специалист ОАО «Атмис-сахар»

\_\_\_\_\_ Купряшина Е.А.