

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № 534 от 01.01.2016

период 01.11.2021 — 30.11.2021

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Комбинат детского питания»
Адрес: 410080, г Саратов, Сокурский тракт ,6а

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ
ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

Составил:
Специалист по пест контролю ООО
«Альфадез»

_____/Руденко В.Н.

Согласовано:
Начальник Лаборатории ООО «Комбинат
детского питания»

_____/_____

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице специалиста по пест контролю Руденко В.Н. с одной стороны и ООО «Комбинат детского питания» в лице Начальника Лаборатории с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.11.2021 — 30.11.2021

были проведены работы по договору

№ 534 от 01.01.2016

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений		кв.м		2000
Установка клеевых ловушек		шт		21
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м		2000
Установка клеевых ловушек		шт		31
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета в помещениях	3 контур защиты	Киу	шт	22
Итого средств учета в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	шт	4
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	Киу	шт	14
Итого средств учета вдоль периметра территории	1 контур защиты	Киу	шт	16
итого киу			шт	52
Наименование и количество применяемого ядовитого вещества,кг				
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19	кг	0,3
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU.АЯ12.Д02542	кг	0,044
Дезинсекция				
Осмотр помещений		кв.м		2000
Мелкодисперсионное орошение		кв.м		1000
Наименование и количество применяемого ядовитого вещества,кг				
Супер фас	Тиаметоксам 4%, пиретроид зета-циперметрин1%	РОСС RU Д- RU.АЯ12.В.002289/19	л	0,8

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

_____/Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник Лаборатории ООО «Комбинат детского питания»

_____/_____

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.11.21 — 30.11.21

№ п/п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта				
1.1	Общая площадь, кв.м		2000	2000
1.2	Заселенная площадь, кв.м.		-	200
1.3	Свободная от вредителей площадь, %		-	90,00
2 Средства учета вредителей				
2.1	Общее количество, шт		52	4
2.2	Заселенные, шт.		8	0
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)		84,62	100,00
2. Методы обследования				
2.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).Погрызы на 1 контуре защиты — вдоль периметра территории	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
2.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Осмотр и очистка инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах
2.2.1	Итого средств учета в помещениях	3 контур защиты	Киу	22
2.2.2	Итого средств учета в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	-
2.2.3	Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	Киу	14
2.2.4	Итого средств учета вдоль периметра территории	1 контур защиты	Киу	16
3. Используемые истребительные средства				
3.1	Родентицидные		Ратобор-брикет от грызунов (Бродифакум 0,005%) РОСС RU Д-RU.АД37.В.11289/19	-
3.2	Инсектицидно-родентицидные		АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU.АЯ12.Д02542	-
3.3	Инсектицидные		-	Супер фас (Тиаметоксам 4%, пиретроид зета-циперметрин1%) РОСС RU Д-RU.АЯ12.В.002289/19
4. Оценка эффективности				
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая		хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.			
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
5 Рекомендации и дополнительные мероприятия				
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. По дератизации расчистить от мусора участок с улицы под холодным складом видео отчет отправлен. Барьерную дератизация территории в естественные укрытия провести в связи с сезонной миграцией			

Составил:

Специалист по пест контролю ООО
«Альфадез»

_____/Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник Лаборатории ООО
«Комбинат детского питания»

_____ / _____

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.11.2021 — 30.11.2021

№П/П	Месторасположение	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Дезинсекция /дератизация	Дезинсекция/дератизация	Дезинсекция/дератизация
1	Диетцех	Киу	19	08.11.21	16.11.21	23.11.21
2	Сметанный цех	Киу	9	08.11.21	16.11.21	23.11.21
3	вход на производство	Киу	13	08.11.21	16.11.21	23.11.21
4	Аппаратное отделение №2	Киу	4	08.11.21	16.11.21	23.11.21
5	Отделение приемки молока	Киу	1,2	08.11.21	16.11.21	23.11.21
6	Отделение центральной мойки	Киу	20	08.11.21	16.11.21	23.11.21
7	Отделение фасовки и упаковки в тару	Киу	3	08.11.21	16.11.21	23.11.21
8	У/Ф №1	Киу	5	08.11.21	16.11.21	23.11.21
9	Отделение фасовки и упаковки творога в тару	Киу	10	08.11.21	16.11.21	23.11.21
10	Цех №2	Киу	6, 7, 8	08.11.21	16.11.21	23.11.21
11	Холодильная камера	Киу	11,12	08.11.21	16.11.21	23.11.21
12	Коридор	Киу	6,14,17,18,21	08.11.21	16.11.21	23.11.21
13	Цех фасовки сырков	Киу	15	08.11.21	16.11.21	23.11.21
14	Творожный цех №3	Киу	16	08.11.21	16.11.21	23.11.21
15	Цех розлива и упаковки	ИЛ	1	08.11.21	16.11.21	23.11.21
16	Отделение фасовки и упаковки творога в тару	ИЛ	2	08.11.21	16.11.21	23.11.21
17	У/Ф №1	ИЛ	3	08.11.21	16.11.21	23.11.21
18	Цех фасовки сырков	ИЛ	4	08.11.21	16.11.21	23.11.21
19	Территория предприятия	Киу	1,2,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	08.11.21	16.11.21	23.11.21
20	Территория забора	Киу	3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,27,28,29	08.11.21	16.11.21	23.11.21

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

_____/Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник Лаборатории ООО
«Комбинат детского питания»

_____/

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.11.2021 — 30.11.2021

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№ КИУ)	Наличие вредителей (№КИУ/ ИЛ)	Отсутствует (№КИУ/ ИЛ)	Повреждено (№КИУ/ ИЛ)	Нет доступа (№КИУ/ ИЛ)	Замена/ установка (№КИУ/ ИЛ)
Диетцех	3 контур защиты	Киу	19	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Сметанный цех	3 контур защиты	Киу	9	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
вход на производство	3 контур защиты	Киу	13	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Аппаратное отделение №2	3 контур защиты	Киу	4	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Отделение приемки молока	3 контур защиты	Киу	1,2	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Отделение центральной мойки	3 контур защиты	Киу	20	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Отделение фасовки и упаковки в тару	3 контур защиты	Киу	3	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
У/Ф №1	3 контур защиты	Киу	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Отделение фасовки и упаковки творога в тару	3 контур защиты	Киу	10	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех №2	3 контур защиты	Киу	6, 7, 8	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Холодильная камера	3 контур защиты	Киу	11,12	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Коридор	3 контур защиты	Киу	6,14,17,18,21	Пищевые	5	0	0	0	0	0	0
Цех фасовки сырков	3 контур защиты	Киу	15	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Творожный цех №3	3 контур защиты	Киу	16	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех розлива и упаковки	3 контур защиты	ИЛ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Отделение фасовки и упаковки творога в тару	3 контур защиты	ИЛ	2	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
У/Ф №1	3 контур защиты	ИЛ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех фасовки сырков	3 контур защиты	ИЛ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Территория предприятия	2 контур защиты	Киу	1,2,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	Не пищевые	14	2,16,23,26	0	0	0	0	0
Территория забора	1 контур защиты	Киу	3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,27,28,29	Не пищевые	16	7,13,25,27	0	0	0	0	0
Итого средств учета в помещениях	3 контур защиты	Киу			22						
Итого средств учета в помещениях	3 контур защиты	ИЛ			4						
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	Киу			14						
Итого средств учета вдоль периметра территории	1 контур защиты	Киу			16						
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						8					
Количество клеевых ловушек с отловленными вредителями							0				
Итого отсутствует КИУ								0			
Итого поврежденные КИУ									0		
Итого нет доступа к КИУ (загорожено)										0	
Итого замена/установка КИУ											0

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

_____/Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник Лаборатории ООО «Комбинат детского питания»

_____/_____