

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "Альфадез"	Сер. номер: 06С4F-69Д00F-6АDCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Владимировна

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № 57/488 от 01.01.2025

Дератизация/профилактическая
дезинсекция/чистка ламп
Аэрозольная дезинсекция

1 раз в месяц
заявка

период 01.10.2025-31.10.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: СППК «БЕКОВСКИЙ КООППРОДУКТ»
Адрес: Пензенская обл, Бековский район, п. Сурки, ул. Центральная д.9

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель СППК «БЕКОВСКИЙ
КООППРОДУКТ» _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 НАССП

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	СППК «БЕКОВСКИЙ КООППРОДУКТ»
Адрес:	Пензенская обл, Бековский район, п.Сурки, ул. Центральная д.9
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и СППК «БЕКОВСКИЙ КООППРОДУКТ», в лице представителя заказчика составили настоящий акт за период	

01.10.2025-31.10.2025

были проведены работы по договору №

57/488 от 01.01.2025

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений		кв.м		-
Установка клеевых ловушек		шт		49
Дератизация территории				
Осмотр территории		шт		21
Наименование применяемого ядовитого вещества				
Ратобор-брюкет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Алт клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU.PA02.B.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Осмотр помещений		кв.м		-
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	шт	0
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	21
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	49
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	шт	9

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории
КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель СППК «БЕКОВСКИЙ КООППРОДУКТ»

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.10.2025-31.10.2025

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция
1 Средства учета вредителей			
1.1	Общее количество средств учета, шт	70	9
1.2	Заселенные, шт.	1	0
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)	98,57	100,00
2. Методы обследования			
2.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызлов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
2.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызлов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест маркировки
2.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	-
2.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	21
2.2.3	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	49
2.2.4	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	-
3. Оценка эффективности			
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая
3.2	80 - 90% удовлетворительная.		
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная		
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия			
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Еженедельная профилактическая промывка канализаций каустической содой. Установка 1 контура защиты от грызунов	Морозова В.С.	

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель СППК «БЕКОВСКИЙ КООППРОДУКТ»

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап	Информация о сертификате
Организация ООО "АльФАДЕЗ"	Сер. номер: 06CA4F59D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Сулрунова Юлия Вадимовна

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.10.2025-31.10.2025

№П/П	Месторасположение	Тип ловушки	Дератизация Дезинсекция
1	Вход	3 контур защиты	киу 14.10.25
2	Коридор 1	3 контур защиты	киу 14.10.25
3	Коридор 2	3 контур защиты	киу 14.10.25
4	Женская раздевалка	3 контур защиты	киу 14.10.25
5	Лаборатория	3 контур защиты	киу 14.10.25
6	Осн. Производство	3 контур защиты	киу 14.10.25
7	СГП	3 контур защиты	киу 14.10.25
8	Коридор 3	3 контур защиты	киу 14.10.25
9	Цех фрэш	3 контур защиты	киу 14.10.25
10	Склад	3 контур защиты	киу 14.10.25
11	Отжим соков	3 контур защиты	киу 14.10.25
12	Щитки	3 контур защиты	киу 14.10.25
13	Тепловой пункт	3 контур защиты	киу 14.10.25
14	Вент. Камера	3 контур защиты	киу 14.10.25
15	Прачка	3 контур защиты	киу 14.10.25
16	Склад	3 контур защиты	киу 14.10.25
17	2 этаж	3 контур защиты	киу 14.10.25
18	Комната приема пищи, 2 этаж	3 контур защиты	киу 14.10.25
19	Коридор 3	3 контур защиты	ил 14.10.25
20	Осн. Производство	3 контур защиты	ил 14.10.25
21	Отжим соков	3 контур защиты	ил 14.10.25
22	Мелкодисперсионное орошение	2 контур защиты	кв.м -
23	Периметр зданий	2 контур защиты	киу 14.10.25

Составил:

Биолог ООО «АльФадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель СППК «БЕКОВСКИЙ КООППРОДУКТ»

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.10.2025-31.10.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Заселенные (№ КИУ/ИЛ)	Наличие предтечей (№ КИУ/ИЛ)	Повреждено (№КИУ/ИЛ)	Замена/ установка (№КИУ/ИЛ)
Вход	3 контур защиты	КИУ	1,2	Пищевые	2	0	0	0	0
Коридор 1	3 контур защиты	КИУ	3	Пищевые	1	0	0	0	0
Коридор 2	3 контур защиты	КИУ	4	Пищевые	1	0	0	0	0
Женская раздевалка	3 контур защиты	КИУ	5,6	Пищевые	2	0	0	0	0
Лаборатория	3 контур защиты	КИУ	7-10	Пищевые	4				
Осн. Производство	3 контур защиты	КИУ	11-14	Пищевые	4	0	0	0	0
СГП	3 контур защиты	КИУ	15-18	Пищевые	4	0	0	0	0
Коридор 3	3 контур защиты	КИУ	19,20,42,43	Пищевые	4	0	0	0	0
Цех фреш	3 контур защиты	КИУ	21-25	Пищевые	5	0	0	0	0
Склад	3 контур защиты	КИУ	26-30	Пищевые	3	0	0	0	0
Отжим соков	3 контур защиты	КИУ	31-33	Пищевые	5	0	0	0	0
Щитки	3 контур защиты	КИУ	34,35	Пищевые	2	0	0	0	0
Тепловой пункт	3 контур защиты	КИУ	36-38	Пищевые	3	0	0	0	0
Вент. Камера	3 контур защиты	КИУ	39-40	Пищевые	2	0	0	0	0
Прачка	3 контур защиты	КИУ	41	Пищевые	1	0	0	0	0
Склад	3 контур защиты	КИУ	44-47	Пищевые	4	0	0	0	0
2 этаж	3 контур защиты	КИУ	49	Пищевые	1	0	0	0	0
Комната приема пищи, 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	50	Пищевые	1	0	0	0	0
Коридор 3	3 контур защиты	ИЛ	1,2	Пищевые	2	0	0	0	0
Осн. Производство	3 контур защиты	ИЛ	3-5	Пищевые	3	0	0	0	0
Отжим соков	3 контур защиты	ИЛ	6	Пищевые	1	0	0	0	0
Лаборатория	3 контур защиты	ИЛ	7	Пищевые	0	0	0	0	0
Цех фреш	3 контур защиты	ИЛ	8	Пищевые	0	0	0	0	0
Склад	3 контур защиты	ИЛ	9	Пищевые	0	0	0	0	0
Периметр зданий	2 контур защиты	ику	1-21	не пищевые	21	2/1	0	0	0
<i>Итого средств учета грызунов по периметру территории</i>	1 контур защиты		КИУ		-				
<i>Итого средств учета грызунов по периметру зданий</i>	2 контур защиты		КИУ		21				
<i>Итого средств учета грызунов в помещениях</i>	3 контур защиты		КИУ		49				
<i>Итого средств учета для летающих насекомых</i>	3 контур защиты		ИЛ		9				
Количество «КИУ», в которых имеются погрызки приманки					1				
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами					0				
<i>Итого поврежденные КИУ</i>						0			
<i>Итого замена/установка КИУ</i>						0			

Состояние приманки 0- нет погрызок 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель СППК «БЕКОВСКИЙ КООППРОДУКТ»

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.10.2025-31.10.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	14.10.25		
			Результат контроля	Количество особей спиннентоногих, шт.	принятые меры
1	Коридор 3	1,2	-	-	о
2	Осн. Производство	3-5	-	-	о
3	Отжим соков	6	-	-	о
4	Лаборатория	7	-	-	о
5	Цех фриз	8	-	-	о
6	Склад	9	-	-	о
	Итого, шт	9			

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектолампы					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофилы	Бабочки	Осы
-	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	0
Мухи	0
Дрозофилы	0
Бабочка	0
Осы	0
Итого:	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель СППК «БЕКОВСКИЙ КООППРОДУКТ»

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АльФАДЕ-З"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.10.2025-31.10.2025

Дата	Территория			Объекты
	Голуби	Воробы	др.виды птиц	
14.10.25				0
Итого:	2	1	0	

Дата	Помещения			Объекты
	Голуби	Воробы	др.виды птиц	
14.10.25				0
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия


За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

Составил:
Специалист ООО Альфадез _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель СППК «БЕКОВСКИЙ КООППРОДУКТ» _____

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок за период янв-дек 2025гг



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Еженедельная профилактическая промывка канализаций каустической содой. Установка 1 контура защиты от грызунов

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель СППК «БЕКОВСКИЙ КООППРОДУКТ»
