

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06CAF59D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № 1 от 01.01.2025

Дератизация/дезинсекция 1 раз в месяц
Аэрозольная дезинсекция заявка
Барьерная дератизация заявка

период 01.10.2025-31.10.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ОАО «Атмис-сахар»
Адрес: Пензенская обл., Каменский район, г. Каменка, ул. Производственная, 80

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Специалист ОАО «Атмис-сахар» _____ Куприяшина Е.А.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап	Информация о сертификате
Организация ООО "Альфадез"	Сер. номер: 06С4Ф-6900000ДОСАВС460ПРЕ11Е073.С0A2 генеральный директор Супрунова Юлия Владимировна

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2018 НАССП

01.10.2025-31.10.2025

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ОАО «Атмис-сахар»
Адрес:	Пензенская обл., Каменский район, г. Каменка, ул. Производственная, 80

Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и ОАО «Атмис-сахар», в лице специалиста Куприяшиной Е.А составили настоящий акт за период 01.10.2025-31.10.2025

были проведены работы по договору № 1 от 01.01.2025

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполнеными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений		кв.м		-
Установка клеевых ловушек		шт		279
Осмотр территории		кв.м		1968
Наименование применяемого ядовитого вещества				
Ратобор-брюкет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU-Д-RU.PA01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%, Полизиобутилен 9,6%	РОСС RU-Д-RU.PA02.B.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Осмотр помещений		кв.м		-
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	шт	-
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	279
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	122
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	шт	17

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории
КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов. ИЛ-инспекционные лампы от летающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Специалист ОАО «Атмис-сахар»

_____ Куприяшина Е.А.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.10.2025-31.10.2025

№ п/п	Наименование	Дератизация		Дезинсекция	
		1. Площадь объекта	2. Средства учета вредителей		
1.1	Общая площадь, кв.м		1968	-	
2.1	Общее количество средств учета, шт		401	17	
2.2	Заселенные, шт.		2	0	
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)		99,50	100,00	
3. Методы обследования					
3.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрыз, помета и др.).		Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности	
3.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории		Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест маркировки	
3.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты		-	
3.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	122	-	
3.2.3	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	279	-	
3.2.4	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	-	17	
4. Оценка эффективности					
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая		
4.2	80 - 90% удовлетворительная.				
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия					
5.1		Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.			

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Специалист ОАО «Атмис-сахар»

_____ Куприяшина Е.А.

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.10.2025-31.10.2025

№П/П	Месторасположение	Тип ловушки	Дератизация Дезинсекция
1	Мех.мастерская, мешкотара, цех фасовки	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
2	РБУ	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
3	Моечное отделение	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
4	Производственный корпус	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
5	СТП,1 секция	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
6	СТП, 2 секция	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
7	СТП, 3 секция	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
8	СББ1	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
9	Склад пустых мешков	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
10	Склад поддонов	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
11	К. обогрева	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
12	Отделение выбоя	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
13	Подсилосное помещение	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
14	Пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
15	Склад сахара (семенной)	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
16	Склад сахара (фасовочное отделение)	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
17	Склад гранулированного жома (сырца)	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
18	Известковое отделение	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
19	Сушильное отделение,500	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
20	Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
21	Упаковочное отделение	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
22	Административное помещение	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
23	Административный корпус, 3 этаж	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
24	Административный корпус, 1 этаж	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
25	Административный корпус, 2 этаж	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
26	Административный корпус, 4 этаж	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
27	СББ2	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
28	Галерея жомоудаления	3 контур защиты	КИУ 07.10.25
29	Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	ИЛ 07.10.25
30	Склад гранулированного жома (сырца)	3 контур защиты	ИЛ 07.10.25
31	Упаковочное отделение	3 контур защиты	ИЛ 07.10.25
32	Галерея	3 контур защиты	ИЛ 07.10.25
33	Подсилосное пространство	3 контур защиты	ИЛ 07.10.25
34	Отделение выбоя	3 контур защиты	ИЛ 07.10.25
35	СББ1	3 контур защиты	ИЛ 07.10.25
36	СТП, 3 секция	3 контур защиты	ИЛ 07.10.25
37	Отделение выбоя	3 контур защиты	ИЛ 07.10.25
38	Склад сахара (фасовочное отделение)	3 контур защиты	ИЛ 07.10.25
39	Пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	ИЛ 07.10.25
40	СББ1	2 контур защиты	КИУ 07.10.25
41	Моечное отделение	2 контур защиты	КИУ 07.10.25
42	СББ2	2 контур защиты	КИУ 07.10.25
43	СТП 2 секция	2 контур защиты	КИУ 07.10.25
44	СТП 1 секция	2 контур защиты	КИУ 07.10.25
45	СТП 3 секция	2 контур защиты	КИУ 07.10.25
46	Склад сахара (семенной)	2 контур защиты	КИУ 07.10.25
47	Мелкодисперсионное орошение	2 контур защиты	КВ.М -

Составил:

Биолог ООО «Альфадэз»

Морозова В.С.

Согласовано:

Специалист ОАО «Атмис-сахар»

Купришина Е.А.

01.10.2025-31.10.2025

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Заселенные (№ КИУ/ИЛ)	Наличие вредителей (№ КИУ/ИЛ)	Отсутствует (№КИУ/ИЛ)	Повреждено (№КИУ/ИЛ)	Замена/ установка (№КИУ/ИЛ)
Механическая, мешкотара, цех фасовки	3 контур защиты	КИУ	16-26	Пищевые	11	0	0	0	0	0
РБУ	3 контур защиты	КИУ	27-29	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Мосчое отделение	3 контур защиты	КИУ	161-165,172-177	Пищевые	11	0	0	0	0	0
Производственный корпус	3 контур защиты	КИУ	30-47,178-181	Пищевые	22	0	0	0	0	0
СТП, 1 секция	3 контур защиты	КИУ	72,74-80,94-98, 100-107	Пищевые	21	0	0	0	0	0
СТП, 2 секция	3 контур защиты	КИУ	81-90,92	Пищевые	11	0	0	0	0	0
СТП, 3 секция	3 контур защиты	КИУ	108-115,120,121	Пищевые	10	0	0	0	0	0
СББ1	3 контур защиты	КИУ	1-17,71,73,93,99,367,384-386	Пищевые	25	0	0	0	0	0
Склад пустых мешков	3 контур защиты	КИУ	23,24	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Склад поддонов	3 контур защиты	КИУ	18-22	Пищевые	5	0	0	0	0	0
К. обогрев	3 контур защиты	КИУ	25-27	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Отделение выбоя	3 контур защиты	КИУ	28,29,33, 36,38	Пищевые	5	0	0	0	0	0
Подсивное помещение	3 контур защиты	КИУ	39,40,42,43	Пищевые	4	0	0	0	0	0
Пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	КИУ	44-47	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Склад сахара (семенной)	3 контур защиты	КИУ	116-119,132,133,135,136,142-177	Пищевые						
Склад сахара (фасовочное отделение)	3 контур защиты	КИУ	194-200	Пищевые	43	0	0	0	0	0
Склад гранулированного жома (сырца)	3 контур защиты	КИУ	397,398	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Известковое отделение	3 контур защиты	КИУ	122-134,137,138	Пищевые	15	0	0	0	0	0
Сушильное отделение, 500	3 контур защиты	КИУ	208-210	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	КИУ	203-207	Пищевые	5	0	0	0	0	0
Упаковочное отделение	3 контур защиты	КИУ	211-219	Пищевые	9	0	0	0	0	0
Административное помещение	3 контур защиты	КИУ	139,140,201,202	Пищевые	4					
Административный корпус, 3 этаж	3 контур защиты	КИУ	222-227	Пищевые	6	0	0	0	0	0
Административный корпус, 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	237-239	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Административный корпус, 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	182-186	Пищевые	5	0	0	0	0	0
Административный корпус, 4 этаж	3 контур защиты	КИУ	220,221,228-230	Пищевые	5	0	0	0	0	0
СББ2	3 контур защиты	КИУ	48-70,71,93,99	Пищевые	26	0	0	0	0	0
Галерея жомоудаления	3 контур защиты	КИУ	1-4,166-171	Пищевые	10	0	0	0	0	0
Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	ИЛ	2,3	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
Склад гранулированного жома (сырца)	3 контур защиты	ИЛ	6-9	Пищевые	4	0	0	0	0	чистка
Упаковочное отделение	3 контур защиты	ИЛ	4,5	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
Галерея	3 контур защиты	ИЛ	6,7,8	Пищевые	3	0	0	0	0	чистка
Подсивное пространство	3 контур защиты	ИЛ	40,41	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
Отделение выбоя	3 контур защиты	ИЛ	37	Пищевые	1	0	0	0	0	чистка
СББ1	3 контур защиты	ИЛ	13,14	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
СТП, 3 секция	3 контур защиты	ИЛ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	чистка
Отделение выбоя	3 контур защиты	ИЛ	37	Пищевые	1	0	0	0	0	чистка
Склад сахара (фасовочное отделение)	3 контур защиты	ИЛ	14,15	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
Пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	ИЛ	44,45	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
СББ1	2 контур защиты	КИУ	1-33,380,381,383,388	Не пищевые						
Мосчое отделение	2 контур защиты	КИУ	29	Не пищевые	37	0	0	0	0	0
СББ2	2 контур защиты	КИУ	1-18	Не пищевые						
СТП 2 секция	2 контур защиты	КИУ	1-8	Не пищевые	18	0	0	0	0	0
СТП 1 секция	2 контур защиты	КИУ	1-12	Не пищевые						
СТП 3 секция	2 контур защиты	КИУ	1-6	Не пищевые	12	0	0	0	0	0
Склад сахара (семенной)	2 контур защиты	КИУ	1-41	Не пищевые						
Итого средства учета грузов по периметру территории	1 контур защиты			КИУ'		-				
Итого средства учета грузов по периметру зданий	2 контур защиты			КИУ'		122				
Итого средства учета грузов в помещении	3 контур защиты			КИУ'		279				
Итого средства учета для лежащих на складах	3 контур защиты			ИЛ		17				
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки					2					
Количество kleenex ловушек с отловленными грузами					0					
Итого отсутствует КИУ						0				
Итого поврежденные КИУ						0				
Итого замена/установка КИУ						0				

Составные приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:
 Биолог ООО «Альфадез»

Согласовано:
 Специалист ОАО «Атмис-сахар»

Морозова В.С. Купришина Е.А.

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.10.2025-31.10.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	07.10.25		
			Результат контроля	Количество особей сиантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Сушильное отделение, 400	2,3	-	0	о
2	Склад гранулированного жома (сырца)	6-9	-	0	о
3	Упаковочное отделение	4,5	-	0	о
4	Галерея	6,7,8	-	0	о
5	Подсилосное пространство	40,41	-	0	о
	Отделение выбоя	37	-	0	о
	СББ1	13,14	-	0	о
	СПП, 3 секция	1	-	0	о
	Отделение выбоя	37	-	0	о
	Склад сахара (фасовочное отделение)	14,15	-	0	о
	Пункт бестарной отгрузки	44,12	-	0	о
	Итого, шт	17		-	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектолампы					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофилы	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	0
Мухи	0
Дрозофилы	0
Бабочка	0
Осы	0
Итого:	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Специалист ОАО «Атмис-сахар»

_____ Купрятшина Е.А.

ПТИЦЫ_2_2_2

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация	
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F040DCABC4601FE11ED71C9A2 Генеральный директор Султанова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.10.2025-31.10.2025

Дата	Территория			Объекты
	Голуби	Воробы	др.виды птиц	
07.10.25	2	1	0	
Итого:	2	1	0	

Дата	Помещения			Объекты
	Голуби	Воробы	др.виды птиц	
07.10.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия


За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Специалист ОАО «Атмис-сахар» _____ Купрьшина Е.А.

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок за период янв-дек 2025гг.



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:
Специалист ОАО «Атмис-сахар»

_____ Купряшина Е.А.