

| | |
|---|---|
| Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал | Информация о сертификате |
| Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ" | Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна |

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

Договор №28 от 01.02.2024
ДС №1 от 01.02.2024

Дератизация 2раза в месяц

Профилактическая дезинсекция Обслуживание мониторов, контроль численности заявка

период 01.10.2025-31.10.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «ПензаМолИнвест» ОСП «Колышлейский элеватор»
Адрес: Пензенская область, р.п. Колышлей, ул.Маяковского, д 1

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» Морозова В.С._____

Согласовано:
Представитель ООО
«ПензаМолИнвест» ОСП
«Колышлейский элеватор» Чевакин А.А. /_____

| | |
|---|---|
| Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал | |
| Организация | Информация о сертификате |
| ООО "АЛЬФАДЕЗ" | Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Сулуннова Юлия Вадимовна |

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 НАССР

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

01.10.2025-31.10.2025

| | |
|--|--|
| Исполнитель: | ООО «Альфадез» |
| Заказчик: | ООО «ПензаМолИнвест» ОСП «Кольшлайский элеватор» |
| Адрес: | Пензенская область, р.п. Кольшлей, ул.Маяковского, д 1 |
| Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и Заказчика, в лице специалиста Чевакина А.А. составили настоящий акт за период | |

01.10.2025-31.10.2025

были проведены работы Договор №28 от 01.02.2024

Договор №28 от 01.02.2024

| Дератизация помещений | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------|-----|--------------------------------------|
| Осмотр помещений | | кв.м | 999 | |
| Установка клеевых ловушек | | шт | 263 | |
| Дератизация территории | | | | |
| Осмотр территории | | кв.м | 999 | |
| Наименование применяемого ядовитого вещества, кг | | | | |
| Ратобор-брюкет от грызунов | Бродифакум 0,005% | РОСС RU Д-RU.PA01.B.1254/0/24 | кг | См журнал учета внесенных пестицидов |
| АЛТ клей | Полибутилен 80,8% | РОСС RU.д-RU.PA02.B.02791/21 | кг | См журнал учета внесенных пестицидов |
| Контрольно истребительные устройства | | | | |
| Итого средств учета грызунов в помещениях | 3 контур защиты | КИУ | 263 | |
| Итого средств учета грызунов на территории | 2 контур защиты | КИУ | 43 | |

Условные обозначения

З контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории КИУ-контрольно испытательные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих поглащающих насекомых ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых.

Составил:

БиоЛог ООО «АльфаЛез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «ПензаМолИнвест»
ОСП «Кольшлейский элеватор»

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

01.10.2025-31.10.2025

| № п\п | Наименование | Дератизация | |
|-----------------------------|---|--|-----|
| 1. Площадь объекта | | | |
| 1.1 | Общая площадь, кв.м | 999 | |
| 2 Средства учета вредителей | | | |
| 2.1 | Общее количество средств учета, шт | 306 | |
| 2.2 | Заселенные, шт. | 3 | |
| 2.3 | Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1) | 99,02 | |
| 3. Методы обследования | | | |
| 3.1 | Субъективная оценка | Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.). | |
| 3.2 | Объективная оценка | Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на kleевых ловушках, в помещениях и на территории | |
| 3.2.1 | Итого средств учета грызунов в помещениях | 3 контур защиты | 263 |
| 3.2.4 | Итого средств учета грызунов на территории | 2 контур защиты | 43 |

4. Используемые истребительные средства

| | | |
|-----|----------------------------|---|
| 4.1 | Родентицидные | Ратобор-брюкет от грызунов (Бродифакум 0,005%) РОСС RU Д-RU.PA01.B.12540/24 |
| 4.2 | Инсектицидно-родентицидные | АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полизобутилен 9,6%) РОСС RU.Д-RU.PA02.B.02791/21 |

5. Оценка эффективности

| | | | |
|--|---|---------|--|
| 5.1 | Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая | хорошая | |
| 5.2 | 80 - 90% удовлетворительная. | | |
| 5.3 | Ниже 80% - не удовлетворительная | | |
| 6. Рекомендации и дополнительные мероприятия | | | |
| 6.1 | Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обслуживание КИУ внутри и снаружи здания. Обеспечение сохранности средств учета грызунов. | | |

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С._____

Согласовано:

Представитель ООО
«ПензаМолИнвест» ОСП
«Кольшлейский элеватор»

Чевакин А.А. / _____

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.10.2025-31.10.2025

| Месторасположение | Тип ловушк и | контур защиты | Пищевые/ не пищевые | Дератизация | Дератизация |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Сил. корпус элеватора | КИУ | 3 контур | Пищевые | 01.10.25 | 17.10.25 |
| 1 этаж комбикормового завода | КИУ | 3 контур | Пищевые | 01.10.25 | 17.10.25 |
| 2 этаж комбикормового завода | КИУ | 3 контур | Пищевые | 01.10.25 | 17.10.25 |
| 3 этаж комбикормового завода | КИУ | 3 контур | Пищевые | 01.10.25 | 17.10.25 |
| 4 этаж комбикормового завода | КИУ | 3 контур | Пищевые | 01.10.25 | 17.10.25 |
| 5 этаж комбикормового завода | КИУ | 3 контур | Пищевые | 01.10.25 | 17.10.25 |
| 6 этаж комбикормового завода | КИУ | 3 контур | Пищевые | 01.10.25 | 17.10.25 |
| 7 этаж комбикормового завода | КИУ | 3 контур | Пищевые | 01.10.25 | 17.10.25 |
| подсилосный этаж башни элеватора | КИУ | 3 контур | Пищевые | 01.10.25 | 17.10.25 |
| 2 этаж башни элеватора | КИУ | 3 контур | Пищевые | 01.10.25 | 17.10.25 |
| 3 этаж башни элеватора | КИУ | 3 контур | Пищевые | 01.10.25 | 17.10.25 |
| 4 этаж башни элеватора | КИУ | 3 контур | Пищевые | 01.10.25 | 17.10.25 |
| подсилосный этаж 1 корпуса элеватора | КИУ | 3 контур | Пищевые | 01.10.25 | 17.10.25 |
| подсилосный этаж 2 корпуса элеватора | КИУ | 3 контур | Пищевые | 01.10.25 | 17.10.25 |
| подсилосный этаж 3 корпуса элеватора | КИУ | 3 контур | Пищевые | 01.10.25 | 17.10.25 |
| подсилосный этаж старого элеватора | КИУ | 3 контур | Пищевые | 01.10.25 | 17.10.25 |
| помещение тарного хранения | КИУ | 3 контур | Пищевые | 01.10.25 | 17.10.25 |
| Склад масла | КИУ | 3 контур | Пищевые | 01.10.25 | 17.10.25 |
| --- | КИУ | 3 контур | Пищевые | 01.10.25 | 17.10.25 |
| Сил. корпус элеватора | КИУ | 2 контур | Пищевые | 01.10.25 | 17.10.25 |
| Строение силового корпуса СТ элеватор | КИУ | 2 контур | Пищевые | 01.10.25 | 17.10.25 |
| Подсилоный этаж башни элеватора | КИУ | 2 контур | Пищевые | 01.10.25 | 17.10.25 |
| подсилосный этаж старого элеватора | КИУ | 2 контур | Пищевые | 01.10.25 | 17.10.25 |
| ----- | КИУ | 2 контур | Пищевые | 01.10.25 | 17.10.25 |

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С._____

Согласовано:

Представитель ООО «ПензаМолИнвест»
ОСП «Кольшлейский элеватор»

Чевакин А.А. / _____

| | |
|---|---|
| Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап | |
| Организация | Информация о сертификате |
| ООО «Альфа-Дез» | Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна |

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

01.10.2025-31.10.2025

| Месторасположение | Контур защиты | Тип ловушки | Контрольные точки (№) | Пищевые/ не пищевые | Кол-во ловушек | Погрызы (№КИУ/кол-во погрызов) | Наличие вредителя (№) | Повреждено (№) | Нет доступа | Замена/ установка/чи стка (№) |
|--|------------------------|-------------|---|------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
| Сил. корпус элеватора | 3 контур защиты | КИУ | 174-186,299 | Пищевые | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 этаж комбикормового завода | 3 контур защиты | КИУ | 601-614 | Пищевые | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этаж комбикормового завода | 3 контур защиты | КИУ | - | Пищевые | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 этаж комбикормового завода | 3 контур защиты | КИУ | - | Пищевые | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этаж комбикормового завода | 3 контур защиты | КИУ | - | Пищевые | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 этаж комбикормового завода | 3 контур защиты | КИУ | - | Пищевые | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 этаж комбикормового завода | 3 контур защиты | КИУ | - | Пищевые | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 этаж комбикормового завода | 3 контур защиты | КИУ | - | Пищевые | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подсилосный этаж башни элеватора | 3 контур защиты | КИУ | 136-146,169,170,171,172,173,187,188,297 | Пищевые | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этаж башни элеватора | 3 контур защиты | КИУ | 278-283 | Пищевые | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 этаж башни элеватора | 3 контур защиты | КИУ | 284-289 | Пищевые | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этаж башни элеватора | 3 контур защиты | КИУ | 290-293 | Пищевые | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подсилосный этаж 1 корпуса элеватора | 3 контур защиты | КИУ | 131-135,189-195 | Пищевые | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подсилосный этаж 2 корпуса элеватора | 3 контур защиты | КИУ | 147-152,163-168 | Пищевые | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подсилосный этаж 3 корпуса элеватора | 3 контур защиты | КИУ | 153-162,298 | Пищевые | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подсилосный этаж старого элеватора | 3 контур защиты | КИУ | 196-218,294,295,296 | Пищевые | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| помещение тарного хранения | 3 контур защиты | КИУ | 551-568 | Пищевые | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тарный склад масел | 3 контур защиты | КИУ | 569-578 | Пищевые | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | 3 контур защиты | КИУ | 248-272 | Пищевые | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сил. корпус элеватора | 2 контур защиты | КИУ | 9-21,59-64,300 | Пищевые | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строение силового корпуса СТ элеватор | 2 контур защиты | КИУ | 22-28,56,57, 58 | Пищевые | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подсилюный этаж башни элеватора | 2 контур защиты | КИУ | 138 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подсилосный этаж старого элеватора | 2 контур защиты | КИУ | 203,204,205,206 | Пищевые | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ----- | 2 контур защиты | КИУ | 38-43,48,49 | Пищевые | 8 | 39/1,40/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого средств учета грызунов в помещениях | 3 контур защиты | | КИУ | | 263 | | | | | |
| Итого средств учета грызунов на территории | 2 контур защиты | | КИУ | | 43 | | | | | |
| Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки | | | | | 2 | | | | | |
| Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами | | | | | 0 | | | | | |
| Итого поврежденные № | | | | | 0 | | | | | |
| Итого нет доступа к № (загоржено) | | | | | 0 | | | | | |
| Итого замена/установка № | | | | | 0 | | | | | |

Условные обозначения

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С. _____

Согласовано:

Представитель ООО
«ПензаМолИнвест» ОСП
«Колышлейский элеватор»

Чевакин А.А. /_____

| | |
|---|--|
| Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап | Информация о сертификате |
| Организация ООО "Альфадез" | Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 |
| | генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна |

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.10.2025-31.10.2025

Территория

| Дата | Видовой состав | | | Объекты |
|----------|---|---|---|---------|
| | Голуби | Воробы | др.виды птиц | |
| |  |  |  | |
| 01.10.25 | 0 | 1 | 1 | |
| 17.10.25 | 1 | 0 | 0 | |
| Итого: | 1 | 1 | 1 | |

Помещения

| Дата | Видовой состав | | | Объекты |
|----------|---|---|---|---------|
| | Голуби | Воробы | др.виды птиц | |
| |  |  |  | |
| 01.10.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.10.25 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С._____


Согласовано:

Представитель ООО
«ПензаМолИнвест» ОСП
«Колышлейский элеватор»

Чевакин А.А. /_____

График эффективности по дератизации и дезинсекции

Динамика эффективности 2025г.



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обслуживание КИУ внутри и снаружи здания. Обеспечение сохранности средств учета грызунов.

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С. _____

Согласовано:

Представитель ООО
«ПензаМолИнвест» ОСП
«Кольшлейский элеватор»

Чевакин А.А. / _____