

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ И ДЕЗИНСЕКЦИИ

период Апрель 2021г.

Исполнитель: ООО «Альфадез»

Заказчик: ООО «Русагро-Аткарск»

Адрес: 413808, Саратовская обл. Аткарский район, ул. Гоголя 17

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Составил:

специалист по пест-контролю

ООО
«АЛЬФАДЕЗ»



Руденко В.Н.

Согласовано:

Представитель ООО «Русагро-Аткарск»

/_____

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Апрель 2021г.

Исполнитель:	ООО «АльфаДез»
Заказчик:	ООО «Русагро-Аткарск»
Адрес:	413808, Саратовская обл. Аткарский район, ул. Гоголя 17

Исполнитель, в лице специалиста пест-контроля Руденко В.Н. с одной стороны и ООО «Русагро-Аткарск», в лице представителя предприятия _____ другой, составили настоящий Акт о том, что за период:

Апрель 2021г.

были проведены работы

По подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Площади помещений	Площадь фактически обработанных помещений, м2		Количество использованных средств
Дератизация			
Осмотр помещений	108949	м2	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) - 5 тюбиков
Установка клеевых ловушек	160	шт	
Использованные препараты:	АЛТ клей	РОСС RU/АЯ.12Д02542	
Дератизация территории			
Осмотр территории	108949	м2	"Ратобор" (Бродифакум 0,005%) - 5 кг
Использованные препараты:	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19	
Универсально долгодействующее устройство У	100	шт	
Контрольно истребительные устройства КИУ	160	шт	
Дезинсекция			
Ловушки для тараканов	20	шт	
Феромонные ловушки	40	шт	
Расходные материалы для дератизации			
Контрольно истребительные устройства КИУ	160	шт	
Универсально долгодействующее устройство У	100	шт	

Составил:
специалист по пест-контролю
ООО «АЛЬФАДЕЗ»



Руденко В.Н.

Согласовано:

Представитель ООО «Русагро-Аткарск»

/ _____

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Апрель 2021г.

Наименование	Дератизация/Дезинсекция
1. Площадь объекта	
1.1 Общая площадь, кв.м	108949 м2
1.2.Заселенная площадь, кв.м.	1000
1.3.Свободная от вредителей площадь	99,00
2. Методы обследования	
2.1 Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).
2.2 Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и в У- универсальное средство учета, а именно: КИУ, У (трубы) на территории
2.2.1 Контрольно-истребительные ловушки по синантропным членистоногим (клеевые ловушки)	20
2.2.2 Универсально действующее устройство «У», шт	100
2.2.3 Феромонные ловушки	40
2.2.4 Контрольно истребительные устройства «КИУ»,шт	160
3. Используемые истребительные средства	
3.1 Родентицидные	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д-РУ.АД37.В.11289/19 АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
3.2 Инсектицидные	Aeraxon РОСС DE.АЯ46.Д72465
4. Динамика популяции	
	-
5. Оценка эффективности	
Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая
80 - 90% удовлетворительная.	
Ниже 80% - не удовлетворительная	
6. Рекомендации и дополнительные мероприятия	
Организовать грызуноистребительные работы на территории. обеспечить сохранность средств учета КИУ и У проведение барьерной дератизации	

Составил:
специалист по пест-контролю
ООО «АЛЬФАДЕЗ»



(Handwritten signature)

Руденко В.Н.

Согласовано:
Представитель ООО «Русагро-Аткарск»

/ _____


ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Апрель 2021г.

№ П/П	месторасположение	Контрольные точки (№)	Тип ловушки	Дератизации			Дезинсекция			
				Профилактика/обход	Дата 1 обхода	Дата 2 обхода	Проверка /замена	Дата 1 проверки /замены	Проверка /замена	Дата 2 проверки /замены
1	участок фасовки (вход)	1,2	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
2	Участок фасовки (розлив в тару 1Л)	3,4,5,12,13,14,15,16	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
3	участок фасовки (розлив в бутылки 2 и 5 л)	6,7,8,9,10,11	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
4	участок фасовки (розлив в бутылки 2 и 5 л)	14	Л	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
5	участок фасовки (упаковка в каробки)	24,25,19,18,20,21	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
6	Участок фасовки (склад тары)	22,23	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
7	Участок фасовки (склад готовой продукции)	26,27,28,29,30,31,32,33,34,35	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
8	Участок фасовки (склад готовой продукции)	12,13	Л	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
9	участок фасовки 2 этаж (мужская и женская раздевалка)	17,36,37	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
10	участок фасовки 2 этаж (мужская и женская раздевалка)	16,17	Л	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
11	участок фасовки периметр здания	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20	У	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
12	Забор у участка фасовки ,	116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127	У	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
13	участок цеха рафинации у входа	39,38	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
14	Участок цеха рафинации (приотвление реагентов(кислотных))	41,40	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
15	участок цеха рафинации (машинное отделение)	43	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
16	участок цеха рафинации (производство)	42,44,47,48	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
17	участок цеха рафинации (запасной выход)	46,45	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
18	здание цеха рафинации 2 этаж (вход в раздевалку)	49	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
19	участок цеха рафинации 4 этаж (вход в раздевалку),	18,19	Л	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
20	участок цеха рафинации 2 этаж (вход в комнату приема пищи)	50	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
21	участок цеха рафинации 2 этаж (комната приема пищи)	51	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
22	участок цеха рафинации 2 этаж (лестница),	52	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
23	участок рафинации периметр здания	26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38	У	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
24	участок экстракции вход,	53,54	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
25	участок экстракции вход(2 этаж)	11	Л	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
26	Участок экстракции,	55,56,57,57,58,59	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
27	цзастокеху экстракции,	51,52,53,54,55,56,49	У	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
28	склад расходных материалов №1	61,60,62	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
29	склад расходных материалов №1	21,21,50	У	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
30	склад расходных материалов №2	63,64,65,66,67,68,69	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
31	склад расходных материалов	23,24,25,129	У	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
32	элеватор подсилосный этаж (второй свет)	70-76	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
33	элеватор подсилосный этаж (кочегарка)	77-80,91-93	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
34	элеватор подсилосный этаж (кочегарка)	1-4,9-21,30-34	Ф	-	-	-	20.04.21	27.04.21	Проверка	Через 20 дней
35	элеватор подсилосный этаж (запасной вход)	142,143	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
36	элеватор семян периметр здания	72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96	У	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
37	элеватор подсилосный этаж (ленты)	81-90	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
38	элеватор подсилосный этаж (ленты)	30-34	Ф	-	-	-	20.04.21	27.04.21	Проверка	Через 20 дней
39	административное здание,лаборатория	94.95,96	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
40	административное здание,лаборатория	1,2	Л	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
41	административное здание,лаборатория	104-110	У	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
42	проходная и ворота	114,115	У	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
43	РВО(1 этаж)	97,98,99,100,101,102,103,104	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
44	РВО(3 этаж)	105,107,108,109,110,111	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
45	РВО(3 этаж)	3,4	Л	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
46	РВО периметр	61,60,58,57,62,63,64,65,66,67,68	У	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
47	масло баковый комплекс(насосная)	112,113	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
48	масло баковый комплекс(вход и комната приема пищи)	114,115	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-

49	масло баковый комплекс периметр насосной	71,70	У	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
50	ППУ (1 этаж)вход	116,117	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
51	ППУ (1 этаж)	118,119,120,121,122,123,124	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
52	ППУ (1 этаж)	125,126	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
53	ППУ (2 этаж)лаборатории	127,128,129,130	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
54	ППУ (2 этаж)лаборатории	7	Л	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
55	ППУ (3 этаж)	6,8-10	Л	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
56	ППУ периметр	40,41,39,42,43,44,45,46,47,48	У	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
57	элеватор шрота 1 этаж	131,132,133,134,135,136,137,138,139	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
58	элеватор шрота 1 этаж	38-43	Ф	-	-	-	20.04.21	27.04.21	Проверка	Через 20 дней
59	элеватор шрота 1 этаж (бытовки)	140,141	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
60	элеватор шрота 1 этаж (АБК)	20,21	Л	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
61	элеватор шрота 2 этаж (АБК)	22	Л	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
62	элеватор шрота периметр	97,98,99,100,101,102,103	У	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
63	элеватор шрота	44-49	Ф	-	-	-	20.04.21	27.04.21	Проверка	Через 20 дней
64	Элеватор 6 этаж	27-29,35,36	Ф	-	-	-	20.04.21	27.04.21	Проверка	Через 20 дней
65	Элеватор 5 этаж	37	Ф	-	-	-	20.04.21	27.04.21	Проверка	Через 20 дней
66	Элеватор 2 этаж	144,145,146,147	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
67	Элеватор 2 этаж	22,23,24	Ф	-	-	-	20.04.21	27.04.21	Проверка	Через 20 дней
68	Элеватор семян 2 этаж соединительная галерея	148,149	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
69	Элеватор семян 2 этаж	24	Л	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
70	Элеватор 4 этаж	150,151,152,	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
71	грануляция шрота	153,154	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
72	грануляция шрота	25	Л	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
73	грануляция шрота	25,26	Ф	-	-	-	20.04.21	27.04.21	Проверка	Через 20 дней
74	Элеватор 4 этаж комната приема пищи	26	Л	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
75	РМЦ(электроцех КПИиА)	156,155	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
76	РМЦ(электроцех КПИиА)	27	Л	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
77	РМЦ(электроцех КПИиА) слесарная	158,157	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
78	РМЦ(электроцех КПИиА) слесарная	28	Л	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
79	РМЦ(электроцех КПИиА) слесарная	159	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
80	РМЦ(электроцех КПИиА) слесарная	29	Л	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
81	РМЦ(электроцех КПИиА) кузница	160	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
82	РМЦ(электроцех КПИиА) мастерская	162,161	киу	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
83	РМЦ у забора	127,128,126,138,139	У	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-
84	участок фасовки у забора	132,131,129,130,133,134,135	У	Профилактика/обход	08.04.21	27.04.21	20.04.21	-	-	-

Составил:
специалист по пест-контролю
ООО «АЛЬФАДЕЗ»



Руденко В.Н.

Согласовано:

Представитель ООО «Русагро-Аткарск»

/ _____

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Апрель 2021г.

месторасположение	Контрольные точки (№)	Пищевые и не пищевые	Тип ловушки	Дератизация/дезинсекция			
				Результат контроля	Принятые меры		Наименование ДВ
					Усл. Обозн.	Кол-во ловушек	
участок цеха рафинации у входа	39,38	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
Участок цеха рафинации (приготовление реагентов(кислотных))	41;40	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
участок цеха рафинации (машинное отделение)	43	пищевые	киу	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
участок цеха рафинации (производство)	42,44,47,48	пищевые	киу	0	УП	4	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
участок цеха рафинации (запасной выход)	46,45	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
здание цеха рафинации 2 этаж (вход в раздевалку)	49	пищевые	киу	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
участок цеха рафинации 4 этаж (вход в раздевалку)	18,19	пищевые	Л	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
участок цеха рафинации 2 этаж (вход в комнату приема пищи)	50	пищевые	киу	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
участок цеха рафинации 2 этаж (комната приема пищи)	51	пищевые	киу	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
участок цеха рафинации 2 этаж (лестница)	52	пищевые	киу	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
участок рафинации периметр здания	26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38	не пищевые	У	0	УП	13	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
участок экстракции вход,	53,54	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
участок экстракции вход(2 этаж)	11	пищевые	Л	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
Участок экстракции,	55,56,57,57,58,59	пищевые	киу	0	УП	6	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
цастокеух экстракции,	51,52,53,54,55,56,49	не пищевые	У	+	УП	7	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
склад расходных материалов №1	61,60,62	пищевые	киу	0	УП	3	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
склад расходных материалов №1	21,21,50	не пищевые	У	0	УП	3	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
склад расходных материалов №2	63,64,65,66,67,68,69	пищевые	киу	+	УП	7	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
склад расходных материалов	23,24,25,129	не пищевые	У	0	УП	4	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
элеватор подсилосный этаж (второй свет)	70-76	пищевые	киу	0	УП	7	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
элеватор подсилосный этаж (кочегарка)	77-80,91-93	пищевые	киу	0	УП	7	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
элеватор подсилосный этаж (кочегарка)	1-4,9-21,30-34	пищевые	Ф	0	УП	23	Аегахон РОСС DE.АЯ46.Д72465
элеватор подсилосный этаж (запасной вход)	142,143	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
элеватор семян периметр здания	72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96	не пищевые	У	0	УП	24	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
элеватор подсилосный этаж (ленты)	81-90	пищевые	киу	0	УП	10	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
элеватор подсилосный этаж (ленты)	30-34	пищевые	Ф	0	УП	5	Аегахон РОСС DE.АЯ46.Д72465
административное здание,лаборатория	94.95,96	пищевые	киу	0	УП	3	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
административное здание,лаборатория	1,2	пищевые	Л	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
административное здание,лаборатория	104-110	не пищевые	У	0	УП	7	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
проходная и ворота	114,115	не пищевые	У	0	УП	2	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
РВО(1 этаж)	97,98,99,100,101,102,103,104	пищевые	киу	0	УП	8	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
РВО(3 этаж)	105,107,108,109,110,111	пищевые	киу	0	УП	6	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
РВО(3 этаж)	3,4	пищевые	Л	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
РВО периметр	61,60,58,57,62,63,64,65,66,67,68	не пищевые	У	0	УП	11	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
масло баковый комплекс(насосная)	112,113	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
масло баковый комплекс(вход и комната приема пищи)	114,115	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
масло баковый комплекс периметр насосной	71.70	не пищевые	У	0	УП	2	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
ППУ (1 этаж)вход	116,117	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
ППУ (1 этаж)	118,119,120,121,122,123,124	пищевые	киу	0	УП	7	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
ППУ (1 этаж)	125,126	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
ППУ (2 этаж)лаборатории	127,128,129,130	пищевые	киу	0	УП	4	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
ППУ (2 этаж)лаборатории	7	пищевые	Л	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
ППУ (3 этаж)	6,8-10	пищевые	Л	0	УП	4	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
ППУ периметр	40,41,39,42,43,44,45,46,47,48	не пищевые	У	+	УП	10	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
элеватор шрота 1 этаж	131,132,133,134,135,136,137,138,139	пищевые	киу	0	УП	9	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
элеватор шрота 1 этаж	38-43	пищевые	Ф	0	УП	6	Аегахон РОСС DE.АЯ46.Д72465
элеватор шрота 1 этаж (бытовки)	140,141	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542

элеватор шрота 1 этаж (АБК)	20,21	пищевые	Л	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
элеватор шрота 2 этаж (АБК)	22	пищевые	Л	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
элеватор шрота периметр	97,98,99,100,101,102,103	не пищевые	У	0	УП	7	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
элеватор шрота	44-49	пищевые	Ф	0	УП	6	Аерохоп РОСС DE.АЯ46.Д72465
Элеватор 6 этаж	27-29,35,36	пищевые	Ф	0	УП	5	Аерохоп РОСС DE.АЯ46.Д72465
Элеватор 5 этаж	37	пищевые	Ф	0	УП	1	Аерохоп РОСС DE.АЯ46.Д72465
Элеватор 2 этаж	144,145,146,147	пищевые	киу	0	УП	4	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
Элеватор 2 этаж	22,23,24	пищевые	Ф	0	УП	3	Аерохоп РОСС DE.АЯ46.Д72465
Элеватор семян 2 этаж соединительная галерея	148,149	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
Элеватор семян 2 этаж	24	пищевые	Л	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
Элеватор 4 этаж	150,151,152,	пищевые	киу	0	УП	3	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
грануляция шрота	153,154	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
грануляция шрота	25	пищевые	Л	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
грануляция шрота	25,26	пищевые	Ф	0	УП	2	Аерохоп РОСС DE.АЯ46.Д72465
Элеватор 4 этаж комната приема пищи	26	пищевые	Л	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
РМЦ(электроцех КПИИА)	156,155	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
РМЦ(электроцех КПИИА)	27	пищевые	Л	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
РМЦ(электроцех КПИИА) слесарная	158,157	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
РМЦ(электроцех КПИИА) слесарная	28	пищевые	Л	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
РМЦ(электроцех КПИИА) слесарная	159	пищевые	киу	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
РМЦ(электроцех КПИИА) слесарная	29	пищевые	Л	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
РМЦ(электроцех КПИИА) кузница	160	пищевые	киу	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
РМЦ(электроцех КПИИА) мастерская	162,161	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
РМЦ у забора	127,128,126,138,139	не пищевые	У	0	УП	5	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
участок фасовки у забора	132,131,129,130,133,134,135	не пищевые	у	0	уп	7	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
Итого КИУ:	160						
Ловушки от тараканов	20						
Устройство долговременного отравления	100						
Феромонные ловушки	40						

Условные обозначения:

клеевые ловушки (КЛ), пластиковые контейнеры (КИУ), универсально долгодействующие устройства (У), инсектицидные лампы (ИЛ), чистка (Ч)

«0»	Отсутствие грызунов и насекомых, следов их жизнедеятельности	«пс»	Повреждения средств контроля
«+»	Единичные погрызы, следы жизнедеятельности грызунов (отлов не более 1 особи)	«н»	Отсутствие средств контроля
«++»	Множественные погрызы (отлов 2 и более особей)	«зп», «уп»	Замена или установка ловушки, приманки

Составил:
специалист по пест-контролю
ООО
«АЛЬФАДЕЗ»



Руденко В.Н.

Согласовано:
Представитель ООО «Русагро-Аткарск»

/ _____