

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ И ДЕЗИНСЕКЦИИ

период август 21г

Исполнитель: ООО «Альфадез»

Заказчик: ООО «Русагро-Аткарск»

Адрес: 413808, Саратовская обл. Аткарский район, ул. Гоголя 17

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Составил:

специалист по пест-контролю

ООО «АЛЬФАДЕЗ»

Руденко В.Н.

Согласовано:

Представитель

ООО «Русагро-Аткарск»

/ _____

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

август 21г

Исполнитель:	ООО «АльфаДез»
Заказчик:	ООО «Русагро-Аткарск»
Адрес:	413808, Саратовская обл. Аткарский район, ул. Гоголя 17

Исполнитель, в лице специалиста пест-контроля Руденко В.Н. с одной стороны и ООО «Русагро-Аткарск», в лице представителя предприятия _____ с другой, составили настоящий Акт о том, что за период:

август 21г

были проведены работы

По подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Вид работ	Площадь фактически обработанных помещений, м2		Количество использованных средств
Дератизация			
Осмотр помещений	108949	м2	
Установка клеевых ловушек	368	шт	
Использованные препараты:	“Ратобор брикет” Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19	2кг
	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%)	РОСС RU.АЯ12.Д02542	2кг
Дератизация территории			
Осмотр территории	108949	м2	
Использованные препараты:	“Ратобор брикет” Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19	5кг
Раскладка приманки по 1 и 2 контуру защиты			
Дезинсекция			
Инсектомониторы	замена клеевой пластины		
Инсектицидные лампы	чистка		
Феромонные ловушки	замена клеевой пластины		
Использованные препараты:	Аерохоп - ферромоновые ловушки	РОСС DE.АЯ46.Д72465	51шт
Общее количество средств учета вредителей			
Контрольно истребительные устройства КИУ	368	шт	
Инсектомониторы	23	шт	
Инсектицидные лампы	11	шт	
Ферромоновые ловушки	51	шт	

Составил:

специалист по пест-контролю
ООО «АЛЬФАДЕЗ»

Руденко В.Н.

Согласовано:

Представитель ООО «Русагро-Аткарск»

/ _____

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

август 21г

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта			
1.1	Общая площадь, кв.м	108949	108949
1.2	Заселенная площадь, кв.м.	893.38	0
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (1.2*100%/1.1-100)	99,00	100,00
2. Методы обследования			
2.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
2.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Осмотр и очистка инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах
2.2.1	КИУ	39	-
2.2.2	Инсектомониторы		
2.2.3	Феромонные ловушки		
2.2.4	ИЛ		
3. Используемые истребительные средства			
3.1	Родентицидные	Ратобор-брикет от грызунов (Бродифакум 0,005%) РОСС RU Д-RU.АД37.В.11289/19	-
3.2	Инсектицидно-родентицидные	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU.АЯ12.Д02542	-
3.3	Инсектицидные	-	Аерохон РОСС DE.АЯ46.Д72465
4. Динамика популяции			
		-	-
5. Оценка эффективности			
5.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая
5.2	80 - 90% удовлетворительная.		
5.3	Ниже 80% - не удовлетворительная		
6. Рекомендации и дополнительные мероприятия			
6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка КИУ по периметру здания каждые 15 метров. Установка киу по периметру территории		

Составил:

специалист по пест-контролю
ООО «АЛЬФАДЕЗ»

Руденко В.Н.

Согласовано:

Представитель
ООО «Русагро-Аткарск»

/ _____

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

август 21г

№П/П	Месторасположение	Контрольные точки (№)	Пищевые/не пищевые	Тип ловушки	Контур защиты	дератизация	дератизация	дезинсекция
1	участок цеха рафинации у входа	39,38	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
2	Участок цеха рафинации (приготовление реагентов(кислотных))	41;40	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
3	участок цеха рафинации (машинное отделение)	43	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
4	участок цеха рафинации (производство)	42,44,47,48	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
5	участок цеха рафинации (запасной выход)	46,45	пищевые	киу	2 контур защиты	27.08.21	-	-
6	здание цеха рафинации 2 этаж (вход в раздевалку)	49	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
7	участок цеха рафинации 4 этаж (вход в раздевалку),	18,19	пищевые	Л	2 контур защиты	27.08.21	-	-
8	участок цеха рафинации 2 этаж (вход в комнату приема пищи)	50	пищевые	киу	2 контур защиты	27.08.21	-	-
9	участок цеха рафинации 2 этаж (комната приема пищи)	51	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
10	участок цеха рафинации 2 этаж (лестница)	52	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
11	участок рафинации периметр здания	26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38	не пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
12	участок экстракции вход,	53,54	пищевые	киу	3 контур защиты	-	30.08.21	-
13	участок экстракции вход(2 этаж)	11	пищевые	Л	3 контур защиты	-	30.08.21	-
14	Участок экстракции,	55,56,57,57,58,59	пищевые	киу	3 контур защиты	-	30.08.21	-
15	Участок цех экстракции	51,52,53,54,55,56,49	не пищевые	киу	3 контур защиты	-	30.08.21	-
16	склад расходных материалов №1	61,60,62	пищевые	киу	2 контур защиты	27.08.21	-	-
17	склад расходных материалов №1	21,21,50	не пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
18	склад расходных материалов №2	63,64,65,66,67,68,69	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
19	склад расходных материалов	23,24,25,129	не пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
20	элеватор подсилосный этаж (второй свет)	70-76	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
21	элеватор подсилосный этаж (кочегарка)	77-80,91-93	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
22	элеватор подсилосный этаж (кочегарка)	1-4,9-21,30-34	пищевые	Ф	3 контур защиты	27.08.21	-	-
23	элеватор подсилосный этаж (запасной вход)	142,143	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
24	элеватор семян периметр здания	72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96	не пищевые	киу	3 контур защиты	-	30.08.21	-
25	элеватор подсилосный этаж (ленты)	81-90	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
26	элеватор подсилосный этаж (ленты)	30-34	пищевые	Ф	3 контур защиты	27.08.21	-	-
27	административное здание, лаборатория	94.95,96	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
28	административное здание, лаборатория	1,2	пищевые	Л	3 контур защиты	27.08.21	-	-
29	административное здание, лаборатория	104-110	не пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
30	проходная и ворота	114,115	не пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
31	РВО(1 этаж)	97,98,99,100,101,102,103,104	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
32	РВО(3 этаж)	105,107,108,109,110,111	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
33	РВО(3 этаж)	3,4	пищевые	Л	3 контур защиты	27.08.21	-	-

34	РВО периметр	61,60,58,57,62,63, 64,65,66,67,68	не пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
35	масло баковый комплекс(насосная)	112,113	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
36	масло баковый комплекс(вход и комната приема пищи)	114,115	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
37	масло баковый комплекс периметр насосной	71.70	не пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
38	ППУ (1 этаж)вход	116,117	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
39	ППУ (1 этаж)	118,119,120,121,1 22,123,124	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
40	ППУ (1 этаж)	125,126	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
41	ППУ (2 этаж)лаборатории	127,128,129,130	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
42	ППУ (2 этаж)лаборатории	7	пищевые	Л	3 контур защиты	27.08.21	-	-
43	ППУ (3 этаж)	6,8-10	пищевые	Л	3 контур защиты	27.08.21	-	-
44	ППУ периметр	40,41,39,42,43,44, 45,46,47,48	не пищевые	киу	2 контур защиты	27.08.21	-	-
45	элеватор шрота 1 этаж	131,132,133,134,1 35,136,137,138,13 9	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
46	элеватор шрота 1 этаж	38-43	пищевые	Ф	3 контур защиты	27.08.21	-	-
47	элеватор шрота 1 этаж (бытовки)	140,141	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
48	элеватор шрота 1 этаж (АБК)	20,21	пищевые	Л	3 контур защиты	27.08.21	-	-
49	элеватор шрота 2 этаж (АБК)	22	пищевые	Л	3 контур защиты	27.08.21	-	-
50	элеватор шрота периметр	97,98,99,100,101, 102,103	не пищевые	киу	2 контур защиты	27.08.21	-	-
51	элеватор шрота	44-49	пищевые	Ф	3 контур защиты	27.08.21	-	-
52	Элеватор 6 этаж	27-29,35,36	пищевые	Ф	3 контур защиты	27.08.21	-	-
53	Элеватор 5 этаж	37	пищевые	Ф	3 контур защиты	27.08.21	-	-
54	Элеватор 2 этаж	144,145,146,147	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
55	Элеватор 2 этаж	22,23,24	пищевые	Ф	3 контур защиты	27.08.21	-	-
56	Элеватор семян 2 этаж соединительная галерея	148,149	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
57	Элеватор семян 2 этаж	24	пищевые	Л	3 контур защиты	27.08.21	-	-
58	Элеватор 4 этаж	150,151,152,	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
59	грануляция шрота	153,154	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
60	грануляция шрота	25	пищевые	Л	3 контур защиты	27.08.21	-	-
61	грануляция шрота	25,26	пищевые	Ф	3 контур защиты	27.08.21	-	-
62	Элеватор 4 этаж комната приема пищи	26	пищевые	Л	3 контур защиты	27.08.21	-	-
63	РМЦ(электроцех КПИиА)	156,155	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
64	РМЦ(электроцех КПИиА)	27	пищевые	Л	3 контур защиты	27.08.21	-	-
65	РМЦ(электроцех КПИиА) слесарная	158,157	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
66	РМЦ(электроцех КПИиА) слесарная	28	пищевые	Л	3 контур защиты	27.08.21	-	-
67	РМЦ(электроцех КПИиА) слесарная	159	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
68	РМЦ(электроцех КПИиА) слесарная	29	пищевые	Л	3 контур защиты	27.08.21	-	-
69	РМЦ(электроцех КПИиА) кузница	160	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
70	РМЦ(электроцех КПИиА) мастерская	162,161	пищевые	киу	3 контур защиты	27.08.21	-	-
71	РМЦ у забора	127,128,126,138,1 39	не пищевые	киу	1 контур защиты	-	30.08.21	-
72	участок фасовки у забора	132,131,129,130,1 33,134,135	не пищевые	киу	1 контур защиты	-	30.08.21	-

73	Складской комплекс участок фасовки масла	234-261	пищевые	киу	3 контур защиты	-	30.08.21	-
74	Складской комплекс участок фасовки масла вдоль здания	129	не пищевые	киу	2 контур защиты	-	30.08.21	-
75	майонезный цех 1 эт	116-226	пищевые	киу	3 контур защиты	-	30.08.21	-
76	майонезный цех 2 эт	227-230	пищевые	киу	3 контур защиты	-	30.08.21	-
77	майонезный цех 2 эт	23-25	пищевые	л	3 контур защиты	-	30.08.21	-
78	производственные помещения	1-11	пищевые	ил	3 контур защиты	-	-	30.08.21

Составил:

специалист по пест-контролю
ООО «АЛЬФАДЕЗ»

Руденко В.Н.

Согласовано:

Представитель
ООО «Русагро-Аткарск»

/_____

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

август 21г

Заказчик:

Месторасположение	Контрольные точки (№)	Пищевые и не пищевые	Тип ловушки	Контур защиты	Кол-во ловушек	Заселенные средства контроля (№ КИУ/Л/Ф/ИЛ)	Отсутствие средства контроля	Повреждено средство контроля	Нет доступа	Замена/установка	вид вредителя
участок цеха рафинации у входа	39,38	пищевые	киу	3 контур защиты	2	-	-	-	-	-	-
Участок цеха рафинации (приготовление реагентов(кислотных))	41;40	пищевые	киу	3 контур защиты	2	-	-	-	-	-	-
участок цеха рафинации (машинное отделение)	43	пищевые	киу	3 контур защиты	1	-	-	-	-	-	-
участок цеха рафинации (производство)	42,44,47,48	пищевые	киу	3 контур защиты	4	-	-	-	-	-	-
участок цеха рафинации (запасной выход)	46,45	пищевые	киу	2 контур защиты	2	-	-	-	-	-	-
здание цеха рафинации 2 этаж (вход в раздевалку)	49	пищевые	киу	3 контур защиты	1	-	-	-	-	-	-
участок цеха рафинации 4 этаж (вход в раздевалку).	18,19	пищевые	Л	2 контур защиты	2	-	-	-	-	-	-
участок цеха рафинации 2 этаж (вход в комнату приема пищи)	50	пищевые	киу	2 контур защиты	1	-	-	-	-	-	-
участок цеха рафинации 2 этаж (комната приема пищи)	51	пищевые	киу	3 контур защиты	1	-	-	-	-	-	-
участок цеха рафинации 2 этаж (лестница)	52	пищевые	киу	3 контур защиты	1	-	-	-	-	-	-
участок рафинации периметр здания	26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38	не пищевые	киу	3 контур защиты	13	-	-	-	-	-	-
участок экстракции вход,	53,54	пищевые	киу	3 контур защиты	2	-	-	-	-	-	-
участок экстракции вход(2 этаж)	11	пищевые	Л	3 контур защиты	1	-	-	-	-	-	-
Участок экстракции,	55,56,57,57,58,59	пищевые	киу	3 контур защиты	6	-	-	-	-	-	-
Участок цех экстракции	51,52,53,54,55,56,49	не пищевые	киу	3 контур защиты	7	-	-	-	-	-	-
склад расходных материалов №1	61,60,62	пищевые	киу	2 контур защиты	3	-	-	-	-	-	-
склад расходных материалов №1	21,21,50	не пищевые	киу	3 контур защиты	3	-	-	-	-	-	-
склад расходных материалов №2	63,64,65,66,67,68,69	пищевые	киу	3 контур защиты	7	-	-	-	-	-	-