

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ И ДЕЗИНСЕКЦИИ

период Июль 2021г.

Исполнитель: ООО «Альфадез»

Заказчик: ООО «Русагро-Аткарск»

Адрес: 413808, Саратовская обл. Аткарский район, ул. Гоголя 17

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Составил:

специалист по пест-контролю

Руденко В.Н.

ООО
«АЛЬФАДЕЗ»

Согласовано:

Представитель ООО «Русагро-Аткарск»

/_____

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

2021-07-01

Исполнитель:	ООО «АльфаДез»
Заказчик:	ООО «Русагро-Аткарск»
Адрес:	413808, Саратовская обл. Аткарский район, ул. Гоголя 17

Исполнитель, в лице специалиста пест-контроля Руденко В.Н. с одной стороны и ООО «Русагро-Аткарск», в лице представителя предприятия _____ с другой, составили настоящий Акт о том, что за период:

Июль 2021г.

были проведены работы

По подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме.

Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Площади помещений	Площадь фактически обработанных помещений, м2		Количество использованных средств
Дератизация			
Осмотр помещений	108949	м2	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) - 0,5 кг
Установка клеевых ловушек	368	шт	
Использованные препараты:	АЛТ клей	РОСС RU/АЯ.12Д02542	
Дератизация территории			
Осмотр территории	108949	м2	“Ратобор” (Бродифакум 0,005%) - 6 кг
Использованные препараты:	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19	
Контрольно истребительные устройства КИУ	368	шт	
Дезинсекция			
Ловушки для тараканов	23	шт	
Феромонные ловушки	51	шт	
Расходные материалы для дератизации			
Контрольно истребительные устройства КИУ	368	шт	

Составил:

специалист по пест-контролю
ООО «АЛЬФАДЕЗ»

Руденко В.Н.

Согласовано:

Представитель ООО «Русагро-Аткарск»

/ _____

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

2021-07-01

Наименование	Дератизация/Дезинсекция
1. Площадь объекта	
1.1 Общая площадь, кв.м	108949 м2
1.2.Заселенная площадь, кв.м.	1000
1.3.Свободная от вредителей площадь	99,00
2. Методы обследования	
2.1 Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).
2.2 Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, , а именно: КИУ, на территории
2.2.1 Контрольно-истребительные ловушки по синантропным членистоногим (клеевые ловушки)	368
2.2.2 Феромонные ловушки	51
2.2.3 Ловушки для тараканов	23
2.2.4 Контрольно истребительные устройства «КИУ»,шт	368
3. Используемые истребительные средства	
3.1 Родентицидные	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д-RU.АД37.В.11289/19
	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
3.2 Инсектицидные	Аерохон РОСС DE.АЯ46.Д72465
4. Динамика популяции	
	-
5. Оценка эффективности	
Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая
80 - 90% удовлетворительная.	
Ниже 80% - не удовлетворительная	
6. Рекомендации и дополнительные мероприятия	
Организовать грызуноистребительные работы на территории. обеспечить сохранность средств учета КИУ проведение барьерной дератизации	

Составил:

специалист по пест-контролю
ООО «АЛЬФАДЕЗ»

Руденко В.Н.

Согласовано:

Представитель ООО «Русагро-Аткарск»

/ _____

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

2021-07-01

№ П/П	месторасположение	Контрольные точки (№)	Тип ловушки	Дератизации			Дезинсекция			
				Профилактика/обход	Дата 1 обхода	Дата 2 обхода	Проверка /замена	Дата 1 проверки /замены	Проверка /замена	Дата 2 проверки /замены
1	участок фасовки (вход)	1,2	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
2	Участок фасовки (розлив в тару 1Л)	3,4,5,12,13,14,15,16	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
3	участок фасовки (розлив в бутылки 2 и 5 л)	6,7,8,9,10,11	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
4	участок фасовки (розлив в бутылки 2 и 5 л)	14	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
5	участок фасовки (упаковка в коробки)	24,25,19,18,20,21	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
6	Участок фасовки (склад тары)	22,23	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
7	Участок фасовки (склад готовой продукции)	26,27,28,29,30,31,32,33,34,35	Л	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
8	Участок фасовки (склад готовой продукции)	12,13	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
9	участок фасовки 2 этаж (мужская и женская раздевалка)	17,36,37	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
10	участок фасовки 2 этаж (мужская и женская раздевалка)	16,17	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
11	участок фасовки периметр здания	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
12	Забор у участка фасовки ,	116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
13	участок цеха рафинации у входа	39,38	Л	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
14	Участок цеха рафинации (приотворение реактивов(кислотных))	41,40	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
15	участок цеха рафинации (машинное отделение)	43	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
16	участок цеха рафинации (производство)	42,44,47,48	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
17	участок цеха рафинации (запасной выход)	46,45	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
18	здание цеха рафинации 2 этаж (вход в раздевалку)	49	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
19	участок цеха рафинации 4 этаж (вход в раздевалку)	18,19	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
20	участок цеха рафинации 2 этаж (вход в комнату приема пищи)	50	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
21	участок цеха рафинации 2 этаж (комната приема пищи)	51	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
22	участок цеха рафинации 2 этаж (лесница)	52	Ф	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
23	участок рафинации периметр здания	26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
24	участок экстракции вход,	53,54	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
25	участок экстракции вход(2 этаж)	11	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
26	Участок экстракции,	55,56,57,57,58,59	Ф	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
27	цастокеху экстракции,	51,52,53,54,55,56,49	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
28	склад расходных материалов №1	61,60,62	Л	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
29	склад расходных материалов №1	21,21,50	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
30	склад расходных материалов №2	63,64,65,66,67,68,69	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
31	склад расходных материалов	23,24,25,129	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
32	элеватор подсилосный этаж (второй свет)	70-76	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
33	элеватор подсилосный этаж (кочегарка)	77-80,91-93	Л	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	26.07.21.	-	-	-
34	элеватор подсилосный этаж (кочегарка)	1-4,9-21,30-34	киу	-	-	-	Проверка	19.07.21	Проверка	Через 20 дней
35	элеватор подсилосный этаж (запасной вход)	142,143	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
36	элеватор семян периметр здания	72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
37	элеватор подсилосный этаж (ленты)	81-90	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
38	элеватор подсилосный этаж (ленты)	30-34	киу	-	-	-	Проверка	19.07.21	Проверка	Через 20 дней
39	административное здание,лаборатория	94.95,96	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
40	административное здание,лаборатория	1,2	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
41	административное здание,лаборатория	104-110	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
42	проходная и ворота	114,115	Л	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
43	РВО(1 этаж)	97,98,99,100,101,102,103,104	Л	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
44	РВО(3 этаж)	105,107,108,109,110,111	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
45	РВО(3 этаж)	3,4	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
46	РВО периметр	61,60,58,57,62,63,64,65,66,67,68	Ф	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
47	масло баковый комплекс(насосная)	112,113	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
48	масло баковый комплекс(вход и комната приема пищи)	114,115	Л	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
49	масло баковый комплекс периметр насосной	71.70	Л	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
50	ППУ (1 этаж)вход	116,117	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
51	ППУ (1 этаж)	118,119,120,121,122,123,124	Ф	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

2021-07-01

№ П/П	месторасположение	Контрольные точки (№)	Тип ловушки	Дератизации			Дезинсекция			
				Профилактика/обход	Дата 1 обхода	Дата 2 обхода	Проверка /замена	Дата 1 проверки /замены	Проверка /замена	Дата 2 проверки /замены
52	ППУ (1 этаж)	125,126	Ф	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
53	ППУ (2 этаж)лаборатории	127,128,129,130	Ф	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
54	ППУ (2 этаж)лаборатории	7	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
55	ППУ (3 этаж)	6,8-10	Ф	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
56	ППУ периметр	40,41,39,42,43,44,45,46,47,48	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
57	элеватор шрота 1 этаж	131,132,133,134,135,136,137,138,139	Л	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
58	элеватор шрота 1 этаж	38-43	киу	-	-	-	Проверка	19.07.21	Проверка	Через 20 дней
59	элеватор шрота 1 этаж (бытовки)	140,141	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
60	элеватор шрота 1 этаж (АБК)	20,21	Л	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
61	элеватор шрота 2 этаж (АБК)	22	Ф	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
62	элеватор шрота периметр	97,98,99,100,101,102,103	Л	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
63	элеватор шрота	44-49	киу	-	-	-	Проверка	19.07.21	Проверка	Через 20 дней
64	Элеватор 6 этаж	27-29,35,36	Л	-	-	-	Проверка	19.07.21	Проверка	Через 20 дней
65	Элеватор 5 этаж	37	киу	-	-	-	Проверка	19.07.21	Проверка	Через 20 дней
66	Элеватор 2 этаж	144,145,146,147	Л	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
67	Элеватор 2 этаж	22,23,24	киу	-	-	-	Проверка	19.07.21	Проверка	Через 20 дней
68	Элеватор семян 2 этаж соединительная галерея	148,149	Л	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
69	Элеватор семян 2 этаж	24	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
70	Элеватор 4 этаж	150,151,152,	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
71	грануляция шрота	153,154	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
72	грануляция шрота	25	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
73	грануляция шрота	25,26	Ф	-	-	-	Проверка	19.07.21	Проверка	Через 20 дней
74	Элеватор 4 этаж комната приема пищи	26	Л	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
75	РМЦ(электроцех КПИиА)	156,155	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
76	РМЦ(электроцех КПИиА)	27	Л	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
77	РМЦ(электроцех КПИиА) слесарная	158,157	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
78	РМЦ(электроцех КПИиА) слесарная	28	Л	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
79	РМЦ(электроцех КПИиА) слесарная	159	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
80	РМЦ(электроцех КПИиА) слесарная	29	Л	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
81	РМЦ(электроцех КПИиА) кузница	160	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
82	РМЦ(электроцех КПИиА) мастерская	162,161	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
83	РМЦ у забора	127,128,126,138,139	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
84	участок фасовки у забора	132,131,129,130,133,134,135	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
85	Складской комплекс участок фасовки масла	234-261	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
86	Складской комплекс участок фасовки масла вдоль здания	129	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
87	майонезный цех 1 эт	116-226	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
88	майонезный цех 2 эт	227-230	киу	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-
89	майонезный цех 2 эт	23-25	л	Профилактика/обход	06.07.21	19.07.21	-	-	-	-

Составил:

специалист по пест-контролю
ООО «АЛЬФАДЕЗ»

Руденко В.Н.

Согласовано:

Представитель ООО «Русагро-Аткарск»

/ _____

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Июль 2021г

месторасположение	Контрольные точки (№)	Пищевые и не пищевые	Тип ловушки	Дератизация/дезинсекция			
				Результат контроля	Принятые меры		Наименование ДВ
					Усл. Обозн.	Кол-во ловушек	
участок цеха рафинации у входа	39,38	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
Участок цеха рафинации (приготовление реагентов(кислотных))	41;40	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
участок цеха рафинации (машинное отделение)	43	пищевые	киу	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
участок цеха рафинации (производство)	42,44,47,48	пищевые	киу	0	УП	4	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
участок цеха рафинации (запасной выход)	46,45	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
здание цеха рафинации 2 этаж (вход в раздевалку)	49	пищевые	киу	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
участок цеха рафинации 4 этаж (вход в раздевалку)	18,19	пищевые	Л	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
участок цеха рафинации 2 этаж (вход в комнату приема пищи)	50	пищевые	киу	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
участок цеха рафинации 2 этаж (комната приема пищи)	51	пищевые	киу	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
участок цеха рафинации 2 этаж (лестница)	52	пищевые	киу	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
участок рафинации периметр здания	26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38	не пищевые	киу	0	УП	13	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
участок экстракции вход,	53,54	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
участок экстракции вход(2 этаж)	11	пищевые	Л	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
Участок экстракции,	55,56,57,57,58,59	пищевые	киу	0	УП	6	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
цастокеух экстракции,	51,52,53,54,55,56,49	не пищевые	киу	+	УП	7	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
склад расходных материалов №1	61,60,62	пищевые	киу	0	УП	3	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
склад расходных материалов №1	21,21,50	не пищевые	киу	0	УП	3	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
склад расходных материалов №2	63,64,65,66,67,68,69	пищевые	киу	+	УП	7	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
склад расходных материалов	23,24,25,129	не пищевые	киу	0	УП	4	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
элеватор подсилосный этаж (второй свет)	70-76	пищевые	киу	0	УП	7	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
элеватор подсилосный этаж (кочегарка)	77-80,91-93	пищевые	киу	0	УП	7	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
элеватор подсилосный этаж (кочегарка)	1-4,9-21,30-34	пищевые	Ф	0	УП	23	Аерохоп РОСС DE.АЯ46.Д72465
элеватор подсилосный этаж (запасной вход)	142,143	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
элеватор семян периметр здания	72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96	не пищевые	киу	0	УП	24	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
элеватор подсилосный этаж (ленты)	81-90	пищевые	киу	0	УП	10	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
элеватор подсилосный этаж (ленты)	30-34	пищевые	Ф	0	УП	5	Аерохоп РОСС DE.АЯ46.Д72465
административное здание,лаборатория	94,95,96	пищевые	киу	0	УП	3	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
административное здание,лаборатория	1,2	пищевые	Л	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
административное здание,лаборатория	104-110	не пищевые	киу	0	УП	7	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
проходная и ворота	114,115	не пищевые	киу	0	УП	2	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
РВО(1 этаж)	97,98,99,100,101,102,103,104	пищевые	киу	0	УП	8	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
РВО(3 этаж)	105,107,108,109,110,111	пищевые	киу	0	УП	6	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
РВО(3 этаж)	3,4	пищевые	Л	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
РВО периметр	61,60,58,57,62,63,64,65,66,67,68	не пищевые	киу	0	УП	11	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
масло баковый комплекс(насосная)	112,113	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
масло баковый комплекс(вход и комната приема пищи)	114,115	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
масло баковый комплекс периметр насосной	71.70	не пищевые	киу	0	УП	2	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
ППУ (1 этаж)вход	116,117	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
ППУ (1 этаж)	118,119,120,121,122,123,124	пищевые	киу	0	УП	7	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
ППУ (1 этаж)	125,126	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
ППУ (2 этаж)лаборатории	127,128,129,130	пищевые	киу	0	УП	4	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
ППУ (2 этаж)лаборатории	7	пищевые	Л	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
ППУ (3 этаж)	6,8-10	пищевые	Л	0	УП	4	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
ППУ периметр	40,41,39,42,43,44,45,46,47,48	не пищевые	киу	+	УП	10	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
элеватор шрота 1 этаж	131,132,133,134,135,136,137,138,139	пищевые	киу	0	УП	9	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
элеватор шрота 1 этаж	38-43	пищевые	Ф	0	УП	6	Аерохоп РОСС DE.АЯ46.Д72465
элеватор шрота 1 этаж (бытовки)	140,141	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
элеватор шрота 1 этаж (АБК)	20,21	пищевые	Л	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Июль 2021г

месторасположение	Контрольные точки (№)	Пищевые и не пищевые	Тип ловушки	Дератизация/дезинсекция			
				Результат контроля	Принятые меры		Наименование ДВ
					Усл. Обозн.	Кол-во ловушек	
элеватор шрота 2 этаж (АБК)	22	пищевые	Л	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
элеватор шрота периметр	97,98,99,100,101,102,103	не пищевые	киу	0	УП	7	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
элеватор шрота	44-49	пищевые	Ф	0	УП	6	Аерохоп РОСС DE.АЯ46.Д72465
Элеватор 6 этаж	27-29,35,36	пищевые	Ф	0	УП	5	Аерохоп РОСС DE.АЯ46.Д72465
Элеватор 5 этаж	37	пищевые	Ф	0	УП	1	Аерохоп РОСС DE.АЯ46.Д72465
Элеватор 2 этаж	144,145,146,147	пищевые	киу	0	УП	4	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
Элеватор 2 этаж	22,23,24	пищевые	Ф	0	УП	3	Аерохоп РОСС DE.АЯ46.Д72465
Элеватор семян 2 этаж соединительная галерея	148,149	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
Элеватор семян 2 этаж	24	пищевые	Л	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
Элеватор 4 этаж	150,151,152,	пищевые	киу	0	УП	3	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
грануляция шрота	153,154	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
грануляция шрота	25	пищевые	Л	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
грануляция шрота	25,26	пищевые	Ф	0	УП	2	Аерохоп РОСС DE.АЯ46.Д72465
Элеватор 4 этаж комната приема пищи	26	пищевые	Л	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
РМЦ(электроцех КПиИА)	156,155	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
РМЦ(электроцех КПиИА)	27	пищевые	Л	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
РМЦ(электроцех КПиИА) слесарная	158,157	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
РМЦ(электроцех КПиИА) слесарная	28	пищевые	Л	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
РМЦ(электроцех КПиИА) слесарная	159	пищевые	киу	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
РМЦ(электроцех КПиИА) слесарная	29	пищевые	Л	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
РМЦ(электроцех КПиИА) кузница	160	пищевые	киу	0	УП	1	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
РМЦ(электроцех КПиИА) мастерская	162,161	пищевые	киу	0	УП	2	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
РМЦ у забора	127,128,126,138,139	не пищевые	киу	0	УП	5	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
участок фасовки у забора	132,131,129,130,133,134,135	не пищевые	киу	0	уп	7	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
Складской комплекс участок фасовки масла	234-261	пищевые	киу	0	уп	27	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
Складской комплекс участок фасовки масла вдоль здания	129	не пищевые	киу	0	уп	1	Бродифакум 0,005% РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19
майонезный цех 1 эт	116-226	пищевые	киу	0	уп	110	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
майонезный цех 2 эт	227-230	пищевые	киу	0	уп	3	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
майонезный цех 2 эт	23-25	пищевые	л	0	уп	3	АЛТ клей РОСС RU/АЯ.12Д02542
Итого КИУ:	368						
Ловушки от тараканов	23						
Феромонные ловушки	51						

Условные обозначения:

клеевые ловушки (КЛ), пластиковые контейнеры (КИУ), универсально действующие устройства (У), инсектицидные лампы (ИЛ), чистка (Ч)

«0»	Отсутствие грызунов и насекомых, следов их жизнедеятельности	«пс»	Повреждения средств контроля
«+»	Единичные погрызы, следы жизнедеятельности грызунов (отлов не более 1 особи)	«н»	Отсутствие средств контроля
«++»	Множественные погрызы (отлов 2 и более особей)	«зп», «уп»	Замена или установка ловушки, приманки

Составил:

специалист по пест-контролю

ООО

«АЛЬФАДЕЗ»

Руденко В.Н.

Согласовано:

Представитель ООО «Русагро-Аткарск»

/ _____