

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № 352 от 01.02.21

период 01.05.2021 — 30.05.2021

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: АО «СОКУР-63»
Адрес: 410080, г Саратов, Сокурский тракт ,33

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Составил:
Специалист по пест контролю ООО
«Альфадез»



_____/Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

_____/Ярославская Н.В.

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице специалиста по пест контролю ООО «Альфадез» Руденко В.Н. с одной стороны и

АО «СОКУР-63», в лице представителя начальника производства Ярославская Н.В с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.05.2021 — 30.05.2021

были проведены работы по договору № 352 от 01.02.21

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений

Осмотр помещений	кв.м	5000
Установка клеевых ловушек	шт	41

Дератизация территории

Осмотр территории	кв.м	2000
Установка клеевых ловушек	шт	18

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета в помещениях	киу	41
Итого средств учета вдоль периметра зданий	у	11
Итого средств учета вдоль периметра забора	у	7

Наименование и количество применяемого ядовитого вещества, кг

“Грызунит-блок”	Бромадиолон 0,005%	РОСС RU.АЯ12.Д02546 (Инструкция № 6/05 от 2005г.)	кг	3,7
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU.АЯ12.Д02542 (Инструкция № 2 от 2003г.)	кг	0,3

Дезинсекция

Осмотр помещений	кв.м	5000
Мелкодисперсионное орошение	кв.м	5000


Наименование и количество применяемого ядовитого вещества, кг

Супер фас	Тиаметоксам 4%, пиретроид зета-циперметрин 1%	РОСС RU Д- RU.АЯ12.В.002289/19 (Инструкция № б/н от 2004г.)	л	3,5
-----------	---	---	---	-----

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»



 /Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

_____/Ярославская Н.В.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.05.2021 — 30.05.2021

№ п/п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта					
1.1	Общая площадь, кв.м			5000	5000
1.2	Заселенная площадь, кв.м.			15	70
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (1.2*100%/1.1-100)			99,70	98,60
2. Методы обследования					
2.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).			Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
2.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории			Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Осмотр и очистка инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах
2.2.1	Итого средств учета в помещениях	3 контур защиты	Киу	41	-
2.2.2	Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	У	11	-
2.2.4	Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур защиты	У	7	-
3. Используемые истребительные средства					
3.1	Родентицидные	"Грызунит-блок" (Бромадиолон 0,005%) РОСС RU.АЯ12.Д02546			-
3.2	Инсектицидно-родентицидные	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU.АЯ12.Д02542			-
3.3	Инсектицидные	-			Супер фас (Тиаметоксам 4%, пиретроид зета-циперметрин 1%) РОСС RU Д-РУ.АЯ12.В.002289/19
4. Динамика популяции					
					-
5. Оценка эффективности					
5.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая			хорошая
5.2	80 - 90% удовлетворительная.				
5.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				
6. Рекомендации и дополнительные мероприятия					
6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях Обработка печей. Проведение барьерной дератизации увеличить количество КИУ по 1 и 2 контуру защиты				

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Ал



/Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

/Ярославская Н.В.

**ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.05.2021 — 30.05.2021**

№П/П	Месторасположение	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Дератизация	Дератизация	Дезинсекция	Дезинсекция
1	Мучные баки бхм (1этаж)	Киу	№2,3	-	13.05.21	19.05.21	-
2	Воздушный компрессор (1этаж)	Киу	№1	-	13.05.21	19.05.21	-
3	коридор(1этаж)	Киу	№4	-	13.05.21	19.05.21	-
4	Склад соли (1этаж)	Киу	№5	-	13.05.21	19.05.21	-
5	Вход в дежеподъемник (1этаж)	Киу	№6	-	13.05.21	19.05.21	-
6	Линия 5 (1этаж)	Киу	№7,8	-	13.05.21	19.05.21	-
7	Участок брака (1этаж)	Киу	№9,10	-	13.05.21	19.05.21	-
8	Линия 4 (1этаж)	Киу	№11	-	13.05.21	19.05.21	-
9	Склад производств (1этаж)	Киу	№12	-	13.05.21	19.05.21	-
10	часток подготовки яиц (1этаж)	Киу	№13	-	13.05.21	19.05.21	-
11	Х/б цех (1этаж)	Киу	№14	-	13.05.21	19.05.21	-
12	Склад (1этаж)	Киу	№15	-	13.05.21	19.05.21	-
13	Склад продуктов (1этаж)	Киу	№16	-	13.05.21	19.05.21	-
14	вход в производство(1этаж)	Киу	№17	-	13.05.21	19.05.21	-
15	Склад готовой продукции (1этаж)	Киу	№18	-	13.05.21	19.05.21	-
16	Столовая (1этаж)	Киу	№20,21	-	13.05.21	19.05.21	-
17	Подвал под столовой (1этаж)	Киу	№19	-	13.05.21	19.05.21	-
18	Котельная (1этаж)	Киу	№22	-	13.05.21	19.05.21	-
19	Склад сырья (2 этаж)	Киу	№23	-	13.05.21	19.05.21	-
20	Цех (2этаж)	Киу	№24	-	13.05.21	19.05.21	-
21	Мучные баки бхм (2этаж)	Киу	№28	-	13.05.21	19.05.21	-

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.05.2021 — 30.05.2021

№П/П	Месторасположение	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Дератизация	Дератизация	Дезинсекция	Дезинсекция
22	участок мойки (2этаж)	Киу	№25	-	13.05.21	19.05.21	-
23	Венткамера (2этаж)	Киу	№26, 27	-	13.05.21	19.05.21	-
24	склад (3этаж)	Киу	№29	-	13.05.21	19.05.21	-
25	Цех измельчителя орехов (3этаж)	Киу	№30	-	13.05.21	19.05.21	-
26	Цех (3этаж)	Киу	№31	-	13.05.21	19.05.21	-
27	Склад сырья (3этаж)	Киу	№32	-	-	19.05.21	28.05.21
28	БХМ (3этаж)	Киу	№33	-	-	19.05.21	28.05.21
29	Бхм (4этаж)	Киу	№34	-	-	19.05.21	28.05.21
30	цех (4этаж)	Киу	№36	-	-	19.05.21	28.05.21
31	Склад (4этаж)	Киу	№35	-	-	19.05.21	28.05.21
32	печи (4этаж)	Киу	№37	-	-	19.05.21	28.05.21
33	Упаковочный цех (4этаж)	Киу	№38,39,	-	-	19.05.21	28.05.21
34	запасной выход (1этаж)	Киу	№40	-	-	19.05.21	28.05.21
35	офис отдела отгрузки (1этаж)	Киу	№41	-	-	19.05.21	28.05.21
36	Территория Проходная	У	№18	05.05.21	-	-	-
37	Территория Склад, магазин	У	№1,2	05.05.21	-	-	-
38	Территория Убежище	У	№3	05.05.21	-	-	-
39	Территория Склад у гаража	У	№4	05.05.21	-	-	-
40	Территория Гараж	У	№5	05.05.21	-	-	-
41	Территория Производственный корпус	У	№7,9	05.05.21	-	-	-
42	Территория Склад у производственного корпуса	У	№6,8	05.05.21	-	-	-

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.05.2021 — 30.05.2021

№П/П	Месторасположение	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Дератизация	Дератизация	Дезинсекция	Дезинсекция
43	Территория Мусорные баки	У	№12	05.05.21	-	-	-
44	Территория Вдоль забора	У	№10,11,13,14,15,16,17	05.05.21	-	-	-

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «АльфаДез»



/Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник Производства АО
«СОКУР-63»

_____/Ярославская Н.В.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.05.2021 — 30.05.2021

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№ КИУ)	Наличие вредителей (№КИУ/ ИЛ)	Отсутствует (№КИУ/ИЛ)	Повреждено (№КИУ/ИЛ)	Нет доступа (№КИУ/ ИЛ)	Замена/ установка (№КИУ/ ИЛ)
Мучные баки бхм (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№2,3	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Воздушный компрессор (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№1	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
коридор(1этаж)	3 контур защиты	Киу	№4	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад соли (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№5	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Вход в дежеподъемник (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№6	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Линия 5 (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№7,8	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Участок брака (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№9,10	Пищевые	2	9	0	0	0	0	0
Линия 4 (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№11	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад производств (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№12	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
часток подготовки яиц (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№13	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Х/б цех (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№14	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№15	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад продуктов (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№16	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
вход в производство(1этаж)	3 контур защиты	Киу	№17	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад готовой продукции (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№18	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Столовая (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№20,21	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Подвал под столовой (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№19	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Котельная (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№22	Пищевые	1	1	0	0	0	0	0
Склад сырья (2 этаж)	3 контур защиты	Киу	№23	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех (2этаж)	3 контур защиты	Киу	№24	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Мучные баки бхм (2этаж)	3 контур защиты	Киу	№28	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
участок мойки (2этаж)	3 контур защиты	Киу	№25	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Венткамера (2этаж)	3 контур защиты	Киу	№26, 27	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
склад (3этаж)	3 контур защиты	Киу	№29	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех измельчителя орехов (3этаж)	3 контур защиты	Киу	№30	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех (3этаж)	3 контур защиты	Киу	№31	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад сырья (3этаж)	3 контур защиты	Киу	№32	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
БХМ (3этаж)	3 контур защиты	Киу	№33	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Бхм (4этаж)	3 контур защиты	Киу	№34	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
цех (4этаж)	3 контур защиты	Киу	№36	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад (4этаж)	3 контур защиты	Киу	№35	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
печи (4этаж)	3 контур защиты	Киу	№37	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Упаковочный цех (4этаж)	3 контур защиты	Киу	№38,39,	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
запасной выход (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№40	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
офис отдела отгрузки (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№41	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Территория Проходная	2 контур защиты	У	№18	Не пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Территория Склад, магазин	2 контур защиты	У	№1,2	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Территория Убежище	2 контур защиты	У	№3	Не пищевые	1	0	0	0	3	0	3
Территория Склад у гаража	2 контур защиты	У	№4	Не пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Территория Гараж	2 контур защиты	У	№5	Не пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Территория Производственный корпус	2 контур защиты	У	№7,9	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Территория Склад у производственного корпуса	2 контур защиты	У	№6,8	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Территория Мусорные баки	2 контур защиты	У	№12	Не пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Территория Вдоль забора	3 контур защиты	У	№10,11,13,14,15,16,17	Не пищевые	7	0	0	0	14,15	0	14,15
Итого средств учета в помещениях	3 контур защиты	Киу			41						
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	У			11						
Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур защиты	У			7						

Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки	2				
Количество клеевых ловушек с отловленными вредителями		0			
Итого отсутствует КИУ			0		
Итого поврежденные КИУ				3	
Итого нет доступа к КИУ (загорожено)					0
Итого замена/установка КИУ					3

Составил:
Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»



[Signature]
/Руденко В.Н.

Согласовано:
Начальник Производства АО «СОКУР-63»

/Ярославская Н.В.