

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № 352 от 01.02.21

период 01.03.2021 — 30.03.2021

Исполнитель: ООО «Альфадез»  
Заказчик: АО «СОКУР-63»  
Адрес: 410080, г Саратов, Сокурский тракт ,33

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ  
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ  
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИН

Составил:  
Специалист по пест контролю ООО  
«Альфадез»



\_\_\_\_\_/Руденко В.Н.

Согласовано:  
Начальник Производства АО «СОКУР-63»

\_\_\_\_\_/Ярославская Н.В.



## АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице специалиста по пест контролю ООО «Альфадез» Руденко В.Н. с одной стороны и

АО «СОКУР-63», в лице представителя начальника производства Ярославская Н.В с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.03.2021 — 30.03.2021

были проведены работы по договору № 352 от 01.02.21

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

### Дератизация помещений

Осмотр помещений	кв.м	5000
Установка клеевых ловушек	шт	41

### Дератизация территории

Осмотр территории	кв.м	2000
Установка клеевых ловушек	шт	18

### Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета в помещениях	киу	41
Итого средств учета вдоль периметра зданий	у	11
Итого средств учета вдоль периметра забора	у	7

### Наименование и количество применяемого ядовитого вещества, кг

“Грызунит-блок”	Бромадиолон 0,005%	РОСС RU.АЯ12.Д02546 (Инструкция № 6/05 от 2005г.)	кг	1,6
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU.АЯ12.Д02542 (Инструкция № 2 от 2003г.)	кг	0,3

### Дезинсекция

Осмотр помещений	кв.м	5000
Мелкодисперсионное орошение	кв.м	1000

### Наименование и количество применяемого ядовитого вещества, кг

Супер фас	Тиаметоксам 4%, пиретроид зета-циперметрин 1%	РОСС RU Д- RU.АЯ12.В.002289/19 (Инструкция № б/н от 2004г.)	л	2,5
-----------	---	---	---	-----

Составил:  
Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»



/Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

\_\_\_\_\_/Ярославская Н.В.


**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**

**01.03.2021 — 30.03.2021**

№ п/п	Наименование	Дератизация		Дезинсекция	
<b>1. Площадь объекта</b>					
1.1	Общая площадь, кв.м	5000		5000	
1.2	Заселенная площадь, кв.м.	15		70	
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (1.2*100%/1.1-100)	99,70		98,60	
<b>2. Методы обследования</b>					
2.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).		Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности	
2.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории		Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Осмотр и очистка инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах	
2.2.1	Итого средств учета в помещениях	3 контур защиты	Киу	41	-
2.2.2	Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	У	11	-
2.2.4	Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур защиты	У	7	-
<b>3. Используемые истребительные средства</b>					
3.1	Родентицидные	“Грызунит-блок” (Бромадиолон 0,005%) РОСС RU.АЯ12.Д02546		-	
3.2	Инсектицидно-родентицидные	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU.АЯ12.Д02542		-	
3.3	Инсектицидные	-		Супер фас (Тиаметоксам 4%, пиретроид зета-циперметрин 1%) РОСС RU Д-RU.АЯ12.В.002289/19	
<b>4. Динамика популяции</b>					
		-		-	
<b>5. Оценка эффективности</b>					
5.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая		хорошая	
5.2	80 - 90% удовлетворительная.				
5.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				
<b>6. Рекомендации и дополнительные мероприятия</b>					
6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Проведение барьерной дератизации увеличить количество КИУ по 1 и 2 контуру защиты				

Составил:  
Специалист по пест контролю ООО «Ал



 /Руденко В.Н.

Согласовано:  
Начальник Производства АО «СОКУР-63»

\_\_\_\_\_/Ярославская Н.В.

**ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**  
**01.03.2021 — 30.03.2021**

№П/П	Месторасположение	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Дератизация	Дезинсекция
1	Мучные баки бхм (1этаж)	Киу	№2,3	05.03.21	17.03.2021
2	Воздушный компрессор (1этаж)	Киу	№1	05.03.21	17.03.2021
3	коридор(1этаж)	Киу	№4	05.03.21	17.03.2021
4	Склад соли (1этаж)	Киу	№5	05.03.21	17.03.2021
5	Вход в дежеподъемник (1этаж)	Киу	№6	05.03.21	17.03.2021
6	Линия 5 (1этаж)	Киу	№7,8	05.03.21	17.03.2021
7	Участок брака (1этаж)	Киу	№9,10	05.03.21	17.03.2021
8	Линия 4 (1этаж)	Киу	№11	05.03.21	17.03.2021
9	Склад производств (1этаж)	Киу	№12	05.03.21	17.03.2021
10	часток подготовки яиц (1этаж)	Киу	№13	05.03.21	17.03.2021
11	Х/б цех (1этаж)	Киу	№14	05.03.21	17.03.2021
12	Склад (1этаж)	Киу	№15	05.03.21	17.03.2021
13	Склад продуктов (1этаж)	Киу	№16	05.03.21	17.03.2021
14	вход в производство(1этаж)	Киу	№17	05.03.21	17.03.2021
15	Склад готовой продукции (1этаж)	Киу	№18	05.03.21	17.03.2021
16	Столовая (1этаж)	Киу	№20,21	05.03.21	17.03.2021
17	Подвал под столовой (1этаж)	Киу	№19	05.03.21	17.03.2021
18	Котельная (1этаж)	Киу	№22	05.03.21	17.03.2021
19	Склад сырья (2 этаж)	Киу	№23	05.03.21	17.03.2021
20	Цех (2этаж)	Киу	№24	05.03.21	17.03.2021

**ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ  
01.03.2021 — 30.03.2021**

№П/П	Месторасположение	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Дератизация	Дезинсекция
21	Мучные баки бхм (2этаж)	Киу	№28	05.03.21	17.03.2021
22	участок мойки (2этаж)	Киу	№25	05.03.21	17.03.2021
23	Венткамера (2этаж)	Киу	№26, 27	05.03.21	17.03.2021
24	склад (3этаж)	Киу	№29	05.03.21	17.03.2021
25	Цех измельчителя орехов (3этаж)	Киу	№30	05.03.21	17.03.2021
26	Цех (3этаж)	Киу	№31	05.03.21	17.03.2021
27	Склад сырья (3этаж)	Киу	№32	05.03.21	17.03.2021
28	БХМ (3этаж)	Киу	№33	05.03.21	17.03.2021
29	Бхм (4этаж)	Киу	№34	05.03.21	17.03.2021
30	цех (4этаж)	Киу	№36	05.03.21	17.03.2021
31	Склад (4этаж)	Киу	№35	05.03.21	17.03.2021
32	печи (4этаж)	Киу	№37	05.03.21	17.03.2021
33	Упаковочный цех (4этаж)	Киу	№38,39,	05.03.21	17.03.2021
34	запасной выход (1этаж)	Киу	№40	05.03.21	17.03.2021
35	офис отдела отгрузки (1этаж)	Киу	№41	05.03.21	17.03.2021
36	Территория Проходная	У	№18	05.03.21	-
37	Территория Склад, магазин	У	№1,2	05.03.21	-
38	Территория Убежище	У	№3	05.03.21	-
39	Территория Склад у гаража	У	№4	05.03.21	-
40	Территория Гараж	У	№5	05.03.21	-

**ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**  
**01.03.2021 — 30.03.2021**

№П/П	Месторасположение	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Дератизация	Дезинсекция
41	Территория Производственный корпус	У	№7,9	05.03.21	-
42	Территория Склад у производственного корпуса	У	№6,8	05.03.21	-
43	Территория Мусорные баки	У	№12	05.03.21	-
44	Территория Вдоль забора	У	№10,11,13,14,15,16,17	05.03.21	-

Составил:  
Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»



/Руденко В.Н.

Согласовано:  
Начальник Производства АО «СОКУР-63»

\_\_\_\_\_/Ярославская Н.В.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.03.2021 — 30.03.2021

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№ КИУ)	Наличие вредителей (№КИУ/ ИЛ)	Отсутствует (№КИУ/ИЛ)	Повреждено (№КИУ/ИЛ)	Нет доступа (№КИУ/ ИЛ)	Замена/ установка (№КИУ/ ИЛ)
Мучные баки бхм (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№2,3	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Воздушный компрессор (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№1	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
коридор(1этаж)	3 контур защиты	Киу	№4	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад соли (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№5	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Вход в дежеподъемник (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№6	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Линия 5 (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№7,8	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Участок брака (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№9,10	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Линия 4 (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№11	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад производств (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№12	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
часток подготовки яиц (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№13	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Х/б цех (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№14	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№15	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад продуктов (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№16	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
вход в производство(1этаж)	3 контур защиты	Киу	№17	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад готовой продукции (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№18	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Столовая (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№20,21	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Подвал под столовой (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№19	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Котельная (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№22	Пищевые	1	1	0	0	0	0	0
Склад сырья (2 этаж)	3 контур защиты	Киу	№23	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех (2этаж)	3 контур защиты	Киу	№24	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Мучные баки бхм (2этаж)	3 контур защиты	Киу	№28	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
участок мойки (2этаж)	3 контур защиты	Киу	№25	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Венткамера (2этаж)	3 контур защиты	Киу	№26, 27	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
склад (3этаж)	3 контур защиты	Киу	№29	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех измельчителя орехов (3этаж)	3 контур защиты	Киу	№30	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех (3этаж)	3 контур защиты	Киу	№31	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад сырья (3этаж)	3 контур защиты	Киу	№32	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
БХМ (3этаж)	3 контур защиты	Киу	№33	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Бхм (4этаж)	3 контур защиты	Киу	№34	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
цех (4этаж)	3 контур защиты	Киу	№36	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад (4этаж)	3 контур защиты	Киу	№35	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
печи (4этаж)	3 контур защиты	Киу	№37	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Упаковочный цех (4этаж)	3 контур защиты	Киу	№38,39,	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
запасной выход (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№40	Пищевые	1	1	0	0	0	0	0
офис отдела отгрузки (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№41	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Территория Проходная	2 контур защиты	У	№18	Не пищевые	1	18	0	0	0	0	0
Территория Склад, магазин	2 контур защиты	У	№1,2	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Территория Убежище	2 контур защиты	У	№3	Не пищевые	1	0	0	3	0	0	3
Территория Склад у гаража	2 контур защиты	У	№4	Не пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Территория Гараж	2 контур защиты	У	№5	Не пищевые	1	5	0	0	0	0	0
Территория Производственный корпус	2 контур защиты	У	№7,9	Не пищевые	2	0	0	7,9	0	0	7,9
Территория Склад у производственного корпуса	2 контур защиты	У	№6,8	Не пищевые	2	6	0	0	0	0	0
Территория Мусорные баки	2 контур защиты	У	№12	Не пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Территория Вдоль забора	3 контур защиты	У	№10,11,13,14,15,16,17	Не пищевые	7	11,13	0	0	0	0	0
Итого средств учета в помещениях	3 контур защиты	Киу			41						
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	У			11						
Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур защиты	У			7						

Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки	5				
Количество клеевых ловушек с отловленными вредителями		0			
Итого отсутствует КИУ			3		
Итого поврежденные КИУ				0	
Итого нет доступа к КИУ (загорожено)					0
Итого замена/установка КИУ					3

Составил:  
Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»



*[Signature]*  
/Руденко В.Н.

Согласовано:  
Начальник Производства АО «СОКУР-63»

/Ярославская Н.В.