

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № 352 от 01.02.21

период 01.09.2021 — 30.09.2021

Исполнитель: ООО «Альфадез»  
Заказчик: АО «СОКУР-63»  
Адрес: 410080, г Саратов, Сокурский тракт ,33

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ  
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ  
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Составил:  
Специалист по пест контролю ООО  
«Альфадез» \_\_\_\_\_/Руденко В.Н.

Согласовано:  
Начальник Производства АО «СОКУР-63» \_\_\_\_\_/Ярославская Н .В.

**АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ**

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице Руденко В.Н. с одной стороны и специалиста по пест контролю ООО «Альфадез»

АО «СОКУР-63», в лице представителя начальника производства Ярославская Н.В с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период 01.09.2021 — 30.09.2021

были проведены работы по договору № 352 от 01.02.21

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

**Дератизация помещений**

Осмотр помещений	кв.м	5000
Установка клеевых ловушек	шт	41

**Дератизация территории**

Осмотр территории	кв.м	2000
Установка клеевых ловушек	шт	18

**Контрольно истребительные устройства**

Итого средств учета в помещениях	киу	41
Итого средств учета вдоль периметра зданий	у	11
Итого средств учета вдоль периметра забора	у	7

**Наименование и количество применяемого ядовитого вещества, кг**

“Ратобор” (родентицид) брикет	Бродифакум 0,05%	РОСС RU Д- RU.АД37.В.11289/19 (Инструкция б/н от 21.07.2003г.)	кг	2,1
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU.АЯ12.Д02542 (Инструкция № 2 от 2003г.)	кг	0,2

**Дезинсекция**

Осмотр помещений	кв.м	5000
Мелкодисперсионное орошение	кв.м	5000

**Наименование и количество применяемого ядовитого вещества, кг**

Ципертрин	Циперметрин 25%	РОСС RU Д- RU.АЯ12.Д.03433/13 (Инструкция № 8 от 10.09.2007г.)	л	2,4
-----------	-----------------	--	---	-----

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_/Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

\_\_\_\_\_/Ярославская Н.В.

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.09.2021 — 30.09.2021

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта			
1.1	Общая площадь, кв.м	5000	5000
1.2	Заселенная площадь, кв.м.	15	70
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (1.2*100%/1.1-100)	99,70	98,60

### 2. Методы обследования

2.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).		Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности	
2.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории		Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Осмотр и очистка инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах	
2.2.1	Итого средств учета в помещениях	3 контур защиты	Киу	41	-
2.2.2	Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	у	11	-
2.2.4	Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур защиты	у	7	-

### 3. Используемые истребительные средства

3.1	Родентицидные	“Грызунит-блок” (Бромадиолон 0,005%) РОСС RU.АЯ12.Д02546		-
3.2	Инсектицидно-родентицидные	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU.АЯ12.Д02542		-
3.3	Инсектицидные	-		Супер фас (Тиаметоксам 4%, пиретроид зета-циперметрин1%) РОСС RU Д- RU.АЯ12.В.002289/19

### 4. Оценка эффективности

4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.		
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная		

### 5. Рекомендации и дополнительные мероприятия

5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях Обработка печей. Проведение барьерной дератизации увеличить количество КИУ по 1 и 2 контуру защиты Аэрозольное распыление инсектицидов территории и фасада производства от мух
-----	---

Составил:

Специалист по пест  
контролю ООО  
«Альфадез»

\_\_\_\_\_/Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

\_\_\_\_\_/Ярославская Н .В.

**ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**  
**01.09.2021 — 30.09.2021**

№П/П	Месторасположение	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Дезинсекция/ Дератизация помещений и территории	Дезинсекция/ Дератизация территории
1	Мучные баки бхм (1этаж)	Киу	№2,3	15.09.21	-
2	Воздушный компрессор (1этаж)	Киу	№1	15.09.21	-
3	коридор(1этаж)	Киу	№4	15.09.21	-
4	Склад соли (1этаж)	Киу	№5	15.09.21	-
5	Вход в дежеподъемник (1этаж)	Киу	№6	15.09.21	-
6	Линия 5 (1этаж)	Киу	№7,8	15.09.21	-
7	Участок брака (1этаж)	Киу	№9,10	15.09.21	-
8	Линия 4 (1этаж)	Киу	№11	15.09.21	-
9	Склад производств (1этаж)	Киу	№12	15.09.21	-
10	Участок подготовки яиц (1этаж)	Киу	№13	15.09.21	22.09.21
11	Х/б цех (1этаж)	Киу	№14	15.09.21	22.09.21
12	Склад (1этаж)	Киу	№15	15.09.21	22.09.21
13	Склад продуктов (1этаж)	Киу	№16	15.09.21	22.09.21
14	вход в производство(1этаж)	Киу	№17	15.09.21	22.09.21
15	Склад готовой продукции (1этаж)	Киу	№18	15.09.21	22.09.21
16	Столовая (1этаж)	Киу	№20,21	15.09.21	22.09.21
17	Подвал под столовой (1этаж)	Киу	№19	15.09.21	22.09.21
18	Котельная (1этаж)	Киу	№22	15.09.21	-
19	Склад сырья (2 этаж)	Киу	№23	15.09.21	-
20	Цех (2этаж)	Киу	№24	15.09.21	-
21	Мучные баки бхм (2этаж)	Киу	№28	15.09.21	-
22	участок мойки (2этаж)	Киу	№25	15.09.21	-
23	Венткамера (2этаж)	Киу	№26, 27	15.09.21	-
24	склад (3этаж)	Киу	№29	15.09.21	-
25	Цех измельчителя орехов (3этаж)	Киу	№30	15.09.21	-
26	Цех (3этаж)	Киу	№31	15.09.21	-
27	Склад сырья (3этаж)	Киу	№32	15.09.21	-
28	БХМ (3этаж)	Киу	№33	15.09.21	-
29	Бхм (4этаж)	Киу	№34	15.09.21	-
30	цех (4этаж)	Киу	№36	15.09.21	-
31	Склад (4этаж)	Киу	№35	15.09.21	-
32	печи (4этаж)	Киу	№37	15.09.21	-

33	Упаковочный цех (4этаж)	Киу	№38,39,	15.09.21	-
34	запасной выход (1этаж)	Киу	№40	15.09.21	-
35	офис отдела отгрузки (1этаж)	Киу	№41	15.09.21	-
36	Территория Проходная	У	№18	15.09.21	22.09.21
37	Территория Склад, магазин	У	№1,2	15.09.21	22.09.21
38	Территория Убежище	У	№3	15.09.21	22.09.21
39	Территория Склад у гаража	У	№4	15.09.21	22.09.21
40	Территория Гараж	У	№5	15.09.21	22.09.21
41	Территория Производственный корпус	У	№7,9	15.09.21	22.09.21
42	Территория Склад у производственного корпуса	У	№6,8	15.09.21	22.09.21
43	Территория Мусорные баки	У	№12	15.09.21	22.09.21
44	Территория Вдоль забора	У	№10,11,13,1 4,15,16,17	15.09.21	22.09.21

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_/Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник Производства АО  
«СОКУР-63»

\_\_\_\_\_/Ярославская Н.В.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.09.2021 — 30.09.2021

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№ КИУ)	Наличие вредителей (№КИУ)	Отсутствует (№КИУ)	Повреждено (№КИУ)	Нет доступа (№КИУ)	Замена/ установка (№КИУ)
Мучные баки бхм (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№2,3	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Воздушный компрессор (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№1	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
коридор(1этаж)	3 контур защиты	Киу	№4	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад соли (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№5	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Вход в дежеподъемник (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№6	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Линия 5 (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№7,8	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Участок брака (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№9,10	Пищевые	2	9	0	0	0	0	0
Линия 4 (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№11	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад производств (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№12	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Участок подготовки яиц (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№13	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Х/б цех (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№14	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№15	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад продуктов (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№16	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
вход в производство(1этаж)	3 контур защиты	Киу	№17	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад готовой продукции (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№18	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Столовая (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№20,21	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Подвал под столовой (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№19	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Котельная (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№22	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад сырья (2 этаж)	3 контур защиты	Киу	№23	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех (2этаж)	3 контур защиты	Киу	№24	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Мучные баки бхм (2этаж)	3 контур защиты	Киу	№28	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
участок мойки (2этаж)	3 контур защиты	Киу	№25	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Венткамера (2этаж)	3 контур защиты	Киу	№26, 27	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
склад (3этаж)	3 контур защиты	Киу	№29	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех измельчителя орехов (3этаж)	3 контур защиты	Киу	№30	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех (3этаж)	3 контур защиты	Киу	№31	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад сырья (3этаж)	3 контур защиты	Киу	№32	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
БХМ (3этаж)	3 контур защиты	Киу	№33	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Бхм (4этаж)	3 контур защиты	Киу	№34	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
цех (4этаж)	3 контур защиты	Киу	№36	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Склад (4этаж)	3 контур защиты	Киу	№35	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
печи (4этаж)	3 контур защиты	Киу	№37	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Упаковочный цех (4этаж)	3 контур защиты	Киу	№38,39,	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
запасной выход (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№40	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
офис отдела отгрузки (1этаж)	3 контур защиты	Киу	№41	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Территория Проходная	2 контур защиты	У	№18	Не пищевые	1	18	0	0	0	0	0
Территория Склад, магазин	2 контур защиты	У	№1,2	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Территория Убежище	2 контур защиты	У	№3	Не пищевые	1	0	0	0	3	0	3
Территория Склад у гаража	2 контур защиты	У	№4	Не пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Территория Гараж	2 контур защиты	У	№5	Не пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Территория Производственный корпус	2 контур защиты	У	№7,9	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Территория Склад у производственного корпуса	2 контур защиты	У	№6,8	Не пищевые	2	0	0	0	0	0	0

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.09.2021 — 30.09.2021

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№ КИУ)	Наличие вредителей (№ КИУ)	Отсутствует (№ КИУ)	Повреждено (№ КИУ)	Нет доступа (№ КИУ)	Замена/ установка (№ КИУ)
Территория Мусорные баки	2 контур защиты	У	№12	Не пищевые	1	12	0	0	0	0	0
Территория Вдоль забора	3 контур защиты	У	№10,11,13,14,15,16,17	Не пищевые	7	0	0	0	0	0	0
Итого средств учета в помещениях	3 контур защиты	Киу			41						
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	У			11						
Итого средств учета вдоль периметра забора	1 контур защиты	У			7						

Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки	2										
Количество клеевых ловушек с отловленными вредителями						0					
Итого отсутствует КИУ							0				
Итого поврежденные КИУ								0			
Итого нет доступа к КИУ (загорожено)									0		
Итого замена/установка КИУ											0

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_/Руденко В.Н.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

\_\_\_\_\_/Ярославская Н .В.