

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

Договор № 1 от от 01.01.2025 г

*Пest контролль/Дератизация 1 раз в месяц
Барьерная дератизация по периметру территории Заявка (1 раз в квартал или 2 раза в год)*

период 01.09.2025-30.09.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «ПензаМолИнвест» ОСП «Кавендровский комбикормовый завод»
Адрес: Пензенская обл, Наровчатский р-н, с.Больная Кавендра, ул Молодежная 42

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ
ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Исполнительный директор _____ Щеглов С.Е.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 НАССП

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «ПензаМолИнвест» ОСП «Кавендровский комбикормовый завод»
Адрес:	Пензенская обл, Наровчатский р-н, с. Больная Кавендра, ул Молодежная 42
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и ООО «ПензаМолИнвест» ОСП «Кавендровский комбикормовый завод», в лице специалиста	составили настоящий акт за период

01.09.2025-30.09.2025

были проведены работы по договору № 1 от 01 января 2025г
При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений

Осмотр помещений	кв.м	-
Установка kleевых ловушек	шт	67

Наименование применяемого ядовитого вещества, кг

“Ратобор” (родентицид) брикет	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д-RU.PA01.B 12540/24 от 26.03.24 по 25.03.27г.	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Котофей клей	Полибутилен 80,8%, полизиобутилен 9,6%	РОСС RU. PA01.B 12543/24 от 26.03.24 по 25.03.27г	кг	См журнал учета внесенных пестицидов

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета от грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	67
Итого средств учета от грызунов на территории	2 контур защиты	КИУ	29
Итого средств учета от грызунов на территории	1 контур защиты	КИУ	45

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ- инсекто-мониторы от ползающих насекомых ИЛ-инсектицидная лампа против летающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:

Исполнительный директор _____ Щеглов С.Е.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ

01.09.2025-30.09.2025

№ п\п	Наименование	Дератизация	
1 Средства учета вредителей			
1.1	Общее количество КИУ, шт		141,00
1.2	Заселенные КИУ, шт.		1,00
1.3	Свободные от вредителей, % (100- 2.2*100/2.1)		99,29
2. Методы обследования			
2.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	
2.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	
3. Используемые истребительные средства			
3.1	Итого средств учета от грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ 67
3.2	Итого средств учета от грызунов на территории	2 контур защиты	КИУ 29
3.3	Итого средств учета от грызунов на территории	1 контур защиты	КИУ 45
4. Оценка эффективности			
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	
4.2	80 - 90% удовлетворительная.		
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная		
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия			
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечение сохранности средств учета		

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Исполнительный директор

_____ Щеглов С.Е.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.09.2025-30.09.2025

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Вид средств контроля	дератизация/дезинсекция
1	Склад тарного хранения	3 контур защиты	КИУ	19.09.25
2	Производственный цех	3 контур защиты	КИУ	19.09.25
3	Корпус элеватора под силосный этаж	3 контур защиты	КИУ	19.09.25
4	Корпус элеватора над силосный этаж	3 контур защиты	КИУ	19.09.25
5	Административное здание, около лестницы	3 контур защиты	КИУ	19.09.25
6	Административное здание, бытовка	3 контур защиты	КИУ	19.09.25
7	Административное здание, около стен	3 контур защиты	КИУ	19.09.25
8	Административное здание, щитовая	3 контур защиты	КИУ	19.09.25
9	Административное здание, операторская	3 контур защиты	КИУ	19.09.25
10	Административное здание, лаборатория	3 контур защиты	КИУ	19.09.25
11	Административное здание, мойка	3 контур защиты	КИУ	19.09.25
12	Склад №3 тарного хранения	3 контур защиты	КИУ	19.09.25
13	Склад №2 тарного хранения	3 контур защиты	КИУ	19.09.25
14	Периметр территории основного предприятия	2 контур защиты	КИУ	19.09.25
15	Периметр территории	1 контур защиты	КИУ	19.09.25

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Исполнительный директор

Щеглов С.Е.

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.09.2025-30.09.2025

№п/п	Месторасположение	№ средств контроля	Контур защиты	Пищевые/ не пищевые	Вид средств контроля	Кол-во ловушек итого	Состояние приманки № СУВ/кол-во погрызов	Отсутствует №	Повреждено №	Замена/ установка №
3	Склад тарного хранения	3 контур защиты	КИУ	1-14	Пищевые	14	-	-	-	-
4	Производственный цех	3 контур защиты	КИУ	15-20	Пищевые	6	-	-	-	-
5	Корпус элеватора под силосный этаж	3 контур защиты	КИУ	21-33	Пищевые	13	-	-	-	-
6	Корпус элеватора над силосный этаж	3 контур защиты	КИУ	34-41	Пищевые	8	-	-	-	-
7	Административное здание, около лестницы	3 контур защиты	КИУ	42,43	Пищевые	2	-	-	-	-
8	Административное здание, бытовка	3 контур защиты	КИУ	44	Пищевые	1	-	-	-	-
9	Административное здание, около стен	3 контур защиты	КИУ	45,46	Пищевые	2	-	-	-	-
10	Административное здание, щитовая	3 контур защиты	КИУ	47	Пищевые	1	-	-	-	-
11	Административное здание, операторская	3 контур защиты	КИУ	48	Пищевые	1	-	-	-	-
12	Административное здание, лаборатория	3 контур защиты	КИУ	49	Пищевые	1	-	-	-	-
13	Административное здание, мойка	3 контур защиты	КИУ	50,51	Пищевые	2	-	-	-	-
14	Склад №3 тарного хранения	3 контур защиты	КИУ	52-59	Пищевые	8	-	-	-	-
15	Склад №2 тарного хранения	3 контур защиты	КИУ	60-67	Пищевые	8	-	-	-	-
16	Периметр территории основного предприятия	2 контур защиты	КИУ	1-29	Не пищевые	29	4/1	-	-	-
17	Периметр территории	1 контур защиты	КИУ	1-45	Не пищевые	45	-	-	-	-
<i>Итого средств учета от грызунов в помещениях</i>		3 контур защиты	КИУ	67						
<i>Итого средств учета от грызунов на территории</i>		2 контур защиты	КИУ	29						
<i>Итого средств учета от грызунов на территории</i>		1 контур защиты	КИУ	45						

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Исполнительный директор

_____ Щеглов С.Е.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.09.2025-30.09.2025

Дата	Территория			Объекты	
	Видовой состав				
	Голуби	Воробы	др.виды птиц		
19.09.25		1	0	0	
Итого:		1	0	0	

Дата	Помещения			Объекты	
	Видовой состав				
	Голуби	Воробы	др.виды птиц		
19.09.25		0	0	0	
Итого:		0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации:
установить отпугиватели по типу Гард

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.


Согласовано:

Исполнительный директор

_____ Щеглов С.Е.

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок янв-дек 2025г



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечение сохранности средств учета

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Исполнительный директор

_____ Щеглов С.Е.