

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCCAB8C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № 6/н 08.07.2024г

Профилактическая дератизация помещений и территории	ежемесячно
Мониторинг и чистка ИМ	ежемесячно
Мониторинг и чистка ИЛ	ежемесячно
Химическая дезинсекция помещений	заявка
Влажная аэрозольная обработка	заявка

период 01.09.2025-30.09.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «РЗ»
Адрес: Саратовская область, г. Саратов, п. Зоринский, ул. Дорожная, 19

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»
Согласовано:
Представитель ООО "РЗ"

_____ Морозова В.С.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA6C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Сурицкова Юлия Владимировна

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 НАССР
--

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	
Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «РЗ»
Адрес:	Саратовская область, г. Саратов, п. Зоринский, ул. Дорожная, 19
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и Заказчика, в лице специалиста _____ составили настоящий акт за период	

01.09.2025-30.09.2025
были проведены работы по договору № _____ б/н 08.07.2024г

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация/дезинсекция помещений				
Осмотр помещений		кв.м		900
Установка клеевых ловушек		шт		44
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м		900
Наименование применяемого ядовитого вещества				
Работор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	POCC RU Д-РУ.РА01.В.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	POCC RU Д-РУ.РА02.В.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов помещений	3 контур защиты	КИУ	шт	39
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	5
Итого средства учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	шт	6
Итого средств учета от ползающих насекомых в помещении	3 контур защиты	ИМ	шт	5
Итого средств учета от летающих насекомых в помещении	3 контур защиты	ИЛ	шт	7

Условные обозначения
3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр зданий, 1 контур защиты — периметр территории
КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ- инсектицидная защита, ИМ-инсектоакариотеры

Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Представитель ООО "РЗ" _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

01.09.2025-30.09.2025

№ п/п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта				
1.1	Общая площадь, кв.м		900	-
2 Средства учета вредителей				
2.1	Общее количество средств учета, шт		50	12
2.2	Заселенные, шт.		0	0
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)		100,00	100
3. Методы обследования				
3.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Мониторинг ИЛ при визуальном осмотре летающих насекомых не обнаружено. Маркировка мест расположения сохранена.
3.2.1	Итого средств учета грызунов помещениях	3 контур защиты	39	-
3.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	5	-
3.2.3	Итого средства учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	6	-
3.2.4	Итого средств учета от ползающих насекомых в помещении	3 контур защиты	-	5
3.2.5	Итого средств учета от летающих насекомых в помещении	3 контур защиты	-	7

4. Оценка эффективности

4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.		
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная		
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия			
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Рекомендуется проведение барьерной дератизации в места естественного укрытия.		

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Представитель ООО "РЗ"

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ
01.09.2025-30.09.2025

№П/П	Месторасположение		Тип ловушки	Кол-во ловушек	Дератизация
1	Складской пандус закрытый	3 контур защиты	КИУ	8	11.09.25
2	Теплическое помещение	3 контур защиты	КИУ	2	11.09.25
3	Зона отгрузки	3 контур защиты	КИУ	2	11.09.25
4	Участок постола	3 контур защиты	КИУ	3	11.09.25
5	Участок раздела постола	3 контур защиты	КИУ	1	11.09.25
6	Участок упаковки	3 контур защиты	КИУ	4	11.09.25
7	Участок копчения	3 контур защиты	КИУ	2	11.09.25
8	Участок вылива наковки	3 контур защиты	КИУ	2	11.09.25
9	Прячечная	3 контур защиты	КИУ	1	11.09.25
10	Щитовая	3 контур защиты	КИУ	1	11.09.25
11	Раздевалка 2	3 контур защиты	КИУ	2	11.09.25
12	Пресервная	3 контур защиты	КИУ	2	11.09.25
13	Кладовая 1-й этаж	3 контур защиты	КИУ	2	11.09.25
14	Холодный крытый склад	3 контур защиты	КИУ	2	11.09.25
15	Бухгалтерия	3 контур защиты	КИУ	1	11.09.25
16	Комната приема пищи, 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	1	11.09.25
17	Кабинет зав. Производством 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	1	11.09.25
18	Кладовая, 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	1	11.09.25
19	Валочная	3 контур защиты	КИУ	1	11.09.25
20	Раздевалка 1	3 контур защиты	ИМ	1	11.09.25
21	Мойка оборотной тары	3 контур защиты	ИМ	1	11.09.25
22	Участок раздела постола	3 контур защиты	ИМ	1	11.09.25
23	Участок вылива наковки	3 контур защиты	ИМ	1	11.09.25
24	Комната приема пищи, 2-й этаж	3 контур защиты	ИМ	1	11.09.25
25	Участок раздела постола	3 контур защиты	ИЛ	1	11.09.25
26	Участок вылива наковки	3 контур защиты	ИЛ	1	11.09.25
27	Участок открывания коробок	3 контур защиты	ИЛ	1	11.09.25
28	Зона отгрузки	3 контур защиты	ИЛ	1	11.09.25
29	Офис склад	3 контур защиты	ИЛ	1	11.09.25
30	Пресервная	3 контур защиты	ИЛ	1	11.09.25
31	Участок упаковки	3 контур защиты	ИЛ	1	11.09.25
32	Периметр зданий	2 контур защиты	КИУ	5	11.09.25
33	Периметр территории	1 контур защиты	КИУ	6	11.09.25

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Представитель ООО "РЗ"

01.09.2025-30.09.2025

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Поврежден/ не поврежден	Кол-во ловушек	Засланные (% КИУ/кол-во ловушек)	Наличие приманки (% КИУ/ИЛ)	Отсутствует (%КИУ)	Повреждено (%КИУ)	Замена/ установка (%КИУ)
Складской пандус закрытый	3 контур защиты	КИУ	20-27	Поврежден	8	0	0	0	0	0
Теплическое помещение	3 контур защиты	КИУ	28,29	Поврежден	2	0	0	0	0	0
Зона отгрузки	3 контур защиты	КИУ	18,19	Поврежден	2	0	0	0	0	0
Участок посева	3 контур защиты	КИУ	36,37,38	Поврежден	3	0	0	0	0	0
Участок раздета посева	3 контур защиты	КИУ	31	Поврежден	1	0	0	0	0	0
Участок утилизации	3 контур защиты	КИУ	5,8,17,30	Поврежден	4	0	0	0	0	0
Участок хранения	3 контур защиты	КИУ	13,14	Поврежден	2	0	0	0	0	0
Участок вывоза навоза	3 контур защиты	КИУ	11,12	Поврежден	2	0	0	0	0	0
Прочная	3 контур защиты	КИУ	10	Поврежден	1	0	0	0	0	0
Щетовая	3 контур защиты	КИУ	9	Поврежден	1	0	0	0	0	0
Разделка 2	3 контур защиты	КИУ	6,7	Поврежден	2	0	0	0	0	0
Просторная	3 контур защиты	КИУ	1,4	Поврежден	2	0	0	0	0	0
Кладовая 1-й этаж	3 контур защиты	КИУ	2,3	Поврежден	2	0	0	0	0	0
Холодный крытый склад	3 контур защиты	КИУ	15,16	Поврежден	2	0	0	0	0	0
Бухгалтерия	3 контур защиты	КИУ	35	Поврежден	1	0	0	0	0	0
Комната приема гвизд. 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	33	Поврежден	1	0	0	0	0	0
Кабинет зав. Производством 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	32	Поврежден	1	0	0	0	0	0
Кладовка 2-й этаж	3 контур защиты	КИУ	34	Поврежден	1	0	0	0	0	0
Высочная	3 контур защиты	КИУ	39	Поврежден	1	0	0	0	0	0
Разделка 1	3 контур защиты	ИМ	1	Поврежден	1	0	0	0	0	0
Мышка оборотной тары	3 контур защиты	ИМ	2	Поврежден	1	0	0	0	0	0
Участок раздета посева	3 контур защиты	ИМ	3	Поврежден	1	0	0	0	0	0
Участок вывоза навоза	3 контур защиты	ИМ	4	Поврежден	1	0	0	0	0	0
Комната приема гвизд. 2-й этаж	3 контур защиты	ИМ	5	Поврежден	1	0	0	0	0	0
Участок раздета посева	3 контур защиты	ИЛ	1	Поврежден	1	0	0	0	0	0
Участок вывоза навоза	3 контур защиты	ИЛ	2	Поврежден	1	0	0	0	0	0
Участок отсыпания коробок	3 контур защиты	ИЛ	3	Поврежден	1	0	0	0	0	0
Зона отгрузки	3 контур защиты	ИЛ	4	Поврежден	1	0	0	0	0	0
Офис склад	3 контур защиты	ИЛ	5	Поврежден	1	0	0	0	0	0
Просторная	3 контур защиты	ИЛ	6	Поврежден	1	0	0	0	0	0
Участок утилизации	3 контур защиты	ИЛ	7	Поврежден	1	0	0	0	0	0
Периметр зданий	2 контур защиты	КИУ	1-5	Не поврежден	5	0	0	0	0	0
Периметр территории	1 контур защиты	КИУ	1-6	Не поврежден	6	0	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов помещениях	3 контур защиты	КИУ			39					
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ			5					
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ			6					
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур защиты	ИМ			5					
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ			7					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						0				
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами						0				
Итого отсутствует КИУ								0		
Итого поврежденные КИУ								0		
Итого замена/установка КИУ										0

Составные приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-сдвинута половина и более приманки

Биолог ООО «АльфаДез»

____Морозова В.С.

Представитель ООО "РЗ"

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.09.2025-30.09.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	11.09.25			
			Количество о инсектицидных ламп	Результат контроля	Количество о особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Участок раздела посола	1	1	-	0	оч
2	Участок вылива наколки	2	1	-	0	оч
3	Участок открывания коробок	3	1	-	0	оч
4	Зона отгрузки	4	1	-	0	оч
5	Офис склад	5	1	-	0	оч
6	Пресервная	6	1	-	0	оч
7	Участок упаковки	7	1	-	0	оч
Итого средств учета для летающих насекомых			7			

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	0
Мухи	0
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых
«О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.09.2025-30.09.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	11.09.25					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Разделка 1	1	0	0	0	0	0	0
2	Мойка оборотной тары	2	0	0	0	0	0	0
3	Участок раздела посуды	3	0	0	0	0	0	0
4	Участок вылива навоза	4	0	0	0	0	0	0
5	Комната приема пищи, 2-й этаж	5	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	тараканы	0
2	муравьи	0
3	сверчки	0
4	пауки	0
5	мокрицы	0
6	прочие насекомые	0
Итого:		0

Составил:
Биолог ООО «АльфаДез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО "РЗ"

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.09.2025-30.09.2025

Дата	Территория			Объекты
	Видовой состав			
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
11.09.25	0	1	0	
Итого:	0	1	0	

Дата	Помещения			Объекты
	Видовой состав			
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
11.09.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	


Рекомендации и дополнительные мероприятия				
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард				

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО "РЗ"

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Рекомендуется проведение барьерной дератизации в места естественного укрытия.

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО "РЗ"
