

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA8C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор №	144	От 10.04.25г.	
Дератизация 1-3 контур защиты			2 раза в месяц
Мониторинг и чистка ИМ			2 раза в месяц
Мониторинг и чистка ИЛ/ФЛ			2 раза в месяц
Химическая дезинсекция (сухая) помещений от ползающих			заявка
Влажная аэрозольная дезинсекция			заявка

период 01.09.2025-30.09.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО "КФ "Покровск"
Адрес: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Персидского, дом 1

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП И ФЕРОМОННЫХ ЛОВУШЕК
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «КФ «Покровск» _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 08C4F69D00F6ADCA8C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 HACCP
--

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО "Альфадез", в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и ООО "КФ"Покровск" в лице представителя заказчика с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.09.2025-30.09.2025

были проведены работы по договору № 144

От 10.04.25г.

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений			кв.м	
Установка клеевых ловушек			шт	72
Дератизация территории				
Осмотр территории			кв.м	
Наименование применяемого ядовитого вещества				
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д-RU.PA01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%, Полиизобутилен 9,6%	РОСС RU. PA02.B 02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Великий воин гель	Диазинон 0,2%	РОСС RU Д-RU.PA01.B.03326/23	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Тамагавк	тиаметоксам 10%	РОСС RU Д-RU.PA01.B.49117/23	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Осмотр помещений			кв.м	-
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов в помещениях	2 контур защиты	КИУ	шт	13
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	59
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	шт	5
Итого средств учета для ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	шт	9
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ФЛ	шт	1

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории
КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых, ФЛ -феромонные ловушки

Биолог ООО «Альфадез» _____Морозова В.С.

Представитель ООО «КФ «Покровск» _____

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.09.2025-30.09.2025

№ п/п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция
1 Средства учета вредителей				
1.1	Общее количество средств учета, шт		72	15
1.2	Заселенные, шт.		1	1
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)		98,61	93,33
2. Методы обследования				
2.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
2.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Чистка ИЛ при визуальном осмотре летающих насекомых не обнаружено. Маркировка мест расположения сохранена.
2.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	13	-
2.2.3	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	59	-
2.2.4	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	-	6
2.2.5	Итого средств учета для ползающих насекомых	3 контур защиты	-	9
3. Оценка эффективности				
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая		хорошая	хорошая
3.2	80 - 90% удовлетворительная.			
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
4. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
4.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Рекомендуется проведение барьерной дератизации в места естественного укрытия.			

Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Представитель ООО «КФ «Покровск» _____

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.09.2025-30.09.2025

№П/П	Месторасположение		Тип ловушки	Дератизация Дезинсекция	Дератизация Дезинсекция
1	Вход корпус лит Б	3 контур защиты	киу	08.09.25	24.09.25
2	Коридор 1 этаж лит Б	3 контур защиты	киу	08.09.25	24.09.25
3	Склад сырья лит Б	3 контур защиты	киу	08.09.25	24.09.25
4	Склад готовой продукции лит Б	3 контур защиты	киу	08.09.25	24.09.25
5	Фасовочный цех 1 этаж лит Б	3 контур защиты	киу	08.09.25	24.09.25
6	Цех печенья 1 этаж лит Б	3 контур защиты	киу	08.09.25	24.09.25
7	Антрессоль лит Б	3 контур защиты	киу	08.09.25	24.09.25
8	Прачечная лит Б	3 контур защиты	киу	08.09.25	24.09.25
9	Цех печенья 2 этаж лит Б	3 контур защиты	киу	08.09.25	24.09.25
10	Отделение упаковки 2 этаж лит Б	3 контур защиты	киу	08.09.25	24.09.25
11	Суфлейное отделение лит Б	3 контур защиты	киу	08.09.25	24.09.25
12	Коридор 2 этаж лит Б	3 контур защиты	киу	08.09.25	24.09.25
13	Коридор 3 этаж лит Б	3 контур защиты	киу	08.09.25	24.09.25
14	Цех печенья 3 этаж лит Б	3 контур защиты	киу	08.09.25	24.09.25
15	Цех упаковки лит Б	3 контур защиты	киу	08.09.25	24.09.25
16	Вход корпус лит А	3 контур защиты	киу	08.09.25	24.09.25
17	Коридор 1 этаж лит А	3 контур защиты	киу	08.09.25	24.09.25
18	Фасовочный цех лит А	3 контур защиты	киу	08.09.25	24.09.25
19	Комната приема пищи лит А	3 контур защиты	киу	08.09.25	24.09.25
20	Обжарка ореха лит А	3 контур защиты	киу	08.09.25	24.09.25
21	Помадный цех лит А	3 контур защиты	киу	08.09.25	24.09.25
22	Сушка лит А	3 контур защиты	киу	08.09.25	24.09.25
23	Цех розничных конфет лит А	3 контур защиты	киу	08.09.25	24.09.25
24	СГП конфеты	3 контур защиты	киу	08.09.25	24.09.25
25	Цех печенья 2 этаж лит А	3 контур защиты	ил	08.09.25	24.09.25
26	Цех печенья 3 этаж лит Б	3 контур защиты	ил	08.09.25	24.09.25
27	Суфлейное отделение лит А	3 контур защиты	ил	08.09.25	24.09.25
28	Вход лит Б	3 контур защиты	им	08.09.25	24.09.25
29	Цех печенья 1 этаж лит Б	3 контур защиты	им	08.09.25	24.09.25
30	Раздевалка. Антрессоль лит Б	3 контур защиты	им	08.09.25	24.09.25
31	Суфлейное отделение лит Б	3 контур защиты	им	08.09.25	24.09.25
32	Раздевалка 2 этаж лит Б	3 контур защиты	им	08.09.25	24.09.25
33	Цех упаковки лит Б	3 контур защиты	им	08.09.25	24.09.25
34	Комната приема пищи лит А	3 контур защиты	им	08.09.25	24.09.25
35	Помадный цех лит А	3 контур защиты	им	08.09.25	24.09.25
36	Цех розничных конфет лит А	3 контур защиты	им	08.09.25	24.09.25
37	Цех заправки муки	3 контур защиты	ФЛ	08.09.25	24.09.25
38	Периметр зданий	2 контур защиты	киу	08.09.25	24.09.25

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Представитель ООО «КФ «Покровск»

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.09.2025-30.09.2025

Месторасположение	Контуры защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Попыток/не попытки	Кол-во ловушек	Заполнимые (% КИУ/кол-во ловушек)	Наличие вредителей (% КИУ/ИУ)	Отсутствует (%КИУ/ИУ)	Повреждены (%КИУ/ИУ)	Испыта/установка (%КИУ/ИУ)
Вход корпус лит Б	3 контура защиты	КИУ	1,2	Попытке	2	0	0	0	0	0
Коридор 1 этаж лит Б	3 контура защиты	КИУ	3	Попытке	1	0	0	0	0	0
Склад сырья лит Б	3 контура защиты	КИУ	4,5	Попытке	2	0	0	0	0	0
Склад готовой продукции лит Б	3 контура защиты	КИУ	6,7,8	Попытке	3	0	0	0	0	0
Фасовочный цех 1 этаж лит Б	3 контура защиты	КИУ	9	Попытке	1	0	0	0	0	0
Цех печенье 1 этаж лит Б	3 контура защиты	КИУ	10,11,12	Попытке	3	0	0	0	0	0
Антресоли лит Б	3 контура защиты	КИУ	13	Попытке	1	0	0	0	0	0
Промежука лит Б	3 контура защиты	КИУ	14	Попытке	1	0	0	0	0	0
Цех печенье 2 этаж лит Б	3 контура защиты	КИУ	15,19	Попытке	2	0	0	0	0	0
Отделение упаковки 2 этаж лит Б	3 контура защиты	КИУ	18	Попытке	1	0	0	0	0	0
Суфлейное отделение лит Б	3 контура защиты	КИУ	16,17	Попытке	2	0	0	0	0	0
Коридор 2 этаж лит Б	3 контура защиты	КИУ	20	Попытке	1	0	0	0	0	0
Коридор 3 этаж лит Б	3 контура защиты	КИУ	21,23	Попытке	2	0	0	0	0	0
Цех печенье 3 этаж лит Б	3 контура защиты	КИУ	22,24,27	Попытке	3	0	0	0	0	0
Цех упаковки лит Б	3 контура защиты	КИУ	25,26	Попытке	2	0	0	0	0	0
Вход корпус лит А	3 контура защиты	КИУ	28,29	Попытке	2	0	0	0	0	0
Коридор 1 этаж лит А	3 контура защиты	КИУ	30,34,35,36,40,44,45	Попытке	7	0	0	0	0	0
Фасовочный цех лит А	3 контура защиты	КИУ	32,33,48-52	Попытке	7	0	0	0	0	0
Комната приема пищи лит А	3 контура защиты	КИУ	31,46,47	Попытке	3	0	0	0	0	0
Общедо оредч лит А	3 контура защиты	КИУ	43,53	Попытке	2	0	0	0	0	0
Помытый цех лит А	3 контура защиты	КИУ	37,38,55-57	Попытке	5	0	0	0	0	0
Сухая лит А	3 контура защиты	КИУ	39	Попытке	1	0	0	0	0	0
Цех розничных конфет лит А	3 контура защиты	КИУ	41,42, 58, 59	Попытке	4	0	0	0	0	0
СТП конфеты	3 контура защиты	КИУ	54	Попытке	1	0	0	0	0	0
Цех печенье 2 этаж лит А	3 контура защиты	ИЛ	1,3,4	Попытке	3	0	0	0	0	0
Цех печенье 3 этаж лит Б	3 контура защиты	ИЛ	5	Попытке	1	0	0	0	0	0
Суфлейное отделение лит А	3 контура защиты	ИЛ	2	Попытке	1	0	0	0	0	0
Вход лит Б	3 контура защиты	ИМ	1	Попытке	1	0	0	0	0	0
Цех печенье 1 этаж лит Б	3 контура защиты	ИМ	2	Попытке	1	0	0	0	0	0
Разделочка Антресоли лит Б	3 контура защиты	ИМ	3	Попытке	1	0	0	0	0	0
Суфлейное отделение лит Б	3 контура защиты	ИМ	4	Попытке	1	0	0	0	0	0
Разделочка 2 этаж лит Б	3 контура защиты	ИМ	5	Попытке	1	0	0	0	0	0
Цех упаковки лит Б	3 контура защиты	ИМ	6	Попытке	1	0	0	0	0	0
Комната приема пищи лит А	3 контура защиты	ИМ	7	Попытке	1	0	0	0	0	0
Помытый цех лит А	3 контура защиты	ИМ	8	Попытке	1	0	0	0	0	0
Цех розничных конфет лит А	3 контура защиты	ИМ	9	Попытке	1	0	0	0	0	0
Цех упаковки муки	3 контура защиты	ФЛ	1	Попытке	1	0	0	0	0	0
Периметр двовой	2 контура защиты	КИУ	1-13	Не попытки	13	31	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контура защиты		КИУ		13					
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контура защиты		КИУ		59					
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контура защиты		ИЛ		5					
Итого средств учета для ползающих насекомых	3 контура защиты		ИМ		9					
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контура защиты		ФЛ		1					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы грызунами						1				
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами							0			
Итого отсутствует КИУ								0		
Итого поврежденные КИУ									0	
Итого замена/установка КИУ										0

Состояние приманки 0- нет приманки 1-единичные 2-многократные 3-свежая приманка и более приманки

Биолог ООО «АльфаДез»

Морозова В.С.

Представитель ООО «КФ «Покровск»

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП И ФЕРОМОННЫХ ЛОВУШЕК

01.09.2025-30.09.2025

№ П/П	Месторасположение	№ ИЛ/ФЛ	08.09.25			24.09.25		
			Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Цех печенья 2 этаж лит А	1,3,4	+	1	оч	-	0	оч
2	Суфлейное отделение лит А	2	-	0	оч	-	0	оч
3	Цех заправки муки	1	-	0	оч	-	0	оч
4	Цех печенья 3 этаж лит Б	5	-	0	оч	-	0	оч
	Итого, шт	6		1			0	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы/Феромонные ловушки

№ ИЛ/ФЛ					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	Бабочки	Осы
4	1	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	1
Мухи	0
Дрозофила	0
Бабочка	0
Осы	0
Итого:	1

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы, феромонной ловушки, «Ч»-чистка инсектицидной лампы, феромонной ловушки

Составил:
Биолог ООО «АльфаДез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «КФ «Покровск»

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.09.2025-30.09.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	08.09.25						24.09.25					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Вход лит Б	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Цех печенье 1 этаж лит Б	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Разделочная, Антрессоль лит Б	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Суфлейное отделение лит Б	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Разделочная 2 этаж лит Б	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Цех упаковки лит Б	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Комната приема пищи лит А	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Помойный цех лит А	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Цех розничных конфет лит А	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	тараканы	0
2	муравьи	0
3	сверчки	0
4	пауки	0
5	мокрицы	0
6	прочие насекомые	0
Итого:		0

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «КФ «Покровск»

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.09.2025-30.09.2025

Территория				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
08.09.25	1	1	0	
24.09.25	1	0	1	
Итого:	2	1	1	

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
08.09.25	0	0	0	
24.09.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	


Рекомендации и дополнительные мероприятия
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «КФ «Покровск»

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Рекомендуется проведение барьерной дератизации в места естественного укрытия.

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «КФ «Покровск»
