

СОГЛАСОВАНО
Ответственный Представитель по Пест-Контролю
ООО «ПензаМолИнвест» ОСП «Комбикормовый завод»

И.О. Фамилия
Согласован отчет на 6 (шести) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

период 01.02.2026-28.02.2026

Договор № Б\Н от 01.01.2025

наименование услуг	кратность
дератизация	2 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	по заявке

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «ПензаМолИнвест» ОСП «Комбикормовый завод»

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ	2
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	3
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	4
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)	5
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	6

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:
Биолог ООО «Альфадез»  Морозова В.С. Приказ №15 от 12.01.26
факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCAVC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО "Альфадез", в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и ООО «ПензаМолИнвест» ОСП «Комбикормовый завод» в лице директора с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.02.2026-28.02.2026

были проведены работы по договору №

Договор № Б/Н от 01.01.2025

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений		кв.м		
Установка клеевых ловушек		шт	162	
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м		
Наименование применяемого ядовитого вещества				
См журнал учета внесенных пестицидов				
Дезинсекция				
Осмотр помещений		кв.м	-	
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	шт	36
Итого средств учета грызунов в помещениях	2 контур защиты	КИУ	шт	68
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	162

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории
КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2026-28.02.2026

№ п/п	Наименование			Дератизация
1. Площадь объекта				
1.1	Общая площадь, кв.м			
2 Средства учета вредителей				
2.1	Общее количество средств учета, шт			266
2.2	Заселенные, шт.			1
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)			99,62
3. Методы обследования				
3.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.). Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории
3.2	Объективная оценка			
3.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	68
3.2.2	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	162
3.2.3	Итого средств учета по периметру территории	1 контур защиты	ИЛ	36
3.2.4	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	КИУ	-
4. Оценка эффективности				
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			Хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.			
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
5. Интенсивность заражения при различных условиях:				
5.1	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей			-
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей			
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей			
5.2	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи			Сильное
	При средней степени заражения: 5-10 особей			
	При высокой численности популяции: более 10 особей			
5.3	Низкая степень: до 10% пораженных приманок			Высокая
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок			
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок			
6. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.			
6.2	Проведение снегоуборочных работ на территории (1-2 контур)			

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

№П/П	Месторасположение		Тип ловушки	Дератизация	Дезинсекция
2	5 корпус надсилосный этаж	3 контур защиты	киу	05.02.26	16.02.26
3	6 этаж	3 контур защиты	киу	05.02.26	16.02.26
4	административное здание 1 этаж	3 контур защиты	киу	05.02.26	16.02.26
5	административное здание 2 этаж	3 контур защиты	киу	05.02.26	16.02.26
6	1-4 корпуса надсилосный этаж	3 контур защиты	киу	05.02.26	16.02.26
7	1 корпус подсилосный этаж	3 контур защиты	киу	05.02.26	16.02.26
8	2 корпус подсилосный этаж	3 контур защиты	киу	05.02.26	16.02.26
9	3 корпус подсилосный этаж	3 контур защиты	киу	05.02.26	16.02.26
10	4 корпус подсилосный этаж	3 контур защиты	киу	05.02.26	16.02.26
11	склад напольного хранения шрота 1 очередь	3 контур защиты	киу	05.02.26	16.02.26
12	склад напольного хранения шрота 2 очередь	3 контур защиты	киу	05.02.26	16.02.26
13	склад тарного хранения 1 очередь	3 контур защиты	киу	05.02.26	16.02.26
14	склад тарного хранения 2 очередь	3 контур защиты	киу	05.02.26	16.02.26
15	Элеватор 3 этаж	3 контур защиты	киу	05.02.26	16.02.26
16	Элеватор 4 этаж	3 контур защиты	киу	05.02.26	16.02.26
17	1-4 корпуса подсилосный этаж	2 контур защиты	киу	05.02.26	16.02.26
18	склад тарного хранения 1 очередь	2 контур защиты	киу	05.02.26	16.02.26
19	склад напольного хранения шрота 2 очередь	2 контур защиты	киу	05.02.26	16.02.26
20	склад напольного хранения шрота 1 очередь	2 контур защиты	киу	05.02.26	16.02.26
21	склад тарного хранения 2 очередь	2 контур защиты	киу	05.02.26	16.02.26
22	Корпус №5 элеватора подсилосный этаж	2 контур защиты	киу	05.02.26	16.02.26
23	Элеватор корпус 5	2 контур защиты	киу	05.02.26	16.02.26
24	Периметр территории	1 контур защиты	киу	05.02.26	16.02.26

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2026-28.02.2026

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Заселенные (№ КИУ/ИЛ)	Наличие вредителей (№ КИУ/ИЛ)	Отсутствует (№КИУ/ИЛ)	Повреждено (№КИУ/ИЛ)	Замена/ установка (№КИУ/ИЛ)
5 корпус надсилосный этаж	3 контур защиты	КИУ	82-91	Пищевые	10	0	0	0	0	0
5 корпус подсилосный этаж	3 контур защиты	КИУ	74-81	Пищевые	8	0	0	0	0	0
6 этаж	3 контур защиты	КИУ	37-49	Пищевые	13	0	0	0	0	0
адмиистративное здание 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	2-12	Пищевые	11	0	0	0	0	0
адмиистративное здание 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	1,13-22	Пищевые	11	0	0	0	0	0
1-4 корпуса надсилосный этаж	3 контур защиты	КИУ	37-50,53-70	Пищевые	32	0	0	0	0	0
1 корпус подсилосный этаж	3 контур защиты	КИУ	26-31	Пищевые	6	0	0	0	0	0
2 корпус подсилосный этаж	3 контур защиты	КИУ	13-25	Пищевые	13	0	0	0	0	0
3 корпус подсилосный этаж	3 контур защиты	КИУ	1-6	Пищевые	6	0	0	0	0	0
4 корпус подсилосный этаж	3 контур защиты	КИУ	7-12	Пищевые	6	0	0	0	0	0
склад напольного хранения шрота 1 очередь	3 контур защиты	КИУ	92-96	Пищевые	5	0	0	0	0	0
склад напольного хранения шрота 2 очередь	3 контур защиты	КИУ	97-104	Пищевые	8	0	0	0	0	0
склад тарного хранения 1 очередь	3 контур защиты	КИУ	105-117	Пищевые	13	0	0	0	0	0
склад тарного хранения 2 очередь	3 контур защиты	КИУ	118-132	Пищевые	15	0	0	0	0	0
Элеватор 3 этаж	3 контур защиты	КИУ	35,36	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Элеватор 4 этаж	3 контур защиты	КИУ	32,33,34	Пищевые	3	0	0	0	0	0
1-4 корпуса подсилосный этаж	2 контур защиты	КИУ	1-17	Не пищевые	17	0	0	0	0	0
склад тарного хранения 1 очередь	2 контур защиты	КИУ	18-24	Не пищевые	7	0	0	0	0	0
склад напольного хранения шрота 2 очередь	2 контур защиты	КИУ	25-36	Не пищевые	12	0	0	0	0	0
склад напольного хранения шрота 1 очередь	2 контур защиты	КИУ	37-46	Не пищевые	10	0	0	0	0	0
склад тарного хранения 2 очередь	2 контур защиты	КИУ	47-56	Не пищевые	10	0	0	0	0	0
Корпус №5 элеватора подсилосный этаж	2 контур защиты	КИУ	57-64	Не пищевые	8	0	0	0	0	0
Элеватор корпус 5	2 контур защиты	КИУ	65-68	Не пищевые	4	0	0	0	0	0
Периметр территории	1 контур защиты	КИУ	1-36	Не пищевые	36	24/1	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ			68					
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ			162					
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ			-					
Итого средств учета по периметру территории	1 контур защиты	КИУ			36					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						1				
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами							0			
Итого отсутствует КИУ								0		
Итого поврежденные КИУ									0	
Итого замена/установка КИУ										0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA6C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.02.2026-28.02.2026

Территория				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
05.02.26		0	2	2
16.02.26		0	1	3
Итого:		0	3	5

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
05.02.26		0	0	0
16.02.26		0	0	0
Итого:		0	0	0

Рекомендации и дополнительные мероприятия	
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард	

График эффективности по Пест контролю
Динамика оценки эффективности обработок за период январь 26- декабрь 26г



Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей