

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA8C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор б/н от 09.01.2023

Дератизация 1 раз в месяц

период 01.02.2025-28.02.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Вельта»
Адрес: г.Пенза, ул. Дорожная, д.10

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
О
ДЕЗИНСЕКЦИИ
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С. _____

Согласовано:

Представитель ООО «Вельта-
Пенза»

/ _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA8C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и ООО «Вельта-Пенза» в лице главного директора с другой стороны составили **настоящий Акт** о том, что за период
01.02.2025-28.02.2025

были проведены работы по договору № б/н от 09.01.2023

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация/дезинсекция помещений				
Осмотр помещений			кв.м	999
Установка клеевых ловушек			шт	30
Дератизация территории				
Осмотр территории			кв.м	999
Наименование применяемого ядовитого вещества,кг				
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	POCC RU Д- RU.PA01.B.12 540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Котофей клей	Полибутилен 80,8%	POCC RU Д- RU.PA01 B 12543/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Осмотр помещений			кв.м	999
Мелкодисперсионное орошение			кв.м	
Итого инсектицидных ламп			шт	5
Итого средств учета ползающих насекомых			шт	2
Наименование применяемого ядовитого вещества,л				
Тамагавк	Тиаметоксам 10%	POCC RU Д- RU.PA01.B.4 9117/23	л	См журнал учета внесенных пестицидов
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов в помещениях		3 контур защиты	КИУ	28
Итого средств учета грызунов на территории		2 контур защиты	КИУ	13
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях		3 контур защиты	ИЛ	5
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях		3 контур защиты	ИМ	2

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих ползающих насекомых ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых

Биолог ООО «Альфадез» Морозова В.С._____

Согласовано:

Представитель ООО Вельта /_____

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**01.02.2025-28.02.2025**

№ п/п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта				
1.1	Общая площадь, кв.м		999	999
2 Средства учета вредителей				
2.1	Общее количество средств учета, шт		41	7
2.2	Заселенные, шт.		2	0
2.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)		95,12	100
3. Методы обследования				
3.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Осмотр и мониторинг инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах
3.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	28	-
3.2.2	Итого средств учета в помещениях летающих насекомых	3 контур защиты	-	5
3.2.3	Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	-	2
3.2.4	Итого средств учета грызунов на территории	2 контур защиты	13	-
4. Используемые истребительные средства				
4.1	Родентицидные		Ратобор-брикет от грызунов (Бродифакум 0,005%) РОСС RU Д-РУ.РА01.В.12540/24	-
4.2	Инсектицидно-родентицидные		Котофей клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU Д-РУ.РА02.В.02791/21	Котофей клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU Д-РУ.РА02.В.02791/21
4.3	Инсектицидные		-	Тамагавк Тиаметоксам 10% РОСС RU Д-РУ.РА01.В.49117/23
5. Оценка эффективности				
5.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая		хорошая	хорошая
5.2	80 - 90% удовлетворительная.			
5.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
6. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обслуживание КИУ внутри и снаруж здания. Своевременная чистка территории от снега.			

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С. _____

Согласовано:

Представитель ООО Вельта

/ _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2025-28.02.2025

Месторасположение	Тип ловушк и	Кол-во ловушек	Пищевые/ не пищевые	Дезинсекция/де ратизация
Отделение выдува	КИУ	2	Пищевые	26.02.25
Отделение выдува	ИЛ	1	Пищевые	26.02.25
Цех розлива 2	КИУ	6	Пищевые	26.02.25
Проектируемое здание	КИУ	3	Пищевые	26.02.25
Цех розлива 1	КИУ	10	Пищевые	26.02.25
Коридор	КИУ	3	Пищевые	26.02.25
Склад	КИУ	4	Пищевые	26.02.25
Столовая	ИЛ	1	Пищевые	26.02.25
Цех розлива 1	ИЛ	3	Пищевые	26.02.25
Столовая	ИМ	2	Пищевые	26.02.25
Периметр зданий	КИУ	13	Не пищевые	26.02.25
Отделение выдува	ИЛ	1	Пищевые	26.02.25
Мелкодисперсионное орошение	кв.м	999		

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С._____

Согласовано:
Представитель ООО Вельта

/_____

01.02.2025-28.02.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№)	Наличие вредителей (№)	Отсутствует (№)	Повреждено (№)	Нет доступа	Замена/ установка/чистка (№)
Отделение выдува	3 контур защиты	КИУ	7,8	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Цех розлива 2	3 контур защиты	КИУ	5,9,10,14,24,2	Пищевые	6	0	0	0	0	0	0
Проектируемое здание	3 контур защиты	КИУ	1,4,6	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Цех розлива 1	3 контур защиты	КИУ	12,15,16,17,18,19,20,21,22,23	Пищевые	10	0	0	0	0	0	0
Коридор	3 контур защиты	КИУ	11,13,25	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Склад	3 контур защиты	КИУ	26,27,28,29	Пищевые	4	0	0	0	0	0	0
Отделение выдува	3 контур защиты	ИЛ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех розлива 1	3 контур защиты	ИЛ	1,2,3	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0
Столовая	3 контур защиты	ИЛ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Столовая	3 контур защиты	ИМ	1,2	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0
Периметр зданий	2 контур защиты	КИУ	1-13	Не пищевые	13	2/1,4/1	0	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ			28						
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ			5						
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ			2						
Итого средств учета грызунов на территории	2 контур защиты	КИУ			13						
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						2					
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами							0				
Итого отсутствует №								0			
Итого поврежденные №									0		
Итого нет доступа к № (загорожено)										0	
Итого замена/установка №											0

Условные обозначения

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Согласовано:

Представитель ООО Вельга

Морозова В.С._____

/ _____

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ
СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.02.2025-28.02.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	26.02.25		
			Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Отделение выдува	5	-	0	оч
2	Цех розлива 1	1,2,3	-	0	оч
3	Столовая	4	-	0	оч
	Итого, шт	5		0	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	0
Мухи	0
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	0

Биолог ООО «АльфаДез»Морозова В.С._____

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.02.2025-28.02.2025

Территория				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
26.02.25	1	0	0	
Итого:	1	0	0	

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
26.02.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия	
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью недопущения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард	

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С._____

Согласовано:

Представитель ООО «Вельта-Пенза» _____/_____

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛЗАЮЩИХ СИНАТРОПНЫХ НАСЕКОМЫХ В ПОМЕЩЕНИИ

01.01.2025-31.01.2025

			26.02.25					
№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Столовая	1	0	0	0	0	0	0
2	Столовая	2	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	тараканы	0
2	муравьи	0
3	сверчки	0
4	пауки	0
5	мокрицы	0
6	прочие насекомые	0
Итого:		0


Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С._____

График эффективности по дератизации и дезинсекции
Динамика оценки эффективности обработок за период январь 25- декабрь 25г

Динамика эффективности 2025г.



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обслуживание КИУ внутри и снаружи здания. Своевременная чистка территории от снега.

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С. _____

Согласовано:
Представитель ООО «Вельта-Пенза»

_____ / _____