

ООО АльфаДез		Электронный документ передан через ЭДО СБ Кабула Астана Организация: ООО "АЛЬФАДЕЗ"Информация о сертификате: Сер. номер: 05C4196030942C48C480FE11B077C5942, генеральный директор: Султанова Юлия Владимировна	Журнал расхода токсичных средств						Страница из 30		
Контактный телефон		89379676209		ОКВЭД 81.29.1 Деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ							
Электронная почта		adez2012@yandex.ru									
Наименование объекта		ОСП ЗГПИ									
Дата применения	Наименование и тип ядовитого вещества	Производитель	Номер партии	Срок годности/ дата производства	Действующее вещество (% содержания в препарате)	Количество/ израсходовано в кг/л	Место проведения работ		Назначение препарата (целевой вредитель)	ФИО и подпись ответственного за мониторинг	
							контур защиты	номер средства контроля			
05.02.2025	Ратобор-брикет от грызунов	ООО Ваше хозяйство	7021	3 года / 05.2022	Бродифакум 0,005%	3,120	1 контур защиты	1-78	Синантропные грызуны		
06.02.2025	Ратобор-брикет от грызунов	ООО Ваше хозяйство	7021	3 года / 05.2022	Бродифакум 0,005%	2,800	2 контур защиты	1-140	Синантропные грызуны		
13.02.2025	Ратобор-брикет от грызунов	ООО Ваше хозяйство	7021	3 года / 05.2022	Бродифакум 0,005%	3,120	1 контур защиты	1-78	Синантропные грызуны		
14.02.2025	Ратобор-брикет от грызунов	ООО Ваше хозяйство	7021	3 года / 05.2022	Бродифакум 0,005%	2,800	2 контур защиты	1-140	Синантропные грызуны		
14.02.2025	Тамагавк	ООО «Гарант»	2956	3 года / 12.2023	Тиаметоксам — 10 %	14,406	3 контур защиты	1440,6 м2	синатропные насекомые		
21.02.2025	Ратобор-брикет от грызунов	ООО Ваше хозяйство	7021	3 года / 05.2022	Бродифакум 0,005%	3,120	1 контур защиты	1-78	Синантропные грызуны		
25.02.2025	Ратобор-брикет от грызунов	ООО Ваше хозяйство	7021	3 года / 05.2022	Бродифакум 0,005%	2,660	2 контур защиты	1-140	Синантропные грызуны		
27.02.2025	Тамагавк	ООО «Гарант»	2956	3 года / 12.2023	Тиаметоксам — 10 %	14,406	3 контур защиты	1440,6 м2	синатропные насекомые		

ООО Альфадез			Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал Организация: ООО "Альфадез" Информация о сертификате: Сер. номер: 00301600040040034803FE11ED71C9A2 лицензионный директор Сутурнова Юлия Владимировна		Журнал контроля вносимых и выносимых токсических средств и материалов				Страница из 30
Контактный телефон		89379676209		ОКВЭД 81.29.1 Деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ					
Электронная почта		adez2012@yandex.ru							
Наименование объекта		ОСП ЗГПИ							
ЗАНЕСЕНО					ВЫНЕСЕНО				
Дата применения	Наименование препарата	количество кг/л	ФИО	Проверил подпись	Наименование вредителя	количество кг/л	ФИО	Проверил подпись	
05.02.2025	Ратобор-брикет от грызунов	3,50	Авдеенко И.А.		Синантропные грызуны	0,38	Авдеенко И.А.		
06.02.2025	Ратобор-брикет от грызунов	3,00	Авдеенко И.А.		Синантропные грызуны	0,2	Авдеенко И.А.		
13.02.2025	Ратобор-брикет от грызунов	3,50	Авдеенко И.А.		Синантропные грызуны	0,38	Авдеенко И.А.		
14.02.2025	Ратобор-брикет от грызунов	3,00	Авдеенко И.А.		Синантропные грызуны	0,2	Авдеенко И.А.		
14.02.2025	Тамагавк	15,00	Авдеенко И.А.		синатропные насекомые	0,594	Авдеенко И.А.		
21.02.2025	Ратобор-брикет от грызунов	4,000	Авдеенко И.А.		Синантропные грызуны	0,880	Авдеенко И.А.		
25.02.2025	Ратобор-брикет от грызунов	3,000	Авдеенко И.А.		Синантропные грызуны	0,340	Авдеенко И.А.		
27.02.2025	Тамагавк	15,00	Авдеенко И.А.		синатропные насекомые	0,594	Авдеенко И.А.		

ООО Альфадез			
Контактный телефон		89379676209	
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41б
Дата визита	07.02.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-
В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы	

Корректирующие действия

Замена клеевых.На основании исх.письма от 31.01.25г доустановка КИУ в кол-ве 11 шт

2. Ползающие насекомые

Контур №3	Мошка	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Мошка	0
Пауки	0
Муравьи	0
Жужелицы	0
Мокрицы	0
Многоножки	0
Итого	0
-	

Корректирующие действия

Замена клеевой пластины в киу№ 1-103

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектолампы	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	0
Мухи	0
Златоглазки	0
Комары	0
Осы	0
Пищевая моль	0

Корректирующие действия

Очистка инсектицидных ламп	
----------------------------	--

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество
Замена клеевых пластин	1-103	ALT клей	Полибутилен 80,8%, Полиизобутилен 9,6%	0,206
	3 контур защиты			
Замена ядо-приманки	-	-	-	-
	-			
Очистка инсектицидных ламп	ИЛ 1-50	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41б
Дата визита	17.02.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители

В процессе мониторинга обнаружены живые вредители

В процессе мониторинга обнаружены свежие норы

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

Корректирующие действия

Не проводились

2. Ползающие насекомые

Контур №3	Тараканы	Пауки	Муравьи	Мошки	Мокрицы	Многоножки
78	-	-	-	1	-	-
102	-	-	-	1	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	0
Пауки	0
Муравьи	0
Мошки	2
Мокрицы	0
Многоножки	0
Итого	2

Ползающие насекомые и признаки их жизнедеятельности не обнаружены

Корректирующие действия

Замена клеевой пластины в киу№ 1-103

Рекомендуемые действия

Осуществлять еженедельную промывку канализационных стоков раствором каустической соды

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
10	2	-	-	-	-	-
24	-	-	-	1	-	-
25	2	-	-	-	-	-
28	1	-	-	-	-	-
50	2	-	-	-	-	-

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	7
Мухи	0
Златоглазки	0
Комары	1
Осы	0
Пищевая моль	0

Корректирующие действия

Очистка инсектицидных ламп

Рекомендуемые действия

Осуществлять еженедельную промывку канализационных стоков раствором каустической соды

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество
Замена клеевых пластин	1-103	ALT клей	Полибутилен 80,8%, Полиизобутилен 9,6%	0,206
	3 контур защиты			
Замена ядо-приманки	-	-	-	-
	-			
Очистка инсектицидных ламп	ИЛ 1-50	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABCA601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеев И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41б
Дата визита	26.02.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители

-

В процессе мониторинга обнаружены живые вредители

-

В процессе мониторинга обнаружены свежие норы

-

Корректирующие действия

Не проводились

2. Ползающие насекомые

Контур №3	Тараканы	Пауки	Муравьи	Мошки	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Мошки	-
Мокрицы	-
Многоножки	-
Итого	-

-

Корректирующие действия

Замена клеевой пластины в киу№ 1-103

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
40	2	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	2
Мухи	0
Златоглазки	0
Комары	0
Осы	0
Пищевая моль	0

Корректирующие действия

Очистка инсектицидных ламп

Рекомендуемые действия

Осуществлять еженедельную промывку канализационных стоков раствором каустической соды

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ КИУ	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	1-103	ALT клей	Полибутилен 80,8%, Полиизобутилен 9,6%	0,206
	3 контур защиты			
Замена ядо-приманки	-	-	-	-
Очистка инсектицидных ламп	ИЛ 1-50	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA8C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41б
Дата визита	07.02.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	3	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-
В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы	
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	

Корректирующие действия

Замена клеевых пластин киу№ 1-103. На основании исх.письма от 31.01.25г доустановка КИУ в кол-ве 11 шт

Рекомендуемые действия

-

2. Ползающие насекомые

Контур №3	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-
Итого	-

-

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ Контрольной точки или кв.м	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	1-103	ALT клей	Полибутилен 80,8%, Полиизобутилен 9,6%	0,206
	3 контур защиты			
Замена ядо-приманки	-	-	-	-
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астра	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 08C4F8D00F6ADCABCA601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ООО Альфадез			
Контактный телефон		89379676209	
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 416
Дата визита	17.02.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	3	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители

-

В процессе мониторинга обнаружены живые вредители

-

В процессе мониторинга обнаружены свежие норы

-

Корректирующие действия

Замена клеевых пластин

Рекомендуемые действия

-						
Контур №3	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-
Итого	-

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

4. Летающие насекомые Феромонные ловушки

№ Ловушки	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

5. Расход препаратов

Мероприятие	№ Контрольной точки или кв.м	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг,шт)
Замена клеевых пластин	1-103	ALT клей	Полибутилен 80,8%, Полиизобутилен 9,6%	0,206
	3 контур защиты			
Замена ядо-приманки	-	-	-	-
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-
Феромонная ловушка Аэроксон	1-4	Аэроксон	-	-
	3 контур защиты			

6. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

7. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астра	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F6D00F64DCABCA601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеев И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41б
Дата визита	26.02.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	3	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы	-

Корректирующие действия

Замена клеевых пластин

Рекомендуемые действия

-

2. Ползающие насекомые

Контур №	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
3	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-
Итого	-

-

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ Контрольной точки или кв.м	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	1-103	ALT клей	Полибутилен 80,8%, Полиизобутилен 9,6%	0,206
	3 контур защиты			
Замена ядо-приманки	-	-	-	-
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

Электронный документ передан через ЭДО Св Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 09CAF6000F6A0C8A8C8A60FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овcharное ул.Луговая 41б
Дата визита	05.02.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №/Кол-во погрызов	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	1	21/2, 22/2, 31/1, 32/3, 38/3, 45/2, 48/2, 72/3, 74/2	-	-	20

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-
В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы	

Корректирующие действия

1.2 В КИУ заложена приманка в увеличенном размере по весу в 4 раза.

Рекомендации					
-					

2. Ползающие насекомые

Контур №2	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-
Итого	-

-

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ Контрольной точки или кв.м	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	-	-	-	-
Замена ядо-приманки	1-78 1 контур защиты	Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	3,12
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	---------------------	--

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап

Организация

Информация о сертификате

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Сер. номер: 06CAF6B00F6ADC8ABC4801FE11ED71C9A2
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41б
Дата визита	13.02.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №/Кол-во погрызов	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	1	4/2,5/4,7/4,8/2,10/3,32/4,36/3,43/4,48/4	-	-	30

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	0

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы	-

Корректирующие действия

1.2 В КИУ заложена приманка в увеличенном размере по весу в 4 раза.

Рекомендации					
-					

2. Ползающие насекомые

Контур №	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-
Итого	-

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ Контрольной точки или кв.м	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	-	-	-	-
	-			
Замена ядо-приманки	1-78	Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	3,12
	1 контур защиты			
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-

6. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

7. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта. Претензий по проведению работ нет.			
Подпись специалиста:		Подпись клиента:	

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 00CAF60D0F6ADCABCA601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41б
Дата визита	21.02.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №/Кол-во погрызов	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	1	5/1,12/1,16/1,17/2,18/3,19/2,20/2,21/2,22/1,23/2,25/1,27/2,33/1,36/1,45/1,52/2,58/1,64/1	-	-	27

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-
В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы	-

Корректирующие действия

1.2 В КИУ заложена приманка в увеличенном размере по весу в 4 раза

Рекомендации

-

2. Ползающие насекомые

Контур №	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-
Итого	0

-

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ Контрольной точки или кв.м	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	-	-	-	-
	-			
Замена ядо-приманки	1-78	Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	3,12
	1 контур защиты			
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта. Претензий по проведению работ нет.			
Подпись специалиста:		Подпись клиента:	

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астраль

Организация

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Информация о сертификате

Сер. номер: 06CAF6800F6ADCABCA601FE11ED71C9A2
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41б
Дата визита	06.02.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №/Количество погрызов	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	2	87/1,88/2,92/1,101/1,108/2	-	-	7

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы	-

Корректирующие действия

1.2 В КИУ заложена приманка в увеличенном размере по весу в 2 раза. На основании исх.письма от 31.01.25г доустановка КИУ в кол-ве 7 шт

рекомендации						
-						

2. Ползающие насекомые

Контур №	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-
Итого	-

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ Контрольной точки или кв.м	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	-	-	-	-
	-			
Замена ядо-приманки	1-140	Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	2,80
	2 контур защиты			
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	107,109
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	107,109
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABCA601FE11E071C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41б
Дата визита	14.02.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №/Количество погрызов	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	2	87/2,88/1,89/2,92/2,93/2	-	-	9

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы	-

Корректирующие действия

1.2 В КИУ заложена приманка в увеличенном размере по весу в 2 раза.

Рекомендации

-

2. Ползающие насекомые

Контур №	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жухелици	Мокрици	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жухелици	-
Мокрици	-
Многоножки	-
Итого	-

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектолампы	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ Контрольной точки или кв.м	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	-	-	-	-
	-			
	1-140			
Замена ядо-приманки	2 контур защиты	Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	2,80
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Информация о сертификате

Сер. номер: 08CAF6900F6A0CABC4801FE11ED71C9A2
генеральный директор: Супрунова Юлия Вадимовна

ООО Альфадез			
Контактный телефон	89379676209		
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41б
Дата визита	25.02.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №/Количество погрызов	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	2	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы	-

Корректирующие действия

1.2 В КИУ заложена приманка в увеличенном размере по весу в 2 раза.

Рекомендации:

-

2. Ползающие насекомые

Контур №	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-
Итого	-

-

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ Контрольной точки или кв.м	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	-	-	-	-
	-			
Замена ядо-приманки	1-140	Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	2,66
	2 контур защиты			
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

Организация

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Информация о сертификате

Сер. номер: 08CAF69C00F6A0CABC4801FE11ED71C9A2
генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ООО Альфадез			
Контактный телефон		89379676209	
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овcharное ул.Луговая 41б
Дата визита	28.02.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	-	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	2	1/2,2/2,3/3,4/2,5/1,6/4,7/2,8/1,9/4,10/2,11/1,12/3,13/2,14/2, 15/1,16/2,17/1,18/3,19/3	-	-	41

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-
В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	
	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	
	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы	
	-

Корректирующие действия

1.2 В КИУ заложена приманка в увеличенном размере по весу в 4 раза

Рекомендации:

-

2. Ползающие насекомые

Контур №	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-
Итого	0
-	

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ Контрольной точки или кв.м	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	-	-	-	-
	-			
Замена ядо-приманки	1-19 технические помещения	Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	0,760
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта. Претензий по проведению работ нет.			
Подпись специалиста:		Подпись клиента:	

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "ИЛЬАЧЕЗ"	Сер. номер: 28C4F6BD0F6ADCABCA60FE11ED71C942 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ООО Альфадез			
Контактный телефон		89379676209	
Специалист	Подборонов С.В.	Наименование объекта	ОСП ЗГПИ
Куратор	Авдеенко И.А.	Адрес проведения работ	с.Овчарное ул.Луговая 41б
Дата визита	28.02.2025		

ЧЕК-ЛИСТ МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

1. Мониторинг грызунов

1.1 Мониторинг внутри помещений

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
-	3	-	-	-	-

1.2 Мониторинг уличная территория

Выявленные несоответствия	Контур №	КИУ №	Вид контрольной точки	Вредитель	Количество
В процессе мониторинга обнаружены свежие погрызы	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Грызуны	
Мышь	-
Итого	-

В процессе мониторинга обнаружены мертвые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены живые вредители	-
В процессе мониторинга обнаружены свежие норы	-

Корректирующие действия

Замена клеевых пластин

Рекомендации:

-

2. Ползающие насекомые

Контур №	Тараканы	Пауки	Муравьи	Жужелицы	Мокрицы	Многоножки
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Ползающие насекомые	
Тараканы	-
Пауки	-
Муравьи	-
Жужелицы	-
Мокрицы	-
Многоножки	-
Итого	0

Корректирующие действия

Не проводились

3. Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазки	Комары	Осы	Пищевая моль
-	-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	-
Мухи	-
Златоглазки	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Корректирующие действия

Не проводились

4. Расход препаратов

Мероприятие	№ Контрольной точки или кв.м	Наименование препарата	Наименование и концентрация действующего вещества	Количество (кг)
Замена клеевых пластин	1-16	ALT клей	Полибутилен 80,8%, Полиизобутилен 9,6%	0,032
	технические помещения			
Замена ядо-приманки	-	-	-	-
Очистка инсектицидных ламп	-	-	-	-
Профилактическая дезинсекция внутри помещений	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка территории (фасад)	-	-	-	-
	-			
Аэрозольная обработка в помещении	-	-	-	-

5. Дополнительная информация

В процессе мониторинга были обнаружены поврежденные КИУ №	-
В процессе мониторинга были заменены КИУ №	-
В процессе мониторинга исключен доступ к КИУ №	-
В процессе мониторинга был проведен опрос персонала	Жалоб нет.

6. Комментарии

Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей объекта.
Претензий по проведению работ нет.

Подпись специалиста:		Подпись клиента:	
----------------------	--	------------------	--

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информации о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06CAF6800F6ADCABC4601FE11ED71C8A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна