

|                                                         |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал |                                                                                                 |
| Организация                                             | Информация о сертификате                                                                        |
| ООО "АЛЬФАДЕЗ"                                          | Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2<br>генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна |

## ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № ДЗ-116/23 от 07.04.2023г

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Пест контроль киу от грызунов                          | 7р в месяц            |
| Мониторинг инсектомониторов                            | 5р в месяц            |
| Мониторинг инсектицидных ламп                          | 5р в месяц            |
| Аэрозольная обработка фасадов и прилегающей территории | Заявка апрель-октябрь |

период 01.02.2025-28.02.2025

**Исполнитель:** ООО «Альфадез»

**Заказчик:** АО «Камышинский стеклотарный завод»

**Адрес:** 403871 Волгоградская обл., г.Камышин, ул.Краснодонская д.1

**АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ**

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ**

**ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ**

**КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ**

**КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП И ФЕРОМОННЫХ ЛОВУШЕК**

**ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ**

**Составил:**

**Специалист ООО «Альфадез»**

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

**Согласовано:**

**Представитель АО «Камышинский  
стеклотарный завод»**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

|                                                         |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал |                                                                                                 |
| Организация                                             | Информация о сертификате                                                                        |
| ООО "АЛЬФАДЕЗ"                                          | Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCAVC4601FE11ED71C9A2<br>генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна |

**АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ**

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице дезинфектора Морозова В.С. с одной стороны и  
 АО «Камышинский стеклотарный завод» в лице главного инженера с другой стороны составили настоящий Акт о том, что  
 за период

01.02.2025-28.02.2025

были проведены работы по договору № ДЗ-116/23 от 07.04.2023г  
 При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по  
 результатам работ Стороны не имеют.

| Дератизация помещений                                 |                                                             |                                  |      |                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------------------------------------|
| Осмотр помещений                                      |                                                             |                                  | кв.м | 176232                                  |
| Установка клеевых ловушек                             |                                                             |                                  | шт   | 127                                     |
| Наименование применяемого ядовитого вещества          |                                                             |                                  |      |                                         |
| Ратобор-брикет от грызунов                            | Бродифакум 0,005%                                           | РОСС RU Д-<br>RU.PA01.B.12540/24 | кг   | См журнал учета<br>внесенных пестицидов |
| АЛТ клей                                              | Полибутилен 80,8%                                           | РОСС RU Д-<br>RU.PA02.B.02791/21 | кг   | См журнал учета<br>внесенных пестицидов |
| Аерохоп                                               | Желтая клейкая пластина для борьбы с<br>вредными насекомыми | РОСС RU Д-<br>DE.PA01.B.04000/22 | кг   | См журнал учета<br>внесенных пестицидов |
| Дезинсекция                                           |                                                             |                                  |      |                                         |
| Осмотр помещений                                      |                                                             |                                  | кв.м | 176232                                  |
| Мониторинг инсектицидных ламп                         |                                                             |                                  | шт   | 38                                      |
| Замена клеевых пластин/приманки в инсекто мониторах   |                                                             |                                  | шт   | 120                                     |
| Мониторинг/замена клеевой пластины феромонной ловушки |                                                             |                                  | шт   | 14                                      |
| Контрольно истребительные устройства                  |                                                             |                                  |      |                                         |

| Контрольно истребительные устройства                                   |                 |     |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|
| Итого средств учета<br>грызунов в<br>помещениях                        | 3 контур защиты | КИУ | 127 |
| Итого средств учета<br>грызунов на<br>территории                       | 2 контур защиты | КИУ | 172 |
| Итого средств учета<br>ползающих насекомых<br>в помещениях             | 3 контур защиты | ИМ  | 120 |
| Итого средств учета<br>летающих насекомых в<br>помещениях              | 3 контур защиты | ИЛ  | 38  |
| Итого средств учета<br>ползающих/летающих<br>насекомых в<br>помещениях | 3 контур защиты | Ф   | 14  |
| Итого средств учета<br>грызунов по<br>периметру территории             | 1 контур защиты | КИУ | 74  |

Условные обозначения  
 3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты-периметр территории  
 КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых ИЛ — инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:  
 Специалист ООО Альфадез \_\_\_\_\_Морозова В.С.  
  
 Согласовано:  
 Представитель  
 Представитель АО «Камышинский стеклотарный завод» \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

|                                                         |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал |                                                                                                 |
| Организация                                             | Информация о сертификате                                                                        |
| ООО "АЛЬФАДЕЗ"                                          | Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA8C4601FE11ED71C9A2<br>генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна |

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2025-28.02.2025

| № п/п                                        | Наименование                                                                                                                        |                 |     | Дератизация                                                                                                                                  | Дезинсекция                                                                                                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Площадь объекта                           |                                                                                                                                     |                 |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 1.1                                          | Общая площадь, кв.м                                                                                                                 |                 |     | 176232                                                                                                                                       | 176232                                                                                                         |
| 2. Эффективность                             |                                                                                                                                     |                 |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 2.1                                          | Общее количество средств учета, шт                                                                                                  |                 |     | 373                                                                                                                                          | 172                                                                                                            |
| 2.2                                          | Заселенные, шт.                                                                                                                     |                 |     | 6                                                                                                                                            | 0                                                                                                              |
| 1.3                                          | Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)                                                                               |                 |     | 98,39                                                                                                                                        | 100,00                                                                                                         |
| 3. Методы обследования                       |                                                                                                                                     |                 |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 3.1                                          | Субъективная оценка                                                                                                                 |                 |     | Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.). | Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности |
| 3.2                                          | Объективная оценка                                                                                                                  |                 |     | Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории                   | Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест установки ИЛ наличия вредителей                |
| 3.2.1                                        | Итого средств учета грызунов в помещениях                                                                                           | 3 контур защиты | КИУ | 127                                                                                                                                          | -                                                                                                              |
| 3.2.2                                        | Итого средств учета летающих насекомых                                                                                              | 3 контур защиты | ИЛ  | -                                                                                                                                            | 38                                                                                                             |
| 3.2.3                                        | Итого средств учета ползающих насекомых                                                                                             | 3 контур защиты | ИМ  | -                                                                                                                                            | 120                                                                                                            |
| 3.2.4                                        | Итого средств учета грызунов на территории                                                                                          | 2 контур защиты | КИУ | 172                                                                                                                                          | -                                                                                                              |
| 3.2.5                                        | Итого средств учета ползающих/летающих насекомых в помещениях                                                                       | 3 контур защиты | Ф   | -                                                                                                                                            | 14                                                                                                             |
| 3.2.6                                        | Итого средств учета грызунов по периметру территории                                                                                | 1 контур защиты | КИУ | 74                                                                                                                                           | -                                                                                                              |
| 4. Оценка эффективности                      |                                                                                                                                     |                 |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 4.1                                          | Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая                                                                                              |                 |     | хорошая                                                                                                                                      | хорошая                                                                                                        |
| 4.2                                          | 80 - 90% удовлетворительная.                                                                                                        |                 |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 4.3                                          | Ниже 80% - не удовлетворительная                                                                                                    |                 |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 5. Рекомендации и дополнительные мероприятия |                                                                                                                                     |                 |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 5.1                                          | Обеспечить сохранность средств учета. Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Увеличить закладку брикетов в два раза. |                 |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                |

Составил:  
Специалист ООО Альфадез \_\_\_\_\_Морозова В.С.

Согласовано:  
Представитель АО «Камышинский стеклотарный завод» \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2025-28.02.2025

| №П/П | Месторасположение                                 | Контур          | Тип ловушки | Кол-во ловушек | Дератизация/дезинсекция | Дератизация/дезинсекция | Дератизация/дезинсекция | Дератизация/дезинсекция | Дератизация/дезинсекция | Дератизация/дезинсекция | Дератизация/дезинсекция | Дератизация/дезинсекция | Дератизация/дезинсекция |
|------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1    | Машинно-ванный цех №1                             | 3 контур защиты | КИУ         | 28             | 03.02.25                | 07.02.25                | 10.02.25                | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | 28.02.25                |
| 2    | Машинно-ванный цех №2                             | 3 контур защиты | КИУ         | 42             | 03.02.25                | 07.02.25                | 10.02.25                | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | 28.02.25                |
| 3    | Склад №5                                          | 3 контур защиты | КИУ         | 10             | 03.02.25                | 07.02.25                | 10.02.25                | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | 28.02.25                |
| 4    | Склад №6                                          | 3 контур защиты | КИУ         | 2              | 03.02.25                | 07.02.25                | 10.02.25                | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | 28.02.25                |
| 5    | Склад №8                                          | 3 контур защиты | КИУ         | 18             | 03.02.25                | 07.02.25                | 10.02.25                | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | 28.02.25                |
| 6    | Склад №9                                          | 3 контур защиты | КИУ         | 14             | 03.02.25                | 07.02.25                | 10.02.25                | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | 28.02.25                |
| 7    | Здание транспортно-складского цеха с пристройками | 3 контур защиты | КИУ         | 13             | 03.02.25                | 07.02.25                | 10.02.25                | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | 28.02.25                |
| 8    | Здание транспортно-складского цеха с пристройками | 3 контур защиты | ИМ          | 27             | -                       | -                       | -                       | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | -                       |
| 9    | Машинно-ванный цех №1                             | 3 контур защиты | ИМ          | 42             | -                       | -                       | -                       | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | -                       |
| 10   | Машинно-ванный цех №2                             | 3 контур защиты | ИМ          | 20             | -                       | -                       | -                       | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | -                       |
| 11   | Склад №8                                          | 3 контур защиты | ИМ          | 18             | -                       | -                       | -                       | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | -                       |
| 12   | Склад №9                                          | 3 контур защиты | ИМ          | 13             | -                       | -                       | -                       | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | -                       |
| 13   | Машинно-ванный цех №1                             | 3 контур защиты | ИЛ          | 6              | -                       | -                       | -                       | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | -                       |
| 14   | Машинно-ванный цех №2                             | 3 контур защиты | ИЛ          | 6              | -                       | -                       | -                       | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | -                       |
| 15   | Склад №8                                          | 3 контур защиты | ИЛ          | 10             | -                       | -                       | -                       | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | -                       |
| 16   | Склад №9                                          | 3 контур защиты | ИЛ          | 10             | -                       | -                       | -                       | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | -                       |
| 17   | Склад №4                                          | 3 контур защиты | ИЛ          | 3              | -                       | -                       | -                       | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | -                       |
| 18   | СГП №2                                            | 3 контур защиты | ИЛ          | 3              | -                       | -                       | -                       | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | -                       |
| 19   | Склад №8                                          | 3 контур защиты | Ф           | 4              | -                       | -                       | -                       | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | -                       |
| 20   | Склад №9                                          | 3 контур защиты | Ф           | 4              | -                       | -                       | -                       | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | -                       |
| 21   | Галерея                                           | 3 контур защиты | Ф           | 2              | -                       | -                       | -                       | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | -                       |
| 22   | Здание упаковки стеклотары в паллеты              | 3 контур защиты | Ф           | 4              | -                       | -                       | -                       | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | -                       |
| 23   | Склад №8                                          | 2 контур защиты | КИУ         | 7              | 03.02.25                | 07.02.25                | 10.02.25                | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | 28.02.25                |
| 24   | Склад №9                                          | 2 контур защиты | КИУ         | 10             | 03.02.25                | 07.02.25                | 10.02.25                | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | 28.02.25                |
| 25   | Склад №10                                         | 2 контур защиты | КИУ         | 10             | 03.02.25                | 07.02.25                | 10.02.25                | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | 28.02.25                |
| 26   | Склад №11                                         | 2 контур защиты | КИУ         | 9              | 03.02.25                | 07.02.25                | 10.02.25                | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | 28.02.25                |
| 27   | Склад №12                                         | 2 контур защиты | КИУ         | 6              | 03.02.25                | 07.02.25                | 10.02.25                | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | 28.02.25                |
| 28   | Склад №13                                         | 2 контур защиты | КИУ         | 10             | 03.02.25                | 07.02.25                | 10.02.25                | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | 28.02.25                |
| 29   | Здание упаковки стеклотары в паллеты              | 2 контур защиты | КИУ         | 8              | 03.02.25                | 07.02.25                | 10.02.25                | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | 28.02.25                |
| 30   | Здание машинно-ванного цеха №1                    | 2 контур защиты | КИУ         | 2              | 03.02.25                | 07.02.25                | 10.02.25                | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | 28.02.25                |
| 31   | Здание машинно-ванного цеха №2                    | 2 контур защиты | КИУ         | 10             | 03.02.25                | 07.02.25                | 10.02.25                | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | 28.02.25                |
| 32   | Здание склада запасных частей                     | 2 контур защиты | КИУ         | 7              | 03.02.25                | 07.02.25                | 10.02.25                | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | 28.02.25                |
| 33   | Здание оздоровительного комплекса                 | 2 контур защиты | КИУ         | 3              | 03.02.25                | 07.02.25                | 10.02.25                | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | 28.02.25                |
| 34   | Галерея                                           | 2 контур защиты | КИУ         | 2              | 03.02.25                | 07.02.25                | 10.02.25                | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | 28.02.25                |
| 35   | Здание транспортно-складского цеха с пристройками | 2 контур защиты | КИУ         | 32             | 03.02.25                | 07.02.25                | 10.02.25                | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | 28.02.25                |
| 36   | Здание производственного корпуса                  | 2 контур защиты | КИУ         | 15             | 03.02.25                | 07.02.25                | 10.02.25                | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | 28.02.25                |
| 37   | Здание линейного цеха                             | 2 контур защиты | КИУ         | 6              | 03.02.25                | 07.02.25                | 10.02.25                | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | 28.02.25                |
| 38   | Здание заводоуправления                           | 2 контур защиты | КИУ         | 2              | 03.02.25                | 07.02.25                | 10.02.25                | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | 28.02.25                |
| 39   | Административное здание                           | 2 контур защиты | КИУ         | 7              | 03.02.25                | 07.02.25                | 10.02.25                | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | 28.02.25                |
| 40   | Здание составного цеха                            | 2 контур защиты | КИУ         | 26             | 03.02.25                | 07.02.25                | 10.02.25                | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | 28.02.25                |
| 41   | Периметр территории                               | 1 контур защиты | КИУ         | 74             | 03.02.25                | 07.02.25                | 10.02.25                | 14.02.25                | 17.02.25                | 21.02.25                | 24.02.25                | 26.02.25                | 28.02.25                |
| 42   | Мелкодисперсионное орошение                       | 2 контур защиты | аэро        | 176232         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |

Составил:  
Специалист ООО Альфадез

\_\_\_\_\_Морозова В.С.

Согласовано:  
Представитель АО «Камышинский стеклотарный завод»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2025-28.02.2025

| Месторасположение                                             | Контур защиты   | Тип ловушки | Контрольные точки (№)   | Пищевые/ не пищевые | Кол-во ловушек | Погрызы/ заселенные (№) | Наличие вредителей (№) | Отсутствует (№) | Повреждено (№) | Замена/ установка (№) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Машинно-ванный цех №1                                         | 3 контур защиты | КИУ         | 42-70                   | Пищевые             | 28             | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Машинно-ванный цех №2                                         | 3 контур защиты | КИУ         | 1-42                    | Пищевые             | 42             | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Склад №5                                                      | 3 контур защиты | КИУ         | 122-131                 | Пищевые             | 10             | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Склад №6                                                      | 3 контур защиты | КИУ         | 120-121                 | Пищевые             | 2              | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Склад №8                                                      | 3 контур защиты | КИУ         | 87-104                  | Пищевые             | 18             | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Склад №9                                                      | 3 контур защиты | КИУ         | 73-86                   | Пищевые             | 14             | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Здание транспортно-складского цеха с пристройками             | 3 контур защиты | КИУ         | 132-149                 | Пищевые             | 13             | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Здание транспортно-складского цеха с пристройками             | 3 контур защиты | ИМ          | 63-89                   | Пищевые             | 27             | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Машинно-ванный цех №1                                         | 3 контур защиты | ИМ          | 21-62                   | Пищевые             | 42             | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Машинно-ванный цех №2                                         | 3 контур защиты | ИМ          | 1-20                    | Пищевые             | 20             | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Склад №8                                                      | 3 контур защиты | ИМ          | 1-18                    | Пищевые             | 18             | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Склад №9                                                      | 3 контур защиты | ИМ          | 1-13                    | Пищевые             | 13             | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Машинно-ванный цех №1                                         | 3 контур защиты | ИЛ          | 7-12                    | Пищевые             | 6              | 0                       | 2                      | 0               | 0              | 0                     |
| Машинно-ванный цех №2                                         | 3 контур защиты | ИЛ          | 1-6                     | Пищевые             | 6              | 0                       | 1                      | 0               | 0              | 0                     |
| Склад №8                                                      | 3 контур защиты | ИЛ          | 1-10                    | Пищевые             | 10             | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Склад №9                                                      | 3 контур защиты | ИЛ          | 1-10                    | Пищевые             | 10             | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Склад №4                                                      | 3 контур защиты | ИЛ          | 1-3                     | Пищевые             | 3              | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| СГП №2                                                        | 3 контур защиты | ИЛ          | 1-3                     | Пищевые             | 3              | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Склад №8                                                      | 3 контур защиты | Ф           | 1-4                     | Пищевые             | 4              | 0                       | 0                      | 0               | 0              | Замена                |
| Склад №9                                                      | 3 контур защиты | Ф           | 5-8                     | Пищевые             | 4              | 0                       | 0                      | 0               | 0              | Замена                |
| Галерея                                                       | 3 контур защиты | Ф           | 9-10                    | Пищевые             | 2              | 0                       | 6                      | 0               | 0              | Замена                |
| Здание упаковки стеклотары в паллеты                          | 3 контур защиты | Ф           | 11-14                   | Пищевые             | 4              | 0                       | 0                      | 0               | 0              | Замена                |
| Склад №8                                                      | 2 контур защиты | КИУ         | 1-7                     | Не Пищевые          | 7              | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Склад №9                                                      | 2 контур защиты | КИУ         | 8-17                    | Не Пищевые          | 10             | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Склад №10                                                     | 2 контур защиты | КИУ         | 18-27                   | Не Пищевые          | 10             | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Склад №11                                                     | 2 контур защиты | КИУ         | 28-36                   | Не Пищевые          | 9              | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Склад №12                                                     | 2 контур защиты | КИУ         | 37-42                   | Не Пищевые          | 6              | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Склад №13                                                     | 2 контур защиты | КИУ         | 43-52                   | Не Пищевые          | 10             | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Здание упаковки стеклотары в паллеты                          | 2 контур защиты | КИУ         | 59,65,94,95,96,97,98,99 | Не Пищевые          | 8              | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Здание машинно-ванного цеха №1                                | 2 контур защиты | КИУ         | 88,93                   | Не Пищевые          | 2              | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Здание машинно-ванного цеха №2                                | 2 контур защиты | КИУ         | 55,56,60,61,75-80       | Не Пищевые          | 10             | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Здание склада запасных частей                                 | 2 контур защиты | КИУ         | 81-87                   | Не Пищевые          | 7              | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Здание оздоровительного комплекса                             | 2 контур защиты | КИУ         | 89-91                   | Не Пищевые          | 3              | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Галерея                                                       | 2 контур защиты | КИУ         | 57,58                   | Не Пищевые          | 2              | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Здание транспортно-складского цеха с пристройками             | 2 контур защиты | КИУ         | 100-131                 | Не Пищевые          | 32             | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Здание производственного корпуса                              | 2 контур защиты | КИУ         | 158-172                 | Не Пищевые          | 15             | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Здание линейного цеха                                         | 2 контур защиты | КИУ         | 62,63,66-69             | Не Пищевые          | 6              | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Здание заводоуправления                                       | 2 контур защиты | КИУ         | 71,74                   | Не Пищевые          | 2              | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Административное здание                                       | 2 контур защиты | КИУ         | 53,54,64,70,72,73,92    | Не Пищевые          | 7              | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Здание составного цеха                                        | 2 контур защиты | КИУ         | 132-157                 | Не Пищевые          | 26             | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Периметр территории                                           | 1 контур защиты | КИУ         | 1-74                    | Не Пищевые          | 74             | 17,18,19,28,29,30       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Мелкодисперсионное орошение                                   | 2 контур защиты | аэро        | -                       | не пищевые          | 176232         | 0                       | 0                      | 0               | 0              | 0                     |
| Итого средств учета грызунов в помещениях                     | 3 контур защиты | КИУ         |                         |                     | 127            |                         |                        |                 |                |                       |
| Итого средств учета летающих насекомых в помещениях           | 3 контур защиты | ИЛ          |                         |                     | 38             |                         |                        |                 |                |                       |
| Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях          | 3 контур защиты | ИМ          |                         |                     | 120            |                         |                        |                 |                |                       |
| Итого средств учета грызунов на территории                    | 2 контур защиты | КИУ         |                         |                     | 172            |                         |                        |                 |                |                       |
| Итого средств учета грызунов по периметру территории          | 1 контур защиты | КИУ         |                         |                     | 74             |                         |                        |                 |                |                       |
| Итого средств учета ползающих/летающих насекомых в помещениях | 3 контур защиты | Ф           |                         |                     | 14             |                         |                        |                 |                |                       |
| Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки          |                 |             |                         |                     |                | 6                       |                        |                 |                |                       |
| Количество клеевых ловушек с отловленными вредителями         |                 |             |                         |                     |                |                         | 0                      |                 |                |                       |
| Итого отсутствует №                                           |                 |             |                         |                     |                |                         | 0                      |                 |                |                       |
| Итого поврежденные №                                          |                 |             |                         |                     |                |                         |                        | 0               |                |                       |
| Итого замена/установка №                                      |                 |             |                         |                     |                |                         |                        |                 | 0              |                       |

Состояние приманки 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки, 7-10 в ш №7 зафиксировано 10 насекомых

Составил:

Специалист ООО АльфаДез

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель АО «Камышинский стеклотарный завод»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП И ФЕРОМОННЫХ ЛОВУШЕК  
 ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ  
 01.02.2025-28.02.2025

| № П/П | Месторасположение                                                                 | тип ловушки                                                                       | № Инсектицидных ламп                                                              | Результат контроля                                                                | 14.02.25                                                                          |               | Результат контроля | 17.02.25                                          |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|
|       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Количество особей синантропных членистоногих, шт.                                 | принятые меры |                    | Количество особей синантропных членистоногих, шт. | принятые меры |
| 1     | СГП №2                                                                            | ИЛ                                                                                | 1-3                                                                               | -                                                                                 | 0                                                                                 | оч            | -                  | 0                                                 | оч            |
| 2     | Машинно-ванный цех №1                                                             | ИЛ                                                                                | 7                                                                                 | -                                                                                 | 0                                                                                 | оч            | -                  | 0                                                 | оч            |
| 3     | Машинно-ванный цех №2                                                             | ИЛ                                                                                | 5                                                                                 | -                                                                                 | 0                                                                                 | оч            | -                  | 0                                                 | оч            |
| 4     | Склад №4                                                                          | ИЛ                                                                                | 1-3                                                                               | -                                                                                 | 0                                                                                 | оч            | -                  | 0                                                 | оч            |
| 5     | Склад №8                                                                          | ИЛ                                                                                | 1-10                                                                              | -                                                                                 | 0                                                                                 | оч            | -                  | 0                                                 | оч            |
| 6     | Склад №9                                                                          | ИЛ                                                                                | 1-10                                                                              | -                                                                                 | 0                                                                                 | оч            | -                  | 0                                                 | оч            |
| 7     | Склад №8                                                                          | Ф                                                                                 | 1-4                                                                               | -                                                                                 | 0                                                                                 | з             | -                  | 0                                                 | з             |
| 8     | Склад №9                                                                          | Ф                                                                                 | 5-8                                                                               | -                                                                                 | 0                                                                                 | з             | -                  | 0                                                 | з             |
| 9     | Галерея                                                                           | Ф                                                                                 | 9-10                                                                              | -                                                                                 | 0                                                                                 | з             | -                  | 0                                                 | з             |
| 10    | Здание упаковки стеклотары в паллеты                                              | Ф                                                                                 | 11-14                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |               | -                  | 0                                                 |               |
|       |  |  |  |  |  | 3             |                    |                                                   | 3             |

Летающие насекомые

| № Инсектолампы |               |      |           |         |     |
|----------------|---------------|------|-----------|---------|-----|
|                | Мошки, комары | Мухи | Дрозофила | бабочка | Осы |
| -              | -             | -    | -         | -       | -   |

Общие сводные данные по объекту

| Вредители          | Кол-во |
|--------------------|--------|
| Летающие насекомые |        |
| Мошки, комары      | 0      |
| Мухи               | 0      |
| Дрозофила          | 0      |
| бабочка            | 0      |
| Осы                | 0      |
| Итого              | 0      |

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых  
 «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы  
 Составил:  
 Специалист по пест контролю ООО «Альфадез» \_\_\_\_\_Морозова В.С.

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.02.2025-28.02.2025

Территория

| Дата     | Видовой состав                                                                    |                                                                                   |                                                                                   | Объекты |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          | Голуби                                                                            | Воробьи                                                                           | др.виды птиц                                                                      |         |
|          |  |  |  |         |
| 03.02.25 | 1                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |         |
| Итого:   | 1                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |         |

Помещения

| Дата     | Видовой состав                                                                    |                                                                                   |                                                                                   | Объекты |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          | Голуби                                                                            | Воробьи                                                                           | др.виды птиц                                                                      |         |
|          |  |  |  |         |
| 03.02.25 | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |         |
| Итого:   | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |         |

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Град

Составил:  
Специалист ООО Альфадез \_\_\_\_\_Морозова В.С.

Согласовано:  
Представитель АО  
«Камышинский  
стеклотарный завод» \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Обеспечить сохранность средств учета. Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Увеличить закладку брикетов в два раза.

Составил:  
Биолог, дезинфектолог    ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Представитель    АО «Камышинский стеклотарный завод»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

|           | Эффективность дератизации | Эффективность дезинсекции |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| январь.25 | 98,66                     | 100,00                    |
| фев.25    | 98,39                     | 100,00                    |
| мар.25    |                           |                           |
| апр.25    |                           |                           |
| май.25    |                           |                           |
| июн.25    |                           |                           |
| июл.25    |                           |                           |
| авг.25    |                           |                           |
| сен.25    |                           |                           |
| окт.25    |                           |                           |
| ноя.25    |                           |                           |
| дек.25    |                           |                           |

## 01.02.2025-28.02.2025

[illegible]

### Общие сводные данные по объекту за месяц

| №<br>П/П | <u><b>Вредители</b></u>        | Кол-во |
|----------|--------------------------------|--------|
| 1        | <u><b>тараканы</b></u>         | 0      |
| 2        | <u><b>муравьи</b></u>          | 0      |
| 3        | <u><b>сверчки</b></u>          | 0      |
| 4        | <u><b>пауки</b></u>            | 0      |
| 5        | <u><b>мокрицы</b></u>          | 0      |
| 6        | <u><b>прочие насекомые</b></u> | 0      |
| Итого:   |                                | 0      |

Составил:

Биолог, дезинфектолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель АО «Камышинский стеклотарный завод»

---

|                         |          |         |         |       |         |                     |
|-------------------------|----------|---------|---------|-------|---------|---------------------|
|                         | 21.02.25 |         |         |       |         |                     |
| прочие<br>насеко<br>мые | тараканы | муравьи | сверчки | пауки | мокрицы | прочие<br>насекомые |
| 0                       | 0        | 0       | 0       | 0     | 0       | 0                   |
| 0                       | 0        | 0       | 0       | 0     | 0       | 0                   |
| 0                       | 0        | 0       | 0       | 0     | 0       | 0                   |
| 0                       | 0        | 0       | 0       | 0     | 0       | 0                   |
| 0                       | 0        | 0       | 0       | 0     | 0       | 0                   |

|                         |
|-------------------------|
| прочие<br>насеко<br>мые |
| 0                       |
| 0                       |
| 0                       |
| 0                       |
| 0                       |