

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F-69D00F-6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № от 01.01.2025

Дератизация/дезинсекция 2 раза в месяц  
Барьерная дератизация заявка

период 01.02.2025-28.02.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»  
Заказчик: ООО «ПензаМолИнвест» ОСП «Комбикормовый завод»  
Адрес:

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ  
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ  
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ  
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)  
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез» \_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Директор \_\_\_\_\_ Изъявлев Д.М.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "Альфадез"	Сер. номер: 06C4F69D000F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

**РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 НАССП**

**АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ**

Исполнитель ООО "Альфадез", в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и ООО «ПензаМолИнвест» ОСП «Комбикормовый завод» в лице директора с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.02.2025-28.02.2025

были проведены работы по договору №

от 01.01.2025

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненнымми в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений			кв.м	
Установка клеевых ловушек			шт	162
Осмотр территории			кв.м	
Наименование применяемого ядовитого вещества				
Ратобор-брюкет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д-RU.PA01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Котофей клей	Полизиобутилен П-20	РОСС RU Д-RU.PA01.B.12543/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Осмотр помещений			кв.м	-
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	шт	36
Итого средств учета грызунов в помещениях	2 контур защиты	КИУ	шт	68
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	162

**Условные обозначения**

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории  
КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Директор

\_\_\_\_\_ Изъявлев Д.М.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "Альфадэз"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2025-28.02.2025

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта			
1.1	Общая площадь, кв.м		
2 Средства учета вредителей			
2.1	Общее количество средств учета, шт	266	0
2.2	Заселенные, шт.	2	0
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)	99,25	100,00
3. Методы обследования			
3.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызлов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызков приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест маркировки
3.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	68
3.2.2	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	162
3.2.3	Итого средств учета по периметру территории	1 контур защиты	36
3.2.4	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	-
4. Оценка эффективности			
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.		
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная		
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия			
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Отдельная обработка и средства защиты рукавов на осенне-зимний период. Установка инсектомониторов для контроля ползающих вредителей в бытовых помещениях	Морозова В.С.	

Биолог ООО «Альфадэз»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Директор

\_\_\_\_\_ Изъявлев Д.М.

**ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**

01.02.2025-28.02.2025

№П/П	Месторасположение		Тип ловушки	Дератизация Дезинсекция	Дератизация Дезинсекция
2	5 корпус надсилосный этаж	3 контур защиты	киу	18.02.25	27.02.25
3	6 этаж	3 контур защиты	киу	18.02.25	27.02.25
4	административное здание 1 этаж	3 контур защиты	киу	18.02.25	27.02.25
5	административное здание 2 этаж	3 контур защиты	киу	18.02.25	27.02.25
6	1-4 корпуса надсилосный этаж	3 контур защиты	киу	18.02.25	27.02.25
7	1 корпус подсилосный этаж	3 контур защиты	киу	18.02.25	27.02.25
8	2 корпус подсилосный этаж	3 контур защиты	киу	18.02.25	27.02.25
9	3 корпус подсилосный этаж	3 контур защиты	киу	18.02.25	27.02.25
10	4 корпус подсилосный этаж	3 контур защиты	киу	18.02.25	27.02.25
11	склад напольного хранения шрота 1 очередь	3 контур защиты	киу	18.02.25	27.02.25
12	склад напольного хранения шрота 2 очередь	3 контур защиты	киу	18.02.25	27.02.25
13	склад тарного хранения 1 очередь	3 контур защиты	киу	18.02.25	27.02.25
14	склад тарного хранения 2 очередь	3 контур защиты	киу	18.02.25	27.02.25
15	Элеватор 3 этаж	3 контур защиты	киу	18.02.25	27.02.25
16	Элеватор 4 этаж	3 контур защиты	киу	18.02.25	27.02.25
17	1-4 корпуса подсилосный этаж	2 контур защиты	киу	18.02.25	27.02.25
18	склад тарного хранения 1 очередь	2 контур защиты	киу	18.02.25	27.02.25
19	склад напольного хранения шрота 2 очередь	2 контур защиты	киу	18.02.25	27.02.25
20	склад напольного хранения шрота 1 очередь	2 контур защиты	киу	18.02.25	27.02.25
21	склад тарного хранения 2 очередь	2 контур защиты	киу	18.02.25	27.02.25
22	Корпус №5 элеватора подсилосный этаж	2 контур защиты	киу	18.02.25	27.02.25
23	Элеватор корпус 5	2 контур защиты	киу	18.02.25	27.02.25
24	Периметр территории	1 контур защиты	киу	18.02.25	27.02.25

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Директор

\_\_\_\_\_ Изъявлев Д.М.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA8C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

**КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**

01.02.2025-28.02.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Заселенные (№ КИУ/ИЛ)	Наличие вредителей (№ КИУ/ИЛ)	Отсутствует (№КИУ/ИЛ)	Повреждено (№КИУ/ИЛ)	Замена/ установка (№КИУ/ИЛ)
5 корпус надсилосный этаж	3 контур защиты	КИУ	82-91	Пищевые	10	0	0	0	0	0
5 корпус подсилосный этаж	3 контур защиты	КИУ	74-81	Пищевые	8	0	0	0	0	0
6 этаж	3 контур защиты	КИУ	37-49	Пищевые	13	0	0	0	0	0
административное здание 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	2-12	Пищевые	11	0	0	0	0	0
административное здание 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	1,13-22	Пищевые	11	0	0	0	0	0
1-4 корпуса надсилосный этаж	3 контур защиты	КИУ	37-50,53-70	Пищевые	32	0	0	0	0	0
1 корпус подсилосный этаж	3 контур защиты	КИУ	26-31	Пищевые	6	0	0	0	0	0
2 корпус подсилосный этаж	3 контур защиты	КИУ	13-25	Пищевые	13	0	0	0	0	0
3 корпус подсилосный этаж	3 контур защиты	КИУ	1-6	Пищевые	6	0	0	0	0	0
4 корпус подсилосный этаж	3 контур защиты	КИУ	7-12	Пищевые	6	0	0	0	0	0
склад напольного хранения шрота 1 очередь	3 контур защиты	КИУ	92-96	Пищевые	5	0	0	0	0	0
склад напольного хранения шрота 2 очередь	3 контур защиты	КИУ	97-104	Пищевые	8	0	0	0	0	0
склад тарного хранения 1 очередь	3 контур защиты	КИУ	105-117	Пищевые	13	0	0	0	0	0
склад тарного хранения 2 очередь	3 контур защиты	КИУ	118-132	Пищевые	15	0	0	0	0	0
Элеватор 3 этаж	3 контур защиты	КИУ	35,36	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Элеватор 4 этаж	3 контур защиты	КИУ	32,33,34	Пищевые	3	0	0	0	0	0
1-4 корпуса подсилосный этаж	2 контур защиты	КИУ	1-17	Не пищевые	17	0	0	0	0	0
склад тарного хранения 1 очередь	2 контур защиты	КИУ	18-24	Не пищевые	7	21/1	0	0	0	0
склад напольного хранения шрота 2 очередь	2 контур защиты	КИУ	25-36	Не пищевые	12	0	0	0	0	0
склад напольного хранения шрота 1 очередь	2 контур защиты	КИУ	37-46	Не пищевые	10	0	0	0	0	0
склад тарного хранения 2 очередь	2 контур защиты	КИУ	47-56	Не пищевые	10	47/1	0	0	0	0
Корпус №5 элеватора подсилосный этаж	2 контур защиты	КИУ	57-64	Не пищевые	8	0	0	0	0	0
Элеватор корпус 5	2 контур защиты	КИУ	65-68	Не пищевые	4	0	0	0	0	0
Периметр территории	1 контур защиты	КИУ	1-36	Не пищевые	36	0	0	0	0	0
<i>Итого средств учета грызунов по периметру зданий</i>	2 контур защиты		КИУ		68					
<i>Итого средств учета грызунов в помещениях</i>	3 контур защиты		КИУ		162					
<i>Итого средств учета для летающих насекомых</i>	3 контур защиты		ИЛ		-					
<i>Итого средств учета по периметру территории</i>	1 контур защиты		КИУ		36					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки					2					
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами						0				
Итого отсутствует КИУ							0			
Итого поврежденные КИУ							0			
Итого замена/установка КИУ								0		

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Директор

\_\_\_\_\_ Изьялев Д.М.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "Альфадез"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)

01.02.2025-28.02.2025

Дата	Территория			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
18.02.25		1	0	0
27.02.25		0	0	0
Итого:		1	0	0

Дата	Помещения			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
18.02.25		0	0	0
27.02.25		0	0	0
Итого:		0	0	0

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»


\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:

Директор

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**График эффективности по Пест контролю**  
**Динамика оценки эффективности обработок за период январь 25- декабрь 25г**



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Отдельная обработка и средства защиты рукавов на осенне-зимний период. Установка инсектомониторов для контроля ползающих вредителей в бытовых помещениях

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Директор

\_\_\_\_\_ Изъявлев Д.М.