

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю
Кондитерская фабрика «Саратовская» ИП Суткевич Л.В.
Волченко Е.В.
И.О. Фамилия
Согласован отчет на 8 (восьми) листах

Договор № б/н от 10.07.24

наименование услуг	кратность
дератизация	4 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ и ИМ	4 раз в месяц
дезинсекция	4 раз в месяц

период 01.01.2026-31.01.2026

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: Кондитерская фабрика «Саратовская» ИП Суткевич Л.В.
Адрес: г. Саратов, ул. Техническая, 16

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ
СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:
Биолог ООО «Альфадез»  Морозова В.С. Приказ №15 от 12.01.26

факсимиле	
Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADC5A8C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

01.01.2026-31.01.2026

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	Кондитерская фабрика «Саратовская» ИП Суткевич Л.В.
Адрес:	г. Саратов, ул. Техническая, 16
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и Кондитерская фабрика «Саратовская», в лице специалиста Волченко Е.В. составили настоящий акт за период	

01.01.2026-31.01.2026

были проведены работы по договору № б/н от 10.07.24

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме.

Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений

Осмотр помещений	кв.м	13097
Установка клеевых ловушек	шт	96

Дератизация территории

Осмотр территории	кв.м	11135
-------------------	------	-------

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	96
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	КИУ	15
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	13
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	11

Наименование и количество применяемого ядовитого вещества

См Журнал контроля внесенных пестицидов

Дезинсекция

Осмотр помещений	кв.м	13097
Замена клеевой пластины в инсектомониторах	шт	13
Мониторинг и чистка ламп	шт	11

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы/ловушки от ползающих насекомых ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

01.01.2026-31.01.2026

№ п/п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта					
1.1	Общая площадь, кв.м			13097	13097
2 Средства учета вредителей					
2.1	Общее количество КИУ,Ж/ИЛ, шт			111	23
2.2	Заселенные КИУ/ИЛ, шт.			1	2
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)			99,10	91,30
2.4	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
2.5	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Осмотр и очистка инсектицидных ламп.
2.6	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	96	-
2.7	Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	КИУ	15	-
2.8	Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	-	12
2.9	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	-	11
3. Оценка эффективности					
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			хорошая	хорошая
3.2	80 - 90% удовлетворительная.				
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				
4. Рекомендации и дополнительные мероприятия					
4.1	Соблюдение санитарных норм на всей территории предприятия. Обеспечение сохранности средств учета. Установить 1й контур защиты и доустановить КИУ на 2 контуре защиты. Приобрести УЗ от птиц. Обработка канализации каустической содой. Проведение снегоуборочных работ на территории (1-2 контур)				

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы/ловушки от ползающих насекомых ИЛ -инсектицидные лампы от летающих насекомых

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.01.2026-31.01.2026

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Количество во ловушек/ кв.м.	Пищевые/ не пищевые	дератизация/ дезинсекция	дератизация/ дезинсекция	дератизация/ дезинсекция	дератизация/ дезинсекция
1	Цех №6 (3-й этаж, новый корпус)	3 контур	КИУ	8	Пищевые	04.01.26	13.01.26	22.01.26	27.01.26
2	Цех №7 (2-й этаж, новый корпус)	3 контур	КИУ	16	Пищевые	04.01.26	13.01.26	22.01.26	27.01.26
3	Цех №4 (1-й этаж, новый корпус), крекер, выпечка	3 контур	КИУ	14	Пищевые	04.01.26	13.01.26	22.01.26	27.01.26
4	Цех №5 (1-й этаж, новый корпус), вафли	3 контур	КИУ	13	Пищевые	04.01.26	13.01.26	22.01.26	27.01.26
5	Цех №2 (1-й этаж, старый корпус), вафли	3 контур	КИУ	12	Пищевые	04.01.26	13.01.26	22.01.26	27.01.26
6	Цех №3 (2-й этаж, старый корпус), конфеты	3 контур	КИУ	16	Пищевые	04.01.26	13.01.26	22.01.26	27.01.26
7	Цех №1 (3-й этаж, старый корпус)	3 контур	КИУ	8	Пищевые	04.01.26	13.01.26	22.01.26	27.01.26
8	Склад сырья (отдельно стоящее здание)	3 контур	КИУ	8	Пищевые	04.01.26	13.01.26	22.01.26	27.01.26
9	Раздевалка (1-й этаж, новый корпус)	3 контур	КИУ	1	Пищевые	04.01.26	13.01.26	22.01.26	27.01.26
10	Цех №7 (2-й этаж, новый корпус)	3 контур	ИМ	2	Пищевые	04.01.26	13.01.26	22.01.26	27.01.26
11	Цех №4 (1-й этаж, новый корпус), крекер, выпечка	3 контур	ИМ	1	Пищевые	04.01.26	13.01.26	22.01.26	27.01.26
12	Цех №5 (1-й этаж, новый корпус), вафли	3 контур	ИМ	9	Пищевые	04.01.26	13.01.26	22.01.26	27.01.26
13	Цех №2 (1-й этаж, старый корпус), вафли	3 контур	ИМ	1	Пищевые	04.01.26	13.01.26	22.01.26	27.01.26
14	Цех №6 (3-й этаж, новый корпус)	3 контур	ИЛ	5	Пищевые	04.01.26	13.01.26	22.01.26	27.01.26
15	Цех №5 (1-й этаж, новый корпус), вафли	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	04.01.26	13.01.26	22.01.26	27.01.26
16	Цех №3 (2-й этаж, старый корпус), конфеты	3 контур	ИЛ	4	Пищевые	04.01.26	13.01.26	22.01.26	27.01.26
17	Цех №2 (1-й этаж, старый корпус), вафли	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	04.01.26	13.01.26	22.01.26	27.01.26
18	Место сбора отходов (старый корпус)	2 контур	КИУ	1	Не пищевые	04.01.26	13.01.26	22.01.26	27.01.26
19	Вход в старый корпус (пандус)	2 контур	КИУ	1	Не пищевые	04.01.26	13.01.26	22.01.26	27.01.26
20	Периметр старого корпуса	2 контур	КИУ	13	Не пищевые	04.01.26	13.01.26	22.01.26	27.01.26

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.01.2026-31.01.2026										
Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы № КИУ/кол-во погрызов	Наличие вредителей №	Отсутствует №	Повреждено №	Замена/ установка/чистка/мониторинг №
Цех №6 (3-й этаж, новый корпус)	3 контур	КИУ	94-101	Пищевые	8	0	0	0	0	0
Цех №7 (2-й этаж, новый корпус)	3 контур	КИУ	58-66,68,83-86,88,89	Пищевые	16	0	0	0	0	0
Цех №4 (1-й этаж, новый корпус), крекер, выпечка	3 контур	КИУ	67,69-81	Пищевые	14	0	0	0	0	0
Цех №5 (1-й этаж, новый корпус), вафли	3 контур	КИУ	42-53,57	Пищевые	13	0	0	0	0	0
Цех №2 (1-й этаж, старый корпус), вафли	3 контур	КИУ	1-10,55,56	Пищевые	12	0	0	0	0	0
Цех №3 (2-й этаж, старый корпус), конфеты	3 контур	КИУ	11-24,26,54	Пищевые	16	0	0	0	0	0
Цех №1 (3-й этаж, старый корпус)	3 контур	КИУ	25,27-33	Пищевые	8	0	0	0	0	0
Склад сырья (отдельно стоящее здание)	3 контур	КИУ	34-41	Пищевые	8	0	0	0	0	0
Раздевалка (1-й этаж, новый корпус)	3 контур	КИУ	82	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех №7 (2-й этаж, новый корпус)	3 контур	ИМ	14,15	Пищевые	2	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
Цех №4 (1-й этаж, новый корпус), крекер, выпечка	3 контур	ИМ	16	Пищевые	1	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
Цех №5 (1-й этаж, новый корпус), вафли	3 контур	ИМ	4-12	Пищевые	9	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
Цех №2 (1-й этаж, старый корпус), вафли	3 контур	ИМ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	Замена клеевой пластины
Цех №6 (3-й этаж, новый корпус)	3 контур	ИЛ	3,7,9,10,11	Пищевые	5	0	0	0	0	мониторинг/чистка
Цех №5 (1-й этаж, новый корпус), вафли	3 контур	ИЛ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	мониторинг/чистка
Цех №3 (2-й этаж, старый корпус), конфеты	3 контур	ИЛ	2,4-6	Пищевые	4	0	0	0	0	мониторинг/чистка
Цех №2 (1-й этаж, старый корпус), вафли	3 контур	ИЛ	8	Пищевые	1	0	0	0	0	мониторинг/чистка
Место сбора отходов (старый корпус)	2 контур	КИУ	1	Не пищевые	1	0	0	0	0	0
Вход в старый корпус (пандус)	2 контур	КИУ	2	Не пищевые	1	0	0	0	0	0
Периметр старого корпуса	2 контур	КИУ	3-15	Не пищевые	13	13/1	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	96							
Итого средств учета вдоль периметра зданий	2 контур защиты	КИУ	15							
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	13							
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	11							
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						1				
Наличие вредителей ползающих/летающих							0			
Итого отсутствует средства контроля								0		
Итого поврежденные средства контроля									0	
Итого замена/установка/чистка/мониторинг										0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.01.2026-31.01.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто ламп	Количество инсектицидных ламп	04.01.26			13.01.26			22.01.26			27.01.26		
				Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Цех №6 (3-й этаж, новый корпус)	3,7,9,10,11	5	-	0	оч	-	0	оч	-	0	оч	-	0	оч
2	Цех №5 (1-й этаж, новый корпус), вафли	1	1	-	0	оч	-	0	оч	-	0	оч	-	0	оч
3	Цех №3 (2-й этаж, старый корпус), конфеты	2,4-6	4	-	2	оч	-	0	оч	-	0	оч	-	0	оч
4	Цех №2 (1-й этаж, старый корпус), вафли	8	1	-	0	оч	-	0	оч	-	0	оч	-	0	оч
	Итого, шт	-	11												

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
4	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	2
Мухи	0
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	2

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.01.2026-31.01.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	04.01.26						13.01.26					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Цех №7 (2-й этаж, новый корпус)	14,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Цех №4 (1-й этаж, новый корпус), крекер, выпечка	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Цех №5 (1-й этаж, новый корпус), вафли	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Цех №2 (1-й этаж, старый корпус), вафли	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22.01.26						27.01.26					
тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	тараканы	0
2	муравьи	0
3	сверчки	0
4	пауки	0
5	мокрицы	0
6	прочие насекомые	0
Итого:		0

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.01.2026-31.01.2026


Дата	Территория Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
04.01.26	0	0	1	
13.01.26	1	0	1	
22.01.26	0	0	0	
27.01.26	0	1	0	
Итого:	1	1	2	

Дата	Помещения Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
04.01.26	0	0	0	
13.01.26	0	0	0	
22.01.26	0	0	0	
27.01.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия	
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард	

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок янв-дек 2026г



Соблюдение санитарных норм на всей территории предприятия. Обеспечение сохранности средств учета. Установить 1й контур защиты и доустановить КИУ на 2 контуре защиты. Приобрести УЗ от птиц. Обработка канализации каустической содой. Проведение снегоуборочных работ на территории (1-2 контур)