

СОГЛАСОВАНО
Ответственный Представитель по Пест-Контролю
ОАО «Атмис-сахар»

И.О. Фамилия
Согласован отчет на 7 (семи) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № 1 от 01.01.2025

Дератизация/дезинсекция 1 раз в месяц
Аэрозольная дезинсекция заявка
Барьерная дератизация заявка

период 01.01.2026-31.01.2026

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ОАО «Атмис-сахар»
Адрес: Пензенская обл., Каменский район, г. Каменка, ул. Производственная, 80

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	стр
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ	1
ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ	2
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	3
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП	4
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)	5
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	6
	7

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:
Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Приказ №15 от 12.01.26

факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО С/Ф Калуга Астрах

Организация

Информация о сертификате

ООО "АЛЬФАДЕЗ"

Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABCS4601FE11ED71C9A2

генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2018 НАССР

01.01.2026-31.01.2026

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ОАО «Атмис-сахар»
Адрес:	Пензенская обл., Каменский район, г. Каменка, ул. Производственная, 80

Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и ОАО «Атмис-сахар», в лице специалиста Купряшиной Е.А составили настоящий акт за период

01.01.2026-31.01.2026

были проведены работы по договору №

1 от 01.01.2025

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений		кв.м	-	
Установка клеевых ловушек		шт	279	
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м	1968	
Наименование применяемого ядовитого вещества				
См журнал учета внесенных пестицидов				
Дезинсекция				
Осмотр помещений		кв.м	-	
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	шт	-
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	279
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	123
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	шт	17

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.01.2026-31.01.2026

№ п/п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта				
1.1	Общая площадь, кв.м		1968	-
2 Средства учета вредителей				
2.1	Общее количество средств учета, шт		402	17
2.2	Заселенные, шт.		2	0
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)		99,50	100,00
3. Методы обследования				
3.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест маркировки
3.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты		-
3.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	123	-
3.2.3	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	279	-
3.2.4	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	-	17
4. Оценка эффективности				
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая		хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.			
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Проведение снегоуборочных работ на территории (1-2 контур)			

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.01.2026-31.01.2026

№П/П	Месторасположение		Тип ловушки	Дератизация Деинсекция
1	Мех.мастерская, мешкотара, цех фасовки	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
2	РБУ	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
3	Моечное отделение	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
4	Производственный корпус	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
5	СПП,1 секция	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
6	СПП, 2 секция	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
7	СПП, 3 секция	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
8	СББ1	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
9	Склад пустых мешков	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
10	Склад поддонов	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
11	К. обогрева	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
12	Отделение выбоя	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
13	Подсилосное помещение	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
14	Пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
15	Склад сахара (семенной)	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
16	Склад сахара (фасовочное отделение)	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
17	Склад гранулированного жома (сырца)	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
18	Известковое отделение	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
19	Сушильное отделение,500	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
20	Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
21	Упаковочное отделение	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
22	Административное помещение	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
23	Административный корпус, 3 этаж	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
24	Административный корпус, 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
25	Административный корпус, 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
26	Административный корпус, 4 этаж	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
27	СББ2	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
28	Галерея жомоудаления	3 контур защиты	КИУ	16.01.26
29	Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	ИЛ	16.01.26
30	Склад гранулированного жома (сырца)	3 контур защиты	ИЛ	16.01.26
31	Упаковочное отделение	3 контур защиты	ИЛ	16.01.26
32	Галерея	3 контур защиты	ИЛ	16.01.26
33	Подсилосное пространство	3 контур защиты	ИЛ	16.01.26
34	Отделение выбоя	3 контур защиты	ИЛ	16.01.26
35	СББ1	3 контур защиты	ИЛ	16.01.26
36	СПП, 3 секция	3 контур защиты	ИЛ	16.01.26
37	Отделение выбоя	3 контур защиты	ИЛ	16.01.26
38	Склад сахара (фасовочное отделение)	3 контур защиты	ИЛ	16.01.26
39	Пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	ИЛ	16.01.26
40	СББ1	2 контур защиты	КИУ	16.01.26
41	Моечное отделение	2 контур защиты	КИУ	16.01.26
42	СББ2	2 контур защиты	КИУ	16.01.26
43	СПП 2 секция	2 контур защиты	КИУ	16.01.26
44	СПП 1 секция	2 контур защиты	КИУ	16.01.26
45	СПП 3 секция	2 контур защиты	КИУ	16.01.26
46	Склад сахара (семенной)	2 контур защиты	КИУ	16.01.26
47	Мелкодисперсионное орошение	2 контур защиты	КВ.М	-

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.01.2026-31.01.2026

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Заселенные (№ КИУ/ИЛ)	Наличие вредителей (№ КИУ/ИЛ)	Отсутствует (№КИУ/ИЛ)	Повреждено (№КИУ/ИЛ)	Замена/ установка (№КИУ/ИЛ)
Мех.мастерская, мешкотара, цех фасовки	3 контур защиты	КИУ	16-26	Пищевые	11	0	0	0	0	0
РБУ	3 контур защиты	КИУ	27-29	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Моечное отделение	3 контур защиты	КИУ	161-165,172-177	Пищевые	11	0	0	0	0	0
Производственный корпус	3 контур защиты	КИУ	30-47,178-181	Пищевые	22	0	0	0	0	0
СТП,1 секция	3 контур защиты	КИУ	72,74-80,94-98, 100-107	Пищевые	21	0	0	0	0	0
СТП, 2 секция	3 контур защиты	КИУ	81-90,92	Пищевые	11	0	0	0	0	0
СТП, 3 секция	3 контур защиты	КИУ	108-115,120,121	Пищевые	10	0	0	0	0	0
СББ1	3 контур защиты	КИУ	1-17,71,73,93,99,367,384-386	Пищевые	25	0	0	0	0	0
Склад пустых мешков	3 контур защиты	КИУ	23,24	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Склад поддонов	3 контур защиты	КИУ	18-22	Пищевые	5	0	0	0	0	0
К. обогрева	3 контур защиты	КИУ	25-27	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Отделение выбоа	3 контур защиты	КИУ	28,29,33, 36,38	Пищевые	5	0	0	0	0	0
Подсосное помещение	3 контур защиты	КИУ	39,40,42,43	Пищевые	4	0	0	0	0	0
Пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	КИУ	44-47	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Склад сахара (семенной)	3 контур защиты	КИУ	116-119,132,133,135,136,142-177	Пищевые	43	0	0	0	0	0
Склад сахара (фасовочное отделение)	3 контур защиты	КИУ	194-200	Пищевые	7	0	0	0	0	0
Склад гранулированного жома (сырца)	3 контур защиты	КИУ	397,398	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Известковое отделение	3 контур защиты	КИУ	122-134,137,138	Пищевые	15	0	0	0	0	0
Сушильное отделение,500	3 контур защиты	КИУ	208-210	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	КИУ	203-207	Пищевые	5	0	0	0	0	0
Упаковочное отделение	3 контур защиты	КИУ	211-219	Пищевые	9	0	0	0	0	0
Административное помещение	3 контур защиты	КИУ	139,140,201,202	Пищевые	4	0	0	0	0	0
Административный корпус, 3 этаж	3 контур защиты	КИУ	222-227	Пищевые	6	0	0	0	0	0
Административный корпус, 1 этаж	3 контур защиты	КИУ	237-239	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Административный корпус, 2 этаж	3 контур защиты	КИУ	182-186	Пищевые	5	0	0	0	0	0
Административный корпус, 4 этаж	3 контур защиты	КИУ	220,221,228-230	Пищевые	5	0	0	0	0	0
СББ2	3 контур защиты	КИУ	48-70,71,93,99	Пищевые	26	0	0	0	0	0
Галерея жомоудаления	3 контур защиты	КИУ	1-4,166-171	Пищевые	10	0	0	0	0	0
Сушильное отделение, 400	3 контур защиты	ИЛ	2,3	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
Склад гранулированного жома (сырца)	3 контур защиты	ИЛ	6-9	Пищевые	4	0	0	0	0	чистка
Упаковочное отделение	3 контур защиты	ИЛ	4,5	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
Галерея	3 контур защиты	ИЛ	6,7,8	Пищевые	3	0	0	0	0	чистка
Подсосное пространство	3 контур защиты	ИЛ	40,41	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
Отделение выбоа	3 контур защиты	ИЛ	37	Пищевые	1	0	0	0	0	чистка
СББ1	3 контур защиты	ИЛ	13,14	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
СТП, 3 секция	3 контур защиты	ИЛ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	чистка
Отделение выбоа	3 контур защиты	ИЛ	37	Пищевые	1	0	0	0	0	чистка
Склад сахара (фасовочное отделение)	3 контур защиты	ИЛ	14,15	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
Пункт бестарной отгрузки	3 контур защиты	ИЛ	44,12	Пищевые	2	0	0	0	0	чистка
СББ1	2 контур защиты	КИУ	1-33,380,381,383,388	Не пищевые	37	0	0	0	0	0
Моечное отделение	2 контур защиты	КИУ	29	Не пищевые	1	0	0	0	0	0
СББ2	2 контур защиты	КИУ	1-18	Не пищевые	18	0	0	0	0	0
СТП 2 секция	2 контур защиты	КИУ	1-8	Не пищевые	8	0	0	0	0	0
СТП 1 секция	2 контур защиты	КИУ	1-12	Не пищевые	12	0	0	0	0	0
СТП 3 секция	2 контур защиты	КИУ	1-6	Не пищевые	6	2/1	0	0	0	0
Склад сахара (семенной)	2 контур защиты	КИУ	1-41	Не пищевые	41	29/1	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов по периметру территории		1 контур защиты		КИУ		-				
Итого средств учета грызунов по периметру зданий		2 контур защиты		КИУ		123				
Итого средств учета грызунов в помещениях		3 контур защиты		КИУ		279				
Итого средств учета для летающих насекомых		3 контур защиты		ИЛ		17				
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						2				
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами								0		
Итого отсутствует КИУ								0		
Итого поврежденные КИУ										0
Итого замена/установка КИУ										0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-многожестенные 3-свежая половина и более приманки

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.01.2026-31.01.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	16.01.26		
			Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Сушильное отделение, 400	2,3	-	0	о
2	Склад гранулированного жома (сырца)	6-9	-	0	о
3	Упаковочное отделение	4,5	-	0	о
4	Галерея	6,7,8	-	0	о
5	Подсилосное пространство	40,41	-	0	о
6	Отделение выбоя	37	-	0	о
7	СББ1	13,14	-	0	о
8	СТП, 3 секция	1	-	0	о
9	Отделение выбоя	37	-	0	о
10	Склад сахара (фасовочное отделение)	14,15	-	0	о
11	Пункт бестарной отгрузки	44,12	-	0	о
	Итого, шт	17		-	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	0
Мухи	0
Дрозофила	0
Бабочка	0
Осы	0
Итого:	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.01.2026-31.01.2026


Территория				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
16.01.26	0	1	0	
Итого:	0	1	0	

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
16.01.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия	
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард	

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок за период янв-дек 2026гг.



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Проведение снегоуборочных работ на территории (1-2 контур)