

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю
ООО "САМКО"

И.О. Фамилия
Согласован отчет на 7 (семи)
листах

Договор № 64 От 03.10.2025 г

наименование услуг	кратность
дератизация	1 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ	1 раз в месяц
дезинсекция	1 раз в месяц

период 01.01.2026-31.01.2026

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО "САМКО"
Адрес: г. Пенза, ул. Либерсона, д. 35

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ	2
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	3
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	4
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)	5
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛЗАЮЩИХ СИНАНТРОПНЫХ НАСЕКОМЫХ В ПОМЕЩЕНИИ	6
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	7

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:
Биолог ООО
«Альфадез»  Морозова В.С. Приказ №15 от 12.01.26

факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCAVC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2018 НАССР
--

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и ООО "САМКО" , с другой, составили настоящий Акт о том, что за период:

01.01.2026-31.01.2026

были проведены работы по договору. Подписание Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.				
Дератизация помещения				
Осмотр помещений			кв.м	19900
Установка клеевых ловушек			шт	104
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	63
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	20
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	шт	41
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	шт	0
Наименование применяемого ядовитого вещества				
См журнал учета внесенных пестицидов				

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

01.01.2026-31.01.2026

№ п/п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта					
1.1.	Общая площадь, кв.м			19900	19900
2 Средства учета вредителей					
2.1.	Общее количество КИУ, шт			83	-
2.2.	Общее количество ИЛ, шт			-	0
2.3.	Общее количество ИМ, шт			-	41
2.4.	Заселенные КИУ/ИЛ, шт.			1	0
2.5.	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)			98,7951807229	100
3. Методы обследования					
3.1.	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2.	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Осмотр и мониторинг инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах
3.2.1.	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	63	-
3.2.2.	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	20	-
3.2.3.	Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	-	41
3.2.4.	Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	-	0
4. Используемые истребительные средства					
4.1.	Родентицидные			Ратобор-брикет от грызунов (Бродифакум 0,005%) РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24	
4.2.	Инсектицидно-родентицидные			Котофей клей (Полиизобутилен 80%) РОСС RU Д- RU.PA01.B.12543/24	Великий воин гель (Диазинон 0,2%) РОСС RU Д- RU.PA01.B.03326/23
5. Оценка эффективности					
5.1.	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			хорошая	хорошая
5.2.	80 - 90% удовлетворительная.				
5.3.	Ниже 80% - не удовлетворительная				
6. Рекомендации и дополнительные мероприятия.					
6.1.	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Своевременно проводить инженерно-технические работы для защиты от вредителей. Установка 3го контура защиты от насекомых. Установка 1 и 2 контура защиты от грызунов. Установка УЗ типа ГАРД от птиц. Проведение снегоуборочных работ на территории (1-2 контур)				

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.01.2026-31.01.2026

№ П/П	Месторасположение	Контрольные точки	Тип ловушк и	Количество ловушек	Дератизации/дез инсекции
1	СГП	28-33	КИУ	Пищевые	23.01.26
2	СГП2	9,17-20,24,30,31	КИУ	Пищевые	23.01.26
3	Цех розлива (банка) 1эт	1-5	КИУ	Пищевые	23.01.26
4	Цех розлива 1эт	6-14	КИУ	Пищевые	23.01.26
5	Цех розлива 2эт	15-20	КИУ	Пищевые	23.01.26
6	Цех розлива (банка) 2эт	21-24	КИУ	Пищевые	23.01.26
7	Цех розлива (кеги)	25-27	КИУ	Пищевые	23.01.26
8	1 этаж	29	КИУ	Пищевые	23.01.26
9	Цех розлива (сироп) 1эт	21-23,25-28	КИУ	Пищевые	23.01.26
10	Цех розлива (ЖВ) 2эт	1-3	КИУ	Пищевые	23.01.26
11	Цех розлива (стекла) 1эт	16,17,22-29	ИМ	Пищевые	23.01.26
12	Цех розлива (стекла) 1эт	5-8,10-16	КИУ	Пищевые	23.01.26
13	Цех розлива ПЭТ 2эт	1-15,18-21	ИМ	Пищевые	23.01.26
14	Цех розлива 1эт	30-41	ИМ	Пищевые	23.01.26
15	Периметр здания	1-20	КИУ	Не Пищевые	23.01.26

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.01.2026-31.01.2026

п/п	Месторасположение	Контур защиты	Контрольные точки	Тип ловушки	Пищевые/не пищевые	Дератизация/Дезинсекция					
						Кол-во ловушек	Единицные погрызы (№)	Множественные погрызы (№)	Отсутствует (№)	Повреждено (№)	Замена/установка (№)
1	СГП	3 контур защиты	28-33	КИУ	Пищевые	6	0	0	0	0	0
2	СГП2	3 контур защиты	9,17-20,24,30,31	КИУ	Пищевые	8	0	0	0	0	0
3	Цех розлива (банка) 1эт	3 контур защиты	1-5	КИУ	Пищевые	5	0	0	0	0	0
4	Цех розлива 1эт	3 контур защиты	6-14	КИУ	Пищевые	9	0	0	0	0	0
5	Цех розлива 2эт	3 контур защиты	15-20	КИУ	Пищевые	6	0	0	0	0	0
6	Цех розлива (банка) 2эт	3 контур защиты	21-24	КИУ	Пищевые	4	0	0	0	0	0
7	Цех розлива (кеги)	3 контур защиты	25-27	КИУ	Пищевые	3	0	0	0	0	0
8	1 этаж	3 контур защиты	29	КИУ	Пищевые	1	0	0	0	0	0
9	Цех розлива (сироп) 1эт	3 контур защиты	21-23,25-28	КИУ	Пищевые	7	0	0	0	0	0
10	Цех розлива (ЖВ) 2эт	3 контур защиты	1-3	КИУ	Пищевые	3	0	0	0	0	0
11	Цех розлива (стекла) 1эт	3 контур защиты	16,17,22-29	ИМ	Пищевые	10	0	0	0	0	установка/замена приманки
12	Цех розлива (стекла) 1эт	3 контур защиты	5-8,10-16	КИУ	Пищевые	11	0	0	0	0	0
13	Цех розлива ПЭТ 2эт	3 контур защиты	1-15,18-21	ИМ	Пищевые	19	0	0	0	0	установка/замена приманки
14	Цех розлива 1эт	3 контур защиты	30-41	ИМ	Пищевые	12	0	0	0	0	установка/замена приманки
15	Периметр здания	2 контур защиты	1-20	КИУ	Не Пищевые	20	17/1	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях						63					
Итого средств учета грызунов по периметру зданий						20					
Итого средств учета ползающих насекомых						41					
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях						0					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки							1				
Количество клеевых ловушек с отловленными вредителями								0			
Итого отсутствует									0		
Итого поврежденные										0	
Итого замена установка/мониторинг											

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.01.2026-31.01.2026

Территория				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
23.01.26	1	0	1	
Итого:	1	0	1	

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
23.01.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия	
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард	

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛЗАЮЩИХ СИНАТРОПНЫХ НАСЕКОМЫХ В ПОМЕЩЕНИИ

01.01.2026-31.01.2026

23.01.26


№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто- монитора	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Цех розлива ПЭТ 2эт	1-15,18-21	0	0	0	0	0	0
2	Цех розлива 1эт	30-41	0	0	0	0	0	0
	Цех розлива (стекла) 1эт	16,17,22-29	0	0	0	0	0	0
<u>ИТОГО</u>		41						

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	<u>Вредители</u>	Кол-во
1	<u>тараканы</u>	0
2	<u>муравьи</u>	0
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	0
5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	0
Итого:		0

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

**Динамика оценки эффективности обработок за период январь -
декабрь 26г**



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Своевременно проводить инженерно-технические работы для защиты от вредителей. Установка 3го контура защиты от насекомых. Установка 1 и 2 контура защиты от грызунов. Установка УЗ типа ГАРД от птиц. Проведение снегоуборочных работ на территории (1-2 контур)