

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор б/н от 09.01.2023

Дератизация 1 раз в месяц

период 01.09.2024-30.09.2024

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Вельта»
Адрес: г.Пенза, ул. Дорожная, д.10

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,
ДЕЗИНСЕКЦИИ
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

Составил:
Специалист ООО «Альфадез» Козарезов М.Г. / _____

Согласовано:
Представитель ООО «Вельта-
Пенза» / _____

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице дезинфектора Руденко В. Н. с одной стороны и
ООО «Вельта-Пенза» в лице главного директора с другой стороны составили настоящий Акт
о том, что за период

01.09.2024-30.09.2024

были проведены работы по договору № б/н от 09.01.2023

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном
объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация/дезинсекция помещений				
Осмотр помещений		кв.м	999	
Установка клеевых ловушек		шт	30	
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м	999	
Наименование применяемого ядовитого вещества,кг				
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.1 5826/22	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Котофей клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д- RU.PA01 B 12543/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Осмотр помещений		кв.м	999	
Мелкодисперсионное орошение		кв.м		
Итого инсектицидных ламп			шт	5
Итого средств учета ползающих насекомых			шт	2
Наименование применяемого ядовитого вещества,л				
Тамагавк	Тиаметоксам 10%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.4 9117/23	л	См журнал учета внесенных пестицидов
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов в помещениях		3 контур защиты	КИУ	28
Итого средств учета грызунов на территории		2 контур защиты	КИУ	13
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях		3 контур защиты	ИЛ	5
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях		3 контур защиты	ИМ	2

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих ползающих насекомых ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых

Специалист ООО Альфадез

Козарезов М.Г. / _____

Согласовано:

Представитель ООО Вельта

/ _____

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.09.2024-30.09.2024

№ п/п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта				
1.1	Общая площадь, кв.м		999	999
1.2	Заселенная площадь, кв.м.		-	-
1.3	Свободная от вредителей площадь, %		-	-
2 Средства учета вредителей				
2.1	Общее количество средств учета, шт		41	7
2.2	Заселенные, шт.		0	0
2.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)		100,00	100
3. Методы обследования				
3.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Осмотр и мониторинг инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах
3.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	28	-
3.2.2	Итого средств учета в помещениях летающих насекомых	3 контур защиты	-	5
3.2.3	Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	-	2
3.2.4	Итого средств учета грызунов на территории	2 контур защиты	13	-

4. Используемые истребительные средства

4.1	Родентицидные	Ратобор-брикет от грызунов (Бродифакум 0,005%) РОСС RU Д-RU.PA01.B.15826/22	-
4.2	Инсектицидно-родентицидные	Котофей клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU Д-RU.PA02.B.02791/21	Котофей клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU Д-RU.PA02.B.02791/21
4.3	Инсектицидные	-	Тамагавк Тиаметоксам 10% РОСС RU Д-RU.PA01.B.49117/23

5. Оценка эффективности

5.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая
5.2	80 - 90% удовлетворительная.		
5.3	Ниже 80% - не удовлетворительная		

6. Рекомендации и дополнительные мероприятия

6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка КИУ по периметру здания каждые 15 метров. Установка киу по периметру территории и проведение барьерной дератизации в естественные укрытия. Установка инсектомониторов от ползающих насекомых. Обслуживание КИУ внутри и снаружи здания.
-----	---

Составил:

Специалист ООО Альфадез

Козарезов М.Г. / _____

Согласовано:

Представитель ООО Вельта

/ _____

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.09.2024-30.09.2024

Месторасположение	Тип ловушки	Кол-во ловушек	Пищевые/ не пищевые	Дезинсекция/ дератизация
Отделение выдува	КИУ	2	Пищевые	19.09.24
Отделение выдува	ИЛ	1	Пищевые	19.09.24
Цех розлива 2	КИУ	6	Пищевые	19.09.24
Проектируемое здание	КИУ	3	Пищевые	19.09.24
Цех розлива 1	КИУ	10	Пищевые	19.09.24
Коридор	КИУ	3	Пищевые	19.09.24
Склад	КИУ	4	Пищевые	19.09.24
Столовая	ИЛ	1	Пищевые	19.09.24
Цех розлива 1	ИЛ	3	Пищевые	19.09.24
Столовая	ИМ	2	Пищевые	19.09.24
Периметр зданий	КИУ	13	Не пищевые	19.09.24
Отделение выдува	ИЛ	1	Пищевые	19.09.24
Мелкодисперсионное орошение	кв.м	999		

Составил:

Специалист ООО Альфадез

Козарезов М.Г. / _____

Согласовано:

Представитель ООО Вельта

/ _____

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.09.2024-30.09.2024

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№)	Наличие вредителей (№)	Отсутствует (№)	Повреждено (№)	Нет доступа	Замена/ установка/чистка (№)	
Отделение выдува	3 контур защиты	КИУ	7,8	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0	
Цех розлива 2	3 контур защиты	КИУ	5,9,10,14,24,2	Пищевые	6	0	0	0	0	0	0	
Проектируемое здание	3 контур защиты	КИУ	1,4,6	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0	
Цех розлива 1	3 контур защиты	КИУ	12,15,16,17,18,19,20, 21,22,23	Пищевые	10	0	0	0	0	0	0	
Коридор	3 контур защиты	КИУ	11,13,25	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0	
Склад	3 контур защиты	КИУ	26,27,28,29	Пищевые	4	0	0	0	0	0	0	
Отделение выдува	3 контур защиты	ИЛ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Цех розлива 1	3 контур защиты	ИЛ	1,2,3	Пищевые	3	0	0	0	0	0	0	
Столовая	3 контур защиты	ИЛ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0	
Столовая	3 контур защиты	ИМ	1,2	Пищевые	2	0	0	0	0	0	0	
Периметр зданий	2 контур защиты	КИУ	1-13	Не пищевые	13	0	0	0	0	0	0	
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ			28							
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ			5							
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ			2							
Итого средств учета грызунов на территории	2 контур защиты	КИУ			13							
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						0						
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами												0
Итого отсутствует №												0
Итого поврежденные №												0
Итого нет доступа к № (загорожено)										0		
Итого замена/установка №												0

Условные обозначения

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Специалист ООО Альфадез

Козарезов М.Г. /_____

Согласовано:

Представитель ООО Вельта

/_____

01.09.2024-30.09.2024

			19.09.24		
№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Отделение выдува	5	-	0	оч
2	Цех розлива 1	1,2,3	-	0	оч
3	Столовая	4	-	0	оч
	Итого, шт	5		0	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп	Мошки	Мухи	Златоглазка	Комары	Осы	Пищевая моль
3	4	2	-	-	-	-
1	2	1	-			

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	4
Мухи	2
Златоглазка	-
Комары	-
Осы	-
Пищевая моль	-

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:

Специалист по пест контролю ООО
«Альфадез»

Козарезов М.Г. / _____