

Отчет по ПЕСТ контролю

Договор № 385/1 «05» апреля 2022 г.

01.12.2023-31.12.2023

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Фордевинд» Рыбный цех 1эт
Адрес: Пенза Заречный, ул. Индустриальная стр 29

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:
Специалист по Пест контролю ООО «Альфадез» _____ / _____ Козарезов М.Г

Согласовано:
Представитель ООО «Фордевинд» _____ / _____

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель, в лице дезинфектора Козарезова М.Г. с одной стороны и ООО «Фордевинд» с другой, составили настоящий Акт о том, что за период:

01.12.2023-31.12.2023

были проведены работы по договору По подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.				
Дератизация помещения				
Установка клеевых ловушек		шт	22	
Дезинсекция				
Замена клеевой пластины в инсектомониторах		шт	6	
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	22
Итого средств учёта летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	шт	6
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	шт	6
Итого средств учета грызунов по периметру здания	2 контур защиты	КИУ	шт	20
Наименование применяемого ядовитого вещества				
Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.РА01.В.158 26/22	КГ	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д- RU.РА02.В.02 791/21	КГ	См журнал учета внесенных пестицидов
Грызунит-Блок	Бромдиолон 0,005%	РОСС RU.АЯ12.Д025 46. От	КГ	См журнал учета внесенных пестицидов
Великий воин гель	Диазинон 0.2%	РОСС RU Д- RU.АД37. В.24647/20	Л	См журнал учета внесенных пестицидов
Супер фас	Тиаметоксан 4%	1% РОСС RU Д- RU.АЯ12.В.002 289/19	Л	См журнал учета внесенных пестицидов

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания

СУВ: КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых

Составил:

Специалист по Пест контролю
ООО «Альфадез»

_____/Козарезов М.Г.

Согласовано:

Представитель ООО
«Фордевинд»

_____/_____

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ
01.12.2023-31.12.2023

№ п/п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция	
1 Средства учета вредителей					
1.1	Общее количество СУВ, шт		42	12	
1.2	Заселенные СУВ, шт.		0	0	
1.3	Свободные от вредителей, % (100-1.2*100/1.1)		100,00	100	
2. Методы обследования					
2.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности	
2.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках.	
2.2.1.	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	22	-
	Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	-	6
2.2.2.	Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	-	6
2.2.3.	Итого средств учета грызунов по периметру здания	2 контур защиты	КИУ	20	-
3. Используемые истребительные средства					
3.1	Родентицидные		Ратобор-брикет от грызунов (Бродифакум 0,005%) РОСС RU Д- RU.PA01.B.15826/22	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU Д- RU.PA02.B.02791/21	
	Родентицидные		Грызунит-Блок Бромадиолон 0,005% РОСС RU.АЯ12.Д02546. От	-	
	Инсектицидно		-	Великий воин гель Диазинон 0.2% РОСС RU Д- RU.АД37. В.24647/20	
	Инсектицидно		-	Супер фас Тиаметоксан 4% РОСС RU Д- RU.АД37. В.24647/20	
3.2	Инсектицидно-родентицидные		-	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU Д- RU.PA02.B.02791/21	
4. Оценка эффективности					
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая		хорошая	хорошая	
4.2	80 - 90% удовлетворительная.				
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия.					
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка ИЛ инсектицидных ламп на фасовку продукции и входы в производство. Установка 1 контура защиты по периметру территории				

Составил :

Специалист по Пест контролю
ООО «Альфадез»

_____/Козарезов М.Г.

Согласовано:

Представитель ООО
«Фордевинд»

_____/

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.12.2023-31.12.2023

№ П/П	Месторасположение	Тип ловушки	Количество ловушек	Дератизации/ Дезинсекция	Дератизации/ Дезинсекция
1	Цех морской капусты	ИМ	пищевые	12.12.23	26.12.23
2	Рыбный цех 1эт Посолочная	ИМ	пищевые	12.12.23	26.12.23
3	Рыбный цех 1эт Фасовочный цех	ИМ	пищевые	12.12.23	26.12.23
4	Рыбный цех 1эт Цех приготовления салатов	КИУ	пищевые	12.12.23	26.12.23
5	Рыбный цех 1эт Дефростерная	КИУ	пищевые	12.12.23	26.12.23
6	Рыбный цех 1эт Тамбур	КИУ	пищевые	12.12.23	26.12.23
7	Рыбный цех 1эт Коридор	КИУ	пищевые	12.12.23	26.12.23
8	Рыбный цех 1эт Шинковка овощей	КИУ	пищевые	12.12.23	26.12.23
9	Коридор 1эт	ИЛ	пищевые	12.12.23	26.12.23
10	Фасовочный цех 1эт	ИЛ	пищевые	12.12.23	26.12.23
11	Рыбный цех 1эт Шинковка овощей	ИМ	пищевые	12.12.23	26.12.23
12	Рыбный цех 1эт Мойка овощей	ИМ	пищевые	12.12.23	26.12.23
13	Рыбный цех 1эт Коридор мойка овощей	КИУ	пищевые	12.12.23	26.12.23
14	Рыбный цех 1эт Тамбур с овощехранилищем	КИУ	пищевые	12.12.23	26.12.23
15	Фасовочный цех 1эт	КИУ	пищевые	12.12.23	26.12.23
16	Овощехранилище	КИУ	пищевые	12.12.23	26.12.23
17	Мойка овощей	КИУ	пищевые	12.12.23	26.12.23
18	Периметр здания рыбный цех	КИУ	не пищевые	12.12.23	26.12.23

Составил:

Специалист по Пест контролю
ООО «Альфадез»

_____ /Козарезов М.Г.

Согласовано:

Представитель ООО «Фордевинд»

_____ /

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.12.2023-31.12.2023

п/п	Месторасположение	Контрольные точки	Тип ловушки	Пищевые/непищевые	Контур защиты	Кол-во ловушек	Погрызы (№)	Наличие вредителей СУВ (№)	Повреждено СУВ (№)	Отсутствует (№)	Замена/установка СУВ (№)
1	Цех морской капусты	6	ИМ	пищевые	3 контур защиты	1	-	-	-	-	замена клеевой пластины
2	Рыбный цех 1эт Посолочная	5	ИМ	пищевые	3 контур защиты	1	-	-	-	-	замена клеевой пластины
3	Рыбный цех 1эт Фасовочный цех	1,2	ИМ	пищевые	3 контур защиты	2	-	-	-	-	замена клеевой пластины
4	Рыбный цех 1эт Цех приготовления салатов	17	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0
5	Рыбный цех 1эт Дефростерная	15	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0
6	Рыбный цех 1эт Тамбур	11,16,1	КИУ	пищевые	3 контур защиты	3	0	0	0	0	0
7	Рыбный цех 1эт Коридор	10,12,13,14,2,6,7,9	КИУ	пищевые	3 контур защиты	8	0	0	0	0	0
8	Рыбный цех 1эт Шинковка овощей	4,5	КИУ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0	0
9	Коридор 1эт	1,2	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0	0
10	Фасовочный цех 1эт	3,4,5,6	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	4	0	0	0	0	0
11	Рыбный цех 1эт Шинковка овощей	4	ИМ	пищевые	3 контур защиты	1	-	-	-	-	замена клеевой пластины
12	Рыбный цех 1эт Мойка овощей	3	ИМ	пищевые	3 контур защиты	1	-	-	-	-	замена клеевой пластины
13	Рыбный цех 1эт Коридор мойка овощей	3	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0
14	Рыбный цех 1эт Тамбур с овощехранилищем	8	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0
15	Фасовочный цех 1эт	18,19	КИУ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0	0
16	Овощехранилище	20,21	КИУ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0	0
17	Мойка овощей	22	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0
18	Периметр здания рыбный цех	1-20	КИУ	не пищевые	2 контур защиты	20	0	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях				КИУ	3 контур защиты	22					
Итого средств учёта летающих насекомых в помещениях				ИЛ	3 контур защиты	6					
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях				ИМ	3 контур защиты	6					
Итого средств учета грызунов по периметру здания				КИУ	2 контур защиты	20					
Итого СУВ, в которых имеются погрызы приманки							0				
Итого наличие вредителей								0			
Итого поврежденные СУВ									0		
Итого отсутствует СУВ										0	
Итого замена/установка СУВ											0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Специалист по Пест контролю ООО «Альфадез»

_____/Козарезов М.Г.

Согласовано:

Представитель ООО «Фордевинд»

_____ /

ИЛ

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ
01.12.2023-31.12.2023

Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	Количество инсектицидных ламп	12.12.23			26.12.23		
			Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
Коридор 1эт	1,2	2	-	0	ОЧ	-	0	ОЧ
Фасовочный цех 1эт	3,4,5	3	-	0	ОЧ	-	0	ОЧ
Коридор около кабинета нач.цеха	6	1	-	0	ОЧ	-	0	ОЧ
Итого		6						

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

_____/Козарезов М.Г.

Согласовано:

Представитель ООО «Фордевинд»

_____/_____

ИЛ
