

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

Отчет по ПЕСТ контролю

Договор № 385/1 «05» апреля 2022 г.

01.10.2025-31.10.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Фордевинд» Рыбный цех 1эт
Адрес: Пенза Заречный, ул. Индустриальная стр 29

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Фордевинд» _____/_____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и ООО «Фордевинд» с другой, составили настоящий Акт о том, что за период:
01.10.2025-31.10.2025

были проведены работы по договору По подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.				
Дератизация помещения				
Установка клеевых ловушек		шт	22	
Дезинсекция				
Замена клеевой пластины в инсектомониторах		шт	6	
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	22
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	шт	6
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	шт	6
Итого средств учета грызунов по периметру здания	2 контур защиты	КИУ	шт	20
Наименование применяемого ядовитого вещества				
Работор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.125 40/24	КГ	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д- RU.PA02.B.02 791/21	КГ	См журнал учета внесенных пестицидов
Великий воин гель	Диазинон 0.2%	РОСС RU Д- RU.PA01.B. 03326/23	Л	См журнал учета внесенных пестицидов

Условные обозначения
3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания
СУВ: КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Фордевинд» _____ / _____

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ
01.10.2025-31.10.2025

№ п/п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция
1 Средства учета вредителей					
1.1	Общее количество СУВ, шт			42	12
1.2	Заселенные СУВ, шт.			1	0
1.3	Свободные от вредителей, % (100-1.2*100/1.1)			97,62	100
2. Методы обследования					
2.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
2.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках.
2.2.1.	Итого средств учета грызу	3 контур защиты	КИУ	22	-
	Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	-	6
2.2.2.	Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	-	6
2.2.3.	Итого средств учета грызунов по периметру здания	2 контур защиты	КИУ	20	-
3. Используемые истребительные средства					
3.1	Родентицидные			Ратобор-брикет от грызунов (Бродифакум 0,005%) РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU Д- RU.PA02.B.02791/21
	Родентицидные			Грызунит-Блок Бромациолон 0,005% РОСС Д- RU.PA02.B.05842/21	-
	Инсектицидно			-	Великий воин гель Диазинон 0.2%РОСС RU Д-RU.PA01.B. 03326/23
	Инсектицидно			-	Тамагавк тиаметоксам 10% РОСС RU Д- RU.PA01.B.49117/23 от 05.12.2023 по 04.12.2026 год
3.2	Инсектицидно-родентицидные			-	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU Д- RU.PA02.B.02791/21
4. Оценка эффективности					
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.				
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия.					
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Сохранение средств учета.				

Составил :

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО
«Фордевинд»

_____ / _____

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.10.2025-31.10.2025

№ П/П	Месторасположение	Тип ловушки	Количество ловушек	Дератизации/Де зинсекция	Дератизации/Д езинсекция
1	Цех морской капусты	ИМ	пищевые	13.10.25	28.10.25
2	Рыбный цех 1эт Посолочная	ИМ	пищевые	13.10.25	28.10.25
3	Рыбный цех 1эт Фасовочный цех	ИМ	пищевые	13.10.25	28.10.25
4	Рыбный цех 1эт Цех приготовления салатов	КИУ	пищевые	13.10.25	28.10.25
5	Рыбный цех 1эт Дефростерная	КИУ	пищевые	13.10.25	28.10.25
6	Рыбный цех 1эт Тамбур	КИУ	пищевые	13.10.25	28.10.25
7	Рыбный цех 1эт Коридор	КИУ	пищевые	13.10.25	28.10.25
8	Рыбный цех 1эт Шинковка овощей	КИУ	пищевые	13.10.25	28.10.25
9	Коридор 1эт	ИЛ	пищевые	13.10.25	28.10.25
10	Фасовочный цех 1эт	ИЛ	пищевые	13.10.25	28.10.25
11	Рыбный цех 1эт Шинковка овощей	ИМ	пищевые	13.10.25	28.10.25
12	Рыбный цех 1эт Мойка овощей	ИМ	пищевые	13.10.25	28.10.25
13	Рыбный цех 1эт Коридор мойка овощей	КИУ	пищевые	13.10.25	28.10.25
14	Рыбный цех 1эт Тамбур с овощехранилищем	КИУ	пищевые	13.10.25	28.10.25
15	Фасовочный цех 1эт	КИУ	пищевые	13.10.25	28.10.25
16	Овощехранилище	КИУ	пищевые	13.10.25	28.10.25
17	Мойка овощей	КИУ	пищевые	13.10.25	28.10.25
18	Периметр здания рыбный цех	КИУ	не пищевые	13.10.25	28.10.25

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Фордевинд»

_____/_____

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.10.2025-31.10.2025

п/п	Месторасположение	Контрольные точки	Тип ловушки	Пищевые/не пищевые	Контур защиты	Кол-во ловушек	Погрызы (№КИУ/кол-во погрызов)	Наличие вредителей СУВ (№)	Повреждено СУВ (№)	Отсутствует (№)	Замена/установка СУВ (№)	
1	Цех морской капусты	6	ИМ	пищевые	3 контур защиты	1	-	-	-	-	замена клеевой пластины	
2	Рыбный цех 1эт Посолочная	5	ИМ	пищевые	3 контур защиты	1	-	-	-	-	замена клеевой пластины	
3	Рыбный цех 1эт Фасовочный цех	1,2	ИМ	пищевые	3 контур защиты	2	-	-	-	-	замена клеевой пластины	
4	Рыбный цех 1эт Цех приготовления салатов	17	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0	
5	Рыбный цех 1эт Дефростерная	15	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0	
6	Рыбный цех 1эт Тамбур	11,16,1	КИУ	пищевые	3 контур защиты	3	0	0	0	0	0	
7	Рыбный цех 1эт Коридор	10,12,13,14,2,6,7,9	КИУ	пищевые	3 контур защиты	8	0	0	0	0	0	
8	Рыбный цех 1эт Шинковка овощей	4,5	КИУ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0	0	
9	Коридор 1эт	1,2	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0	0	
10	Фасовочный цех 1эт	3,4,5,6	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	4	0	0	0	0	0	
11	Рыбный цех 1эт Шинковка овощей	4	ИМ	пищевые	3 контур защиты	1	-	-	-	-	замена клеевой пластины	
12	Рыбный цех 1эт Мойка овощей	3	ИМ	пищевые	3 контур защиты	1	-	-	-	-	замена клеевой пластины	
13	Рыбный цех 1эт Коридор мойка овощей	3	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0	
14	Рыбный цех 1эт Тамбур с овощехранилищем	8	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0	
15	Фасовочный цех 1эт	18,19	КИУ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0	0	
16	Овощехранилище	20,21	КИУ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0	0	
17	Мойка овощей	22	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0	
18	Периметр здания рыбный цех	1-20	КИУ	не пищевые	2 контур защиты	20	11/1	0	0	0	0	
Итого средств учета грызунов в помещениях				КИУ	3 контур защиты	22	1	0	0	0	0	
Итого средств учёта летающих насекомых в помещениях				ИЛ	3 контур защиты	6						
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях				ИМ	3 контур защиты	6						
Итого средств учета грызунов по периметру здания				КИУ	2 контур защиты	20						
Итого СУВ, в которых имеются погрызы приманки							1					
Итого наличие вредителей								0				
Итого поврежденные СУВ									0			
Итого отсутствует СУВ										0		
Итого замена/установка СУВ												0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Фордевинд»

_____ / _____

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ
01.10.2025-31.10.2025

Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	Количество инсектицидных ламп	13.10.25			28.10.25		
			Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
Коридор 1эт	1,2	2	-	0	ОЧ	-	0	ОЧ
Фасовочный цех 1эт	3,4,5	3	-	0	ОЧ	-	0	ОЧ
Коридор около кабинета нач.цеха	6	1	-	0	ОЧ	-	0	ОЧ
Итого		6						

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	0
Мухи	0
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Фордевинд»

_____ / _____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.10.2025-31.10.2025

Территория				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
13.10.25	0	1	0	
28.10.25	0	0	2	
Итого:	0	1	2	

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
13.10.25	0	0	0	
28.10.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью недопущения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Фордевинд»

_____/_____

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛЗАЮЩИХ СИНАТРОПНЫХ НАСЕКОМЫХ В ПОМЕЩЕНИИ

01.10.2025-31.10.2025

13.10.25

28.10.25

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Рыбный цех 1эт Фасовочный цех	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Рыбный цех 1эт Фасовочный цех	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Рыбный цех 1эт Мойка овощей	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Рыбный цех 1эт Шинковка овощей	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Рыбный цех 1эт Посолочная	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Цех морской капусты	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	тараканы	0
2	муравьи	0
3	сверчки	0
4	пауки	0
5	мокрицы	0
6	прочие насекомые	0
Итого:		0


Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

График эффективности по дератизации и дезинсекции
Динамика оценки эффективности обработок за период январь 25г. - декабрь 25г.

Динамика эффективности 2025г.



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Сохранение средств учета.

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Фордевинд» _____ / _____