

**СОГЛАСОВАНО**

Ответственный Представитель по Пест-Контролю  
ООО «Фордевинд» Рыбный цех 1эт

И.О. Фамилия

Согласован отчет на 8 (восьми) листах

**Отчет по ПЕСТ контролю**

Договор № 385/1      «05» апреля 2022 г.

наименование услуг	кратность
дератизация	2 раз в месяц
дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ и ИМ	2 раз в месяц
дезинсекция	2 раз в месяц

01.01.2026-31.01.2026

Исполнитель:                    ООО «Альфадез»  
Заказчик:                    ООО «Фордевинд» Рыбный цех 1эт  
Адрес:                        Пенза Заречный, ул. Индустральная стр 29

	стр
АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ	2
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	3
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	4
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП	5
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ	6
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)	7
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	8

**Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:**

Отчет составил:

Биолог ООО  
«Альфадез»



Морозова В.С. Приказ №15 от 12.01.26

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и ООО «Фордевинд» с другой, составили настоящий Акт о том, что за период:

01.01.2026-31.01.2026

были проведены работы по договору По подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

### Дератизация помещения

Установка kleевых ловушек	шт	18
---------------------------	----	----

### Дезинсекция

Замена kleевой пластины в инсектомониторах	шт	3
--	----	---

### Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	18
итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	шт	6
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	шт	3
Итого средств учета грызунов по периметру здания	2 контур защиты	КИУ	шт	20

### Наименование применяемого ядовитого вещества

См журнал учета внесенных пестицидов

#### **Условные обозначения**

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания

СУВ: КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ**  
**01.01.2026-31.01.2026**

№ п\п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция		
1 Средства учета вредителей						
1.1	Общее количество СУВ, шт		38	9		
1.2	Заселенные СУВ, шт.		1	0		
1.3	Свободные от вредителей, % (100-1.2*100/1.1)		97,37	100		
2. Методы обследования						
2.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызков, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности		
2.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызков приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках.		
2.2.1.	Итого средств учета грызу	3 контур защиты	КИУ	18		
	Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	-		
2.2.2.	Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	-		
2.2.3.	Итого средств учета грызунов по периметру здания	2 контур защиты	КИУ	20		
3. Используемые истребительные средства						
3.1	Родентицидные		Ратобор-брюket от грызунов (Бродифакум 0,005%) РОСС RU Д-RU.PA01.B.12540/24	АЛГ клей (Полибутилен 80,8%, полизобутилен 9,6%) РОСС RU Д-RU.PA02.B.02791/21		
	Родентицидные		Грызунит-Блок Бромадиолон 0,005% РОСС Д-RU.PA02.B.05842/21	-		
	Инсектицидно		-	Великий воин гель Диазинон 0,2%РОСС RU Д-RU.PA01.B.03326/23		
	Инсектицидно		-	Тамагавк тиаметоксам 10% РОСС RU Д-RU.PA01.B.49117/23 от 05.12.2023 по 04.12.2026 год		
3.2	Инсектицидно-родентицидные		-	АЛГ клей (Полибутилен 80,8%, полизобутилен 9,6%) РОСС RU Д-RU.PA02.B.02791/21		
4. Оценка эффективности						
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая			
4.2	80 - 90% удовлетворительная.					
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная					
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия.						
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Сохранение средств учета. Проведение снегоуборочных работ на территории (2 контур)					

**ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ**

01.01.2026-31.01.2026

№ П/П	Месторасположение	Тип ловушки	Количество ловушек	Дератизаци/ Дезинсекция	Дератизаци/ Дезинсекция
1	Рыбный цех 1эт Фасовочный цех	ИМ	пищевые	12.01.26	26.01.26
2	Рыбный цех 1эт Цех приготовления салатов	КИУ	пищевые	12.01.26	26.01.26
3	Рыбный цех 1эт Дефростерная	КИУ	пищевые	12.01.26	26.01.26
4	Рыбный цех 1эт Тамбур	КИУ	пищевые	12.01.26	26.01.26
5	Рыбный цех 1эт Коридор	КИУ	пищевые	12.01.26	26.01.26
6	Рыбный цех 1эт Коридор	КИУ	пищевые	12.01.26	26.01.26
7	Коридор 1эт	ИЛ	пищевые	12.01.26	26.01.26
8	Фасовочный цех 1эт	ИЛ	пищевые	12.01.26	26.01.26
9	Рыбный цех 1эт Шинковка овощей	ИМ	пищевые	12.01.26	26.01.26
10	Рыбный цех 1эт Коридор мойка овощей	КИУ	пищевые	12.01.26	26.01.26
11	Рыбный цех 1эт Тамбур с овощехранилищем	КИУ	пищевые	12.01.26	26.01.26
12	Овощехранилище	КИУ	пищевые	12.01.26	26.01.26
13	Периметр здания рыбный цех	КИУ	не пищевые	12.01.26	26.01.26

## ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.01.2026-31.01.2026

п/п	Месторасположение	Контрольные точки	Тип ловушки	Пищевые/непищевые	Контур защиты	Кол-во ловушек	Погрызыв (№КИУ/кол-во погрызов)	Наличие вредителей СУВ (№)	Повреждено СУВ (№)	Отсутствует (№)	Замена/установка СУВ (№)
1	Рыбный цех 1эт Фасовочный цех	1,2	ИМ	пищевые	3 контур защиты	2	-	-	-	-	замена клеевой пластины
2	Рыбный цех 1эт Цех приготовления салатов	17	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0
3	Рыбный цех 1эт Дефростерная	15	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0
4	Рыбный цех 1эт Тамбур	11,16,1	КИУ	пищевые	3 контур защиты	3	0	0	0	0	0
5	Рыбный цех 1эт Коридор	10,12,13,14,2,6,7,9	КИУ	пищевые	3 контур защиты	8	0	0	0	0	0
6	Рыбный цех 1эт Коридор	4,5	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0
7	Коридор 1эт	1,2	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0	0
8	Фасовочный цех 1эт	3,4,5,6	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	4	0	0	0	0	0
9	Рыбный цех 1эт Шинковка овощей	4	ИМ	пищевые	3 контур защиты	1	-	-	-	-	замена клеевой пластины
10	Рыбный цех 1эт Коридор мойка овощей	3	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0
11	Рыбный цех 1эт Тамбур с овощехранилищем	8	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0
12	Овощехранилище	20,21	КИУ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0	0
13	Периметр здания рыбный цех	1-20	КИУ	не пищевые	2 контур защиты	20	19/1	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях					КИУ	3 контур защиты	18				
Итого средств учёта летающих насекомых в помещениях					ИЛ	3 контур защиты	6				
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях					ИМ	3 контур защиты	3				
Итого средств учета грызунов по периметру здания					КИУ	2 контур защиты	20				
Итого СУВ, в которых имеются погрызы приманки							1				
Итого наличие вредителей								0			
Итого поврежденные СУВ									0		
Итого отсутствует СУВ										0	
Итого замена/установка СУВ											0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ  
01.01.2026-31.01.2026

Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	Количество инсектицидных ламп	Результат контроля	12.01.26		26.01.26	
				Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.
Коридор 1эт	1,2	2	-	0	ОЧ	-	0
Фасовочный цех 1эт	3,4,5	3	-	0	ОЧ	-	0
Коридор около кабинета нач.цеха	6	1	-	0	ОЧ	-	0
Итого				6			

**Летающие насекомые Инсектицидные лампы**

№ Инсектолампы	Мошки, комары	Мухи	Дрозофил а	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

**Общие сводные данные по объекту**

Вредители	Кол-во
<b>Летающие насекомые</b>	
Мошки, комары	0
Мухи	0
Дрозофил а	0
бабочка	0
Осы	0
<b>Итого</b>	<b>0</b>

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)

01.01.2026-31.01.2026

Дата	Территория			Объекты	
	Видовой состав				
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц		
12.01.26		0	0	0	
26.01.26		0	0	1	
Итого:		0	0	1	

Дата	Помещения			Объекты	
	Видовой состав				
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц		
12.01.26		0	0	0	
26.01.26		0	0	0	
Итого:		0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью недопущения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛЗАЮЩИХ СИНАТРОПНЫХ НАСЕКОМЫХ В ПОМЕЩЕНИИ

01.01.2026-31.01.2026

12.01.26

26.01.26

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто- монитора	Численность насекомых											
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Рыбный цех 1эт Фасовочный цех	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Рыбный цех 1эт Фасовочный цех	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Рыбный цех 1эт Шинковка овощей	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


**Общие сводные данные по объекту за месяц**

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	<b>такааны</b>	0
2	<b>муравьи</b>	0
3	<b>сверчки</b>	0
4	<b>пауки</b>	0
5	<b>мокрицы</b>	0
6	<b>прочие насекомые</b>	0
Итого:		0

График эффективности по дератизации и дезинсекции

Динамика оценки эффективности обработок за период январь 26- декабрь 26г

Динамика эффективности 2026г.



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Сохранение средств учета. Проведение снегоуборочных работ на территории (2 контур)