

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCAVC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № 352 от 01.02.21.

Дератизация 1 раз в месяц
Профилактическая дезинсекция 1 раз в месяц
Аэрозоль 1 раз в месяц 5000 кв.м

период 01.09.2025-30.09.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: АО «СОКУР-63»
Адрес: 410080, г Саратов, Сокурский тракт ,33

- АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
- ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
- ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
- ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ
- ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
- ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____Морозова В.С.

Согласовано:
Начальник Производства АО «СОКУР-63» _____/Ярославская Н .В.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и АО «СОКУР-63», в лице представителя начальника производства Ярославская Н.В с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.09.2025-30.09.2025

были проведены работы по договору № 352 от 01.02.21.

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация/дезинсекция помещений

Осмотр помещений	кв.м	5000
Установка клеевых ловушек	шт	43

Дератизация территории

Осмотр территории	кв.м	2000
-------------------	------	------

Наименование применяемого ядовитого вещества, кг

“Ратобор” (родентицид) брикет	Бродифакум 0,005%	РОСС RU.РА01.В.12540/24 Д-	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU.РА02.В.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов

Дезинсекция

Осмотр помещений	кв.м	5000
Профилактическое мелкодисперсионное орошение	кв.м	5000

Наименование применяемого ядовитого вещества

Тамагавк	тиаметоксам 10%	РОСС RU.РА01.В.49117/23 Д-	л	См журнал учета внесенных пестицидов
----------	-----------------	----------------------------	---	--------------------------------------

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	37
Итого средств учета насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	13
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	37
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	22

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов У-универсально долгодействующие устройства от грызунов ИМ- инсекто-мониторы от ползающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

_____/Ярославская Н.В.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.09.2025-30.09.2025

№ п/п				Наименование	Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта						
1.1	Общая площадь, кв.м				5000	5000
2 Средства учета вредителей						
2.1	Общее количество, шт				96	13
2.2	Заселенные, шт.			1	-	
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)				98,96	100,00
3. Методы обследования						
3.1	Субъективная оценка				Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка				Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых в раздевалках, душевых, раковин
3.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	37	-	
3.2.2	Итого средств учета насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	-	13	
3.2.3	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	37	-	
3.2.4	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	22	-	
4. Используемые истребительные средства						
4.1	Родентицидные				“Ратобор” (родентицид) брикет Бродифакум 0,05% РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24 с 26.03.2024 по 25.03.2027	-
4.2	Инсектицидно-родентицидные				АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU.PA02.B.02791/21 Срок действия по 19.10.2026 г.	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU.PA02.B.02791/21 Срок действия по 19.10.2026 г.
4.3	Инсектицидные				-	Тамагавк тиаметоксам 10% РОСС RU Д- RU.PA01.B.49117/23 от 05.12.2023 по 04.12.2026 год
5. Оценка эффективности						
5.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			хорошая	хорошая	
5.2	80 - 90% удовлетворительная.					
5.3	Ниже 80% - не удовлетворительная					
6. Рекомендации и дополнительные мероприятия						
6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Увеличить количество КИУ по 1 и 2 контуру защиты. Увеличить количество инсектомониторов для контроля ползающих насекомых. Установить инсектицидные лампы для контроля летающих насекомых. Рекомендуется проведение барьерной дератизации в места естественного укрытия.					

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

Согласовано:
Начальник Производства АО «СОКУР-63»

_____Морозова В.С.

_____/Ярославская Н .В.

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**01.09.2025-30.09.2025**

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Дератизация/дезинсекция
1	Мучные баки бхм (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	2	02.09.25
2	Компрессорная (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	02.09.25
3	Коридор(1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	02.09.25
4	Склад соли (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	02.09.25
5	Вход в дежеподъемник (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	02.09.25
6	Х/Б цех (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	4	02.09.25
7	Переработка возврата продукции (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	02.09.25
8	Сырьевой склад (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	02.09.25
9	Яйце-битная(1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	02.09.25
10	Упаковочный участок (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	02.09.25
11	Склад готовой продукции (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	02.09.25
12	Склад готовой продукции (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	02.09.25
13	Остывочный участок(1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	02.09.25
14	Экспедиция (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	02.09.25
15	Столовая (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	3	02.09.25
16	Котельная (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	02.09.25
17	Коридор у подъемника (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	02.09.25
18	Цех «пряники» (2этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	02.09.25
19	Склад бхм (2этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	02.09.25
20	участок мойки (2этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	02.09.25
21	Венткамера (2этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	02.09.25
22	Упаковочный участок (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	02.09.25
23	Склад сырья (3этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	2	02.09.25
24	Горячий цех(3этаж)	3 контур защиты	ИМ	Пищевые	3	02.09.25
25	Отделение для выстоя бисквитов	3 контур защиты	ИМ	Пищевые	1	02.09.25
26	Горячий цех (3этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	2	02.09.25
27	Склад БХМ (3этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	02.09.25
28	Склад БХМ (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	02.09.25
29	Цех «сушка и печенье» (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	02.09.25
30	Цех «сушка и печенье» (4этаж)	3 контур защиты	ИМ	Пищевые	2	02.09.25
31	Ч/Б цех	3 контур защиты	ИМ	Пищевые	7	02.09.25
32	Склад сырья (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	02.09.25
33	печи (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	1	02.09.25
33	Упаковочный цех (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	Пищевые	2	02.09.25
34	Периметр складов	2 контур защиты	КИУ	Не пищевые	3	02.09.25
35	Периметр гараж	2 контур защиты	КИУ	Не пищевые	2	02.09.25
36	Периметр склад, магазин	2 контур защиты	КИУ	Не пищевые	7	02.09.25
37	Периметр производственного корпуса, СГП. Администрация	2 контур защиты	КИУ	Не пищевые	24	02.09.25
38	Территория периметра вдоль забора	1 контур защиты	КИУ	Не пищевые	21	02.09.25
39	Профилактическое мелкодисперсионное орошение	3 контур защиты	кв. м		5000	17.09.25

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____/Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

_____/Ярославская Н.В.

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.09.2025-30.09.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№ КИУ/кол-во погрызов)	Наличие вредителей (№КИУ)	Отсутствует (№КИУ)	Повреждено (№КИУ)	Замена/ установка (№КИУ)
Мучные баки бхм (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№2,3	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Компрессорная (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№1	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Коридор(1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№4	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Склад соли (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№5	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Вход в дежеподъемник (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№6	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Х/Б цех (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№7,8,9,11	Пищевые	4	0	0	0	0	0
Переработка возврата продукции (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№10	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Сырьевой склад (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№12	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Яйце-битная(1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№13	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Упаковочный участок (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	№14	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Склад готовой продукции (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№15	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Склад готовой продукции (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№16	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Остывочный участок(1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№17	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Экспедиция (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№18	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Столовая (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№19,20	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Котельная (1этаж)	3 контур защиты	КИУ	№22	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Коридор у подъемника (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	№23	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех «приники» (2этаж)	3 контур защиты	КИУ	№24	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Склад бхм (2этаж)	3 контур защиты	КИУ	№28	Пищевые	1	0	0	0	0	0
участок мойки (2этаж)	3 контур защиты	КИУ	№25	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Венткамера (2этаж)	3 контур защиты	КИУ	№26	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Упаковочный участок (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	27	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Склад сырья (3этаж)	3 контур защиты	КИУ	№29,№32	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Горячий цех(3этаж)	3 контур защиты	ИМ	№3,№5,№10	Пищевые	3	0	0	0	0	мониторинг
Отделение для выстоя бисквитов	3 контур защиты	ИМ	№6	Пищевые	1	0	0	0	0	мониторинг
Горячий цех (3этаж)	3 контур защиты	КИУ	№31,№30	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Склад БХМ (3этаж)	3 контур защиты	КИУ	№33	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Склад БХМ (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	№34	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех «сушка и печенье» (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	№36	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех «сушка и печенье» (4этаж)	3 контур защиты	ИМ	№1,№2	Пищевые	2	0	0	0	0	мониторинг
Ч/Б цех	3 контур защиты	ИМ	№4,7-9,11-13	Пищевые	7	0	0	0	0	мониторинг
Склад сырья (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	№35	Пищевые	1	0	0	0	0	0
печи (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	№37	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Упаковочный цех (4этаж)	3 контур защиты	КИУ	№38,39,	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Периметр складов	2 контур защиты	КИУ	№17,18,19,23,33,34,35	Не пищевые	3	0	0	0	0	0
Периметр гараж	2 контур защиты	КИУ	№21,22	Не пищевые	2	0	0	0	0	0
Периметр склад, магазин	2 контур защиты	КИУ	№27,32,31,30	Не пищевые	7	0	0	0	0	0
Периметр производственного корпуса, СГП, Администрация	2 контур защиты	КИУ	№36-59	Не пищевые	24	39/1	0	0	0	0
Территория периметра вдоль забора	1 контур защиты	КИУ	№1-16,20,24,25,26,28,29	Не пищевые	21	0	0	0	0	0
Профилактическое мелкодисперсионное орошение	3 контур защиты	кв.м	5000							
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	37							
Итого средств учета насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	13							
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	37							
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	22							
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						1				
Количество клеевых ловушек с отловленными вредителями							0			
Итого отсутствует КИУ								0		
Итого поврежденные КИУ									0	
Итого замена/установка КИУ										0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Биолог ООО «Альфадез» _____Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63» _____/Ярославская Н .В.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.09.2025-30.09.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	02.09.25					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Горячий цех(3этаж)	№3,№4,№5	0	0	0	0	0	0
2	Отделение для выстоя бисквитов	№6	0	0	0	0	0	0
3	Цех «сушка и печенье» (4этаж)	№1,№2	0	0	0	0	0	0
4	Ч/Б цех	№4,7-9,11-13	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	<u>Вредители</u>	Кол-во
1	<u>тараканы</u>	0
2	<u>муравьи</u>	0
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	0
5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	0
Итого:		0

Составил:

Биолог ООО «Альфадез» _____Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63» _____/Ярославская Н .В.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АльфаДез"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.09.2025-30.09.2025

Территория				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
02.09.25	1	0	0	
Итого:	1	0	0	

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
02.09.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард


Составил:
Биолог ООО «АльфаДез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:
Начальник Производства АО
«СОКУР-63»

_____ /Ярославская Н .В.

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Увеличить количество КИУ по 1 и 2 контуру защиты. Увеличить количество инсектомониторов для контроля ползающих насекомых. Установить инсектицидные лампы для контроля летающих насекомых. Рекомендуется проведение барьерной дератизации в места естественного укрытия.

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Начальник Производства АО «СОКУР-63»

_____ /Ярославская Н .В.