

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCAVC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор б/н от 07.08.19г
Дс №1 от 01.02.22г

дератизация	1 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	1 раз в квартал
мониторинг и чистка ИЛ	ежемесячно с апреля по октябрь
мониторинг ИМ	1 раза в месяц

период 01.09.2025-30.09.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Мясной Мастер»
Адрес: Саратов, ул. Танкистов, 82г

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ
СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ
НАСЕКОМЫМ
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Мясной Мастер» _____ / _____

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «Мясной Мастер»
Адрес:	Саратов, ул. Танкистов, 82г
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и Заказчика, в лице специалиста _____ составили настоящий акт за период	

01.09.2025-30.09.2025

были проведены работы по договору № б/н от 07.08.19г

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме.
Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений

Осмотр помещений	кв.м	3200
Установка клеевых ловушек	шт	38

Дератизация территории

Осмотр территории	кв.м	1000
-------------------	------	------

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета от грызунов помещений	3 контур защиты	КИУ	38
Итого средств учета от грызунов по периметру территории и зданий	2 контур защиты	КИУ	10
Итого средств учета от ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	10
Итого средств учета от летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	12

Наименование применяемого ядовитого вещества

“Ратобор” (родентицид) брикет	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д- RU.PA02.B.02791/21	См журнал учета внесенных пестицидов
Тамагавк	тиаметоксам 10%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.49117/23	См журнал учета внесенных пестицидов

Дезинсекция

Осмотр помещений	кв.м	3200
Мониторинг инсектицидных мониторов от ползающих насекомых	шт	10
Мониторинг инсектицидных ламп от летающих насекомых	шт	12

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Мясной Мастер

_____/_____

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.09.2025-30.09.2025

№ п/п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта					
1.1	Общая площадь, кв.м			3200	3200
2 Средства учета вредителей					
2.1	Общее количество КИУ/Ж/ИЛ/ИМ, шт			48	22
2.2	Погрызы КИУ, шт.			1	1
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)			99,97	99,97
3. Методы обследования					
3.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Маркировка мест расположения сохранена
3.2.1	Итого средств учета от грызунов помещениях	3 контур защиты	КИУ	38	-
3.2.2	Итого средств учета от грызунов по периметру территории и зданий	2 контур защиты	КИУ	10	-
3.2.3	Итого средств учета от ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	-	10
3.2.4	Итого средств учета от летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ		12
4. Оценка эффективности					
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.				
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия					
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Для профилактики выплода насекомых обрабатывать канализацию раствором каустической соды.				

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Мясной Мастер»

_____/_____

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.09.2025-30.09.2025

	месторасположение	контур защиты	пищевые/не пищевые	Тип ловушки	Кол-во ловушек	Дератизация/Дезинсекция
1	ЗАМ	3 контур	пищевые	КИУ	1	25.09.25
2	Зона отгрузки	3 контур	пищевые	КИУ	5	25.09.25
3	Помещение рядом с курилкой/упаковка продукции	3 контур	пищевые	КИУ	1	25.09.25
4	ОХЛ охлаждение	3 контур	пищевые	КИУ	2	25.09.25
5	ОХЛ охлаждение	3 контур	пищевые	КИУ	2	25.09.25
6	Пандус	3 контур	пищевые	КИУ	1	25.09.25
7	Пресс картона	3 контур	пищевые	КИУ	2	25.09.25
8	Раздевалки	3 контур	пищевые	КИУ	2	25.09.25
10	Склад гофр	3 контур	пищевые	КИУ	2	25.09.25
11	Упаковка зам продукции	3 контур	пищевые	КИУ	2	25.09.25
12	Холодильная камера	3 контур	пищевые	КИУ	1	25.09.25
13	Коридор холодильных камер	3 контур	пищевые	КИУ	1	25.09.25
14	Холодильная камера СГП2	3 контур	пищевые	КИУ	1	25.09.25
15	Холодильная камера СГП1	3 контур	пищевые	КИУ	1	25.09.25
16	Цех основного производства	3 контур	пищевые	КИУ	9	25.09.25
17	Шокер	3 контур	пищевые	КИУ	1	25.09.25
18	Коридор холодильной камеры 2	3 контур	пищевые	КИУ	4	25.09.25
28	Раздевалки	3 контур	пищевые	ИМ	2	25.09.25
29	Склад гофр	3 контур	пищевые	ИМ	1	25.09.25
30	Зона отгрузки	3 контур	пищевые	ИМ	1	25.09.25
31	ОХЛ охлаждение	3 контур	пищевые	ИМ	1	25.09.25
32	офис	3 контур	пищевые	ИМ	1	25.09.25
33	Помещение рядом с курилкой/упаковка продукции	3 контур	пищевые	ИМ	1	25.09.25
34	Цех основного производства	3 контур	пищевые	ИМ	3	25.09.25
35	Зона отгрузки	3 контур	пищевые	ИЛ	2	25.09.25
36	Цех основного производства	3 контур	пищевые	ИЛ	5	25.09.25
37	Слесарка	3 контур	пищевые	ИЛ	1	25.09.25
38	Раздевалка	3 контур	пищевые	ИЛ	1	25.09.25
39	Пандус	3 контур	пищевые	ИЛ	1	25.09.25
40	Коридор, вход	3 контур	пищевые	ИЛ	1	25.09.25
41	Периметр территории и здания	2 контур	не пищевые	КИУ	10	25.09.25

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»
Согласовано:
Представитель ООО «Мясной Мастер»

_____Морозова В.С.

_____/_____

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.09.2025-30.09.2025

месторасположение	Контрольные точки (№)	пищевой/не пищевой	Тип ловушки	контур защиты	Кол-во ловушек/кв.м	Погрызы №КИУ/кол-во погрызов	Наличие вредителей №	Отсутствует №	Повреждено №	Замена/установка/чистка/мониторинг №
ЗАМ	48	Пищевые	КИУ	3 контур	1	0	0	0	0	0
Зона отгрузки	22,25,26,68,21	Пищевые	КИУ	3 контур	5	0	0	0	0	0
Помещение рядом с курилкой/упаковка продукции	18	Пищевые	КИУ	3 контур	1	0	0	0	0	0
ОХЛ охлаждение	19,64	Пищевые	КИУ	3 контур	2	0	0	0	0	0
ОХЛ охлаждение	20,66	Пищевые	КИУ	3 контур	2	0	0	0	0	0
Пандус	38	Пищевые	КИУ	3 контур	1	0	0	0	0	0
Пресс картона	34,35	Пищевые	КИУ	3 контур	2	0	-	0	0	0
Раздевалки	23,24	Пищевые	КИУ	3 контур	2	0	0	0	0	0
Склад гофр	16,17	Пищевые	КИУ	3 контур	2	0	0	0	0	0
Упаковка зам продукции	46,47	Пищевые	КИУ	3 контур	2	0	0	0	0	0
Холодильная камера	31	Пищевые	КИУ	3 контур	1	0	0	0	0	0
Коридор холодильных камер	54	Пищевые	КИУ	3 контур	1	0	0	0	0	0
Холодильная камера СГП2	52	Пищевые	КИУ	3 контур	1	0	0	0	0	0
Холодильная камера СГП1	50	Пищевые	КИУ	3 контур	1	0	0	0	0	0
Цех основного производства	28-29,32,33,36,37,39-41	Пищевые	КИУ	3 контур	9	0	0	0	0	0
Шокер	44	Пищевые	КИУ	3 контур	1	0	0	0	0	0
Коридор холодильной камеры 2	42,43,45,61	Пищевые	КИУ	3 контур	4	0	0	0	0	0
Раздевалки	1,2	Пищевые	ИМ	3 контур	2	0	0	0	0	замена клеевой основы
Склад гофр	6	Пищевые	ИМ	3 контур	1	0	0	0	0	замена клеевой основы
Зона отгрузки	5	Пищевые	ИМ	3 контур	1	0	0	0	0	замена клеевой основы
ОХЛ охлаждение	4	Пищевые	ИМ	3 контур	1	0	0	0	0	замена клеевой основы
офис	8	Пищевые	ИМ	3 контур	1	0	0	0	0	замена клеевой основы
Помещение рядом с курилкой/упаковка продукции	7	Пищевые	ИМ	3 контур	1	0	0	0	0	замена клеевой основы
Цех основного производства	3,9-10	Пищевые	ИМ	3 контур	3	0	0	0	0	замена клеевой основы
Зона отгрузки	1,2	Пищевые	ИЛ	3 контур	2	0	0	0	0	чистка
Цех основного производства	3,4,5,9,12	Пищевые	ИЛ	3 контур	5	0	0	0	0	чистка
Слесарка	6	Пищевые	ИЛ	3 контур	1	0	0	0	0	чистка
Раздевалка	7	Пищевые	ИЛ	3 контур	1	0	0	0	0	чистка
Пандус	8	Пищевые	ИЛ	3 контур	1	0	0	0	0	чистка
Коридор, вход	10	Пищевые	ИЛ	3 контур	1	0	0	0	0	чистка
Санпропускник	11	Пищевые	ИЛ	3 контур	1	0	0	0	0	чистка
Периметр территории и здания	1-10	Не пищевые	КИУ	2 контур	10	7/1	0	0	0	0
Мелкодисперсионное орошение	2 контур защиты	Пищевые	-	3 контур	-	0	-	-	-	-
Итого средств учета от грызунов помещениях	3 контур защиты	КИУ			38					
Итого средств учета от грызунов по периметру территории и зданий	2 контур защиты	КИУ			10					
Итого средств учета от ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ			10					
Итого средств учета от летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ			12					
Итого средств контроля					70					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						1				
Количество ловушек с отловленными вредителями							0			
Итого отсутствует средства контроля								0		
Итого поврежденные средства контроля									0	
Итого замена/установка										0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Биолог ООО «АльфаДез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Мясной Мастер»

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.09.2025-30.09.2025

Территория				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
25.09.25	1	0	0	
Итого:	1	0	0	

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
25.09.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Мясной Мастер» _____/_____

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП И ФЕРОМОННЫХ ЛОВУШЕК ПО
ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.09.2025-30.09.2025

				25.09.25		
№ П/П	Месторасположение	№ ИЛ/ФЛ	Количество инсектицидных ламп/ФЛ	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Зона отгрузки	1,2	2	-	0	о
2	Цех основного производства	3,4,5,9,12	5	+	1	о
3	Слесарка	6	1	-	0	оч
4	Раздевалка	7	1	-	0	о
5	Пандус	8	1	-	0	о
6	Коридор, вход	10	1	-	0	оч
7	Санпропускник	11	1	-	0	о
Итого кол-во ИЛ, шт:			12			
Итого особей, шт:					1	
Итого кол-во заселенных ИЛ, шт:				1		
Свободная от вредителей ИЛ, % (100-итого заселен ИЛ*100%/С52)			91,6666666667			

Летающие насекомые Инсектицидные лампы.

№ ИЛ/ФЛ					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	Бабочки	Осы
9	1	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	1
Мухи	0
Дрозофила	0
Бабочка	0
Осы	0
Итого:	1

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых
«О» - осмотр ИЛ/ФЛ «Ч»-чистка ИЛ/ФЛ

Составил:

Биолог ООО
«Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО
«Мясной Мастер»

_____ / _____

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.09.2025-30.09.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	25.09.25					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомых
1	Раздевалки	1,2	0	0	0	0	0	0
2	Склад гофр	6	0	0	0	0	0	0
3	Зона отгрузки	5	0	0	0	0	0	0
4	ОХЛ охлаждение	4	0	0	0	0	0	0
5	офис	8	0	0	0	0	0	0
6	Помещение рядом с курилкой/упаковка продукции	7	0	0	0	0	0	0
7	Цех основного производства	3,9-10	0	0	0	0	0	0


Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	тараканы	0
2	муравьи	0
3	сверчки	0
4	пауки	0
5	мокрицы	0
6	прочие насекомые	0
Итого:		0

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Мясной Мастер» _____/_____

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Для профилактики выплода насекомых обрабатывать канализацию раствором каустической соды.

Составил:
Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель ООО «Мясной Мастер»

_____ / _____