

## ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор б/н от 07.08.19г  
Дс №1 от 01.02.22г

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| дератизация             | 1 раз в месяц                  |
| аэрозольная дезинсекция | 1 раз в квартал                |
| мониторинг и чистка ИЛ  | ежемесячно с апреля по октябрь |
| мониторинг ИМ           | 1 раза в месяц                 |

период 01.02.2025-28.02.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»  
Заказчик: ООО «Мясной Мастер»  
Адрес: Саратов, ул. Танкистов, 82г

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ  
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ  
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ  
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ  
СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ  
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)  
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез» \_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Представитель ООО «Мясной Мастер» \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

|                                                                                                                    |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Исполнитель:                                                                                                       | ООО «Альфадез»              |
| Заказчик:                                                                                                          | ООО «Мясной Мастер»         |
| Адрес:                                                                                                             | Саратов, ул. Танкистов, 82г |
| Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и Заказчика, в лице специалиста _____ составили настоящий акт за период |                             |

01.02.2025-28.02.2025

были проведены работы по договору № б/н от 07.08.19г

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме.

Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений

|                           |      |      |
|---------------------------|------|------|
| Осмотр помещений          | кв.м | 3200 |
| Установка клеевых ловушек | шт   | 38   |

Дератизация территории

|                   |      |      |
|-------------------|------|------|
| Осмотр территории | кв.м | 1000 |
|-------------------|------|------|

Контрольно истребительные устройства

|                                                                  |                 |     |    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|
| Итого средств учета от грызунов помещениях                       | 3 контур защиты | КИУ | 38 |
| Итого средств учета от грызунов по периметру территории и зданий | 2 контур защиты | КИУ | 16 |
| Итого средств учета от ползающих насекомых                       | 3 контур защиты | ИМ  | 10 |

Наименование применяемого ядовитого вещества

|                               |                   |                               |                                      |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| “Ратобор” (родентицид) брикет | Бродифакум 0,05%  | РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24 | См журнал учета внесенных пестицидов |
| АЛТ клей                      | Полибутилен 80,8% | РОСС RU Д- RU.PA02.B.02791/21 | См журнал учета внесенных пестицидов |
| Тамагавк                      | тиаметоксам 10%   | РОСС RU Д- RU.PA01.B.49117/23 | См журнал учета внесенных пестицидов |

Дезинсекция

|                                                           |      |      |
|-----------------------------------------------------------|------|------|
| Осмотр помещений                                          | кв.м | 3200 |
| Мониторинг инсектицидных мониторов от ползающих насекомых | шт   | 10   |

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Мясной Мастер

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**

01.02.2025-28.02.2025

| № п/п                                        | Наименование                                                                                                                                                                                                                           |                 |     | Дератизация                                                                                                                                  | Дезинсекция                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Площадь объекта                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 1.1                                          | Общая площадь, кв.м                                                                                                                                                                                                                    |                 |     | 3200                                                                                                                                         | 3200                                                                                                           |
| 2 Средства учета вредителей                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 2.1                                          | Общее количество КИУ/Ж/ИЛ/ИМ, шт                                                                                                                                                                                                       |                 |     | 54                                                                                                                                           | 10                                                                                                             |
| 2.2                                          | Погрызы КИУ, шт.                                                                                                                                                                                                                       |                 |     | 2                                                                                                                                            | 0                                                                                                              |
| 2.3                                          | Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)                                                                                                                                                                                           |                 |     | 99,94                                                                                                                                        | 100,00                                                                                                         |
| 3. Методы обследования                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 3.1                                          | Субъективная оценка                                                                                                                                                                                                                    |                 |     | Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.). | Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности |
| 3.2                                          | Объективная оценка                                                                                                                                                                                                                     |                 |     | Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории                   | Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Маркировка мест расположения сохранена                         |
| 3.2.1                                        | Итого средств учета от грызунов помещениях                                                                                                                                                                                             | 3 контур защиты | КИУ | 38                                                                                                                                           | -                                                                                                              |
| 3.2.2                                        | Итого средств учета от грызунов по периметру территории и зданий                                                                                                                                                                       | 2 контур защиты | КИУ | 16                                                                                                                                           | -                                                                                                              |
| 3.2.3                                        | Итого средств учета от ползающих насекомых                                                                                                                                                                                             | 3 контур защиты | ИМ  | -                                                                                                                                            | 10                                                                                                             |
| 4. Оценка эффективности                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 4.1                                          | Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая                                                                                                                                                                                                 |                 |     | хорошая                                                                                                                                      | хорошая                                                                                                        |
| 4.2                                          | 80 - 90% удовлетворительная.                                                                                                                                                                                                           |                 |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 4.3                                          | Ниже 80% - не удовлетворительная                                                                                                                                                                                                       |                 |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 5. Рекомендации и дополнительные мероприятия |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| 5.1                                          | Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Для профилактики выплода насекомых обрабатывать канализацию раствором каустической соды Своевременно проводить уборку территории от снега. |                 |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                |

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Мясной Мастер»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ  
01.02.2025-28.02.2025

|    | месторасположение                                | контур<br>защиты | пищевые/не<br>пищевые | Тип<br>ловушки | Кол-во ловушек | Дератизация/Дезин<br>секция |
|----|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 1  | ЗАМ                                              | 3 контур         | пищевые               | КИУ            | 1              | 18.02.25                    |
| 2  | Зона отгрузки                                    | 3 контур         | пищевые               | КИУ            | 5              | 18.02.25                    |
| 3  | Помещение рядом с<br>курилкой/упаковка продукции | 3 контур         | пищевые               | КИУ            | 1              | 18.02.25                    |
| 4  | ОХЛ охлаждение                                   | 3 контур         | пищевые               | КИУ            | 2              | 18.02.25                    |
| 5  | ОХЛ охлаждение                                   | 3 контур         | пищевые               | КИУ            | 2              | 18.02.25                    |
| 6  | Пандус                                           | 3 контур         | пищевые               | КИУ            | 1              | 18.02.25                    |
| 7  | Пресс картона                                    | 3 контур         | пищевые               | КИУ            | 2              | 18.02.25                    |
| 8  | Раздевалки                                       | 3 контур         | пищевые               | КИУ            | 2              | 18.02.25                    |
| 10 | Склад гофр                                       | 3 контур         | пищевые               | КИУ            | 2              | 18.02.25                    |
| 11 | Упаковка зам продукции                           | 3 контур         | пищевые               | КИУ            | 2              | 18.02.25                    |
| 12 | Холодильная камера                               | 3 контур         | пищевые               | КИУ            | 1              | 18.02.25                    |
| 13 | Коридор холодильных камер                        | 3 контур         | пищевые               | КИУ            | 1              | 18.02.25                    |
| 14 | Холодильная камера СГП2                          | 3 контур         | пищевые               | КИУ            | 1              | 18.02.25                    |
| 15 | Холодильная камера СГП1                          | 3 контур         | пищевые               | КИУ            | 1              | 18.02.25                    |
| 16 | Цех основного производства                       | 3 контур         | пищевые               | КИУ            | 9              | 18.02.25                    |
| 17 | Шокер                                            | 3 контур         | пищевые               | КИУ            | 1              | 18.02.25                    |
| 18 | Коридор холодильной камеры<br>2                  | 3 контур         | пищевые               | КИУ            | 4              | 18.02.25                    |
| 28 | Раздевалки                                       | 3 контур         | пищевые               | ИМ             | 2              | 18.02.25                    |
| 29 | Склад гофр                                       | 3 контур         | пищевые               | ИМ             | 1              | 18.02.25                    |
| 30 | Зона отгрузки                                    | 3 контур         | пищевые               | ИМ             | 1              | 18.02.25                    |
| 31 | ОХЛ охлаждение                                   | 3 контур         | пищевые               | ИМ             | 1              | 18.02.25                    |
| 32 | офис                                             | 3 контур         | пищевые               | ИМ             | 1              | 18.02.25                    |
| 33 | Помещение рядом с<br>курилкой/упаковка продукции | 3 контур         | пищевые               | ИМ             | 1              | 18.02.25                    |
| 34 | Цех основного производства                       | 3 контур         | пищевые               | ИМ             | 3              | 18.02.25                    |
| 35 | Периметр территории и здания                     | 2 контур         | не пищевые            | КИУ            | 16             | 18.02.25                    |

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез»  
Согласовано:  
Представитель ООО «Мясной Мастер»

\_\_\_\_\_  
Морозова В.С.  
  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.02.2025-28.02.2025

| месторасположение                                                | Контрольные точки (№)   | пищевой/не пищевой | Тип ловушки | контур защиты | Кол-во ловушек/кв.м | Погрызы №КИУ/кол-во погрызов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Наличие вредителей № | Отсутствует № | Повреждено № | Замена/установка/чистка/мониторинг № |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------|---|
| ЗАМ                                                              | 48                      | Пищевые            | КИУ         | 3 контур      | 1                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0             | 0            | 0                                    |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Зона отгрузки                                                    | 22,25,26,68,21          | Пищевые            | КИУ         | 3 контур      | 5                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0             | 0            | 0                                    |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Помещение рядом с курилкой/упаковка продукции                    | 18                      | Пищевые            | КИУ         | 3 контур      | 1                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0             | 0            | 0                                    |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| ОХЛ охлаждение                                                   | 19,64                   | Пищевые            | КИУ         | 3 контур      | 2                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0             | 0            | 0                                    |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| ОХЛ охлаждение                                                   | 20,66                   | Пищевые            | КИУ         | 3 контур      | 2                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0             | 0            | 0                                    |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Пандус                                                           | 38                      | Пищевые            | КИУ         | 3 контур      | 1                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0             | 0            | 0                                    |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Пресс картона                                                    | 34,35                   | Пищевые            | КИУ         | 3 контур      | 2                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                    | 0             | 0            | 0                                    |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Раздевалки                                                       | 23,24                   | Пищевые            | КИУ         | 3 контур      | 2                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0             | 0            | 0                                    |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Склад гофр                                                       | 16,17                   | Пищевые            | КИУ         | 3 контур      | 2                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0             | 0            | 0                                    |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Упаковка зам продукции                                           | 46,47                   | Пищевые            | КИУ         | 3 контур      | 2                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0             | 0            | 0                                    |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Холодильная камера                                               | 31                      | Пищевые            | КИУ         | 3 контур      | 1                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0             | 0            | 0                                    |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Коридор холодильных камер                                        | 54                      | Пищевые            | КИУ         | 3 контур      | 1                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0             | 0            | 0                                    |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Холодильная камера СГП2                                          | 52                      | Пищевые            | КИУ         | 3 контур      | 1                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0             | 0            | 0                                    |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Холодильная камера СГП1                                          | 50                      | Пищевые            | КИУ         | 3 контур      | 1                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0             | 0            | 0                                    |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Цех основного производства                                       | 28-29,32,33,36,37,39-41 | Пищевые            | КИУ         | 3 контур      | 9                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0             | 0            | 0                                    |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Шокер                                                            | 44                      | Пищевые            | КИУ         | 3 контур      | 1                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0             | 0            | 0                                    |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Коридор холодильной камеры 2                                     | 42,43,45,61             | Пищевые            | КИУ         | 3 контур      | 4                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0             | 0            | 0                                    |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Раздевалки                                                       | 1,2                     | Пищевые            | ИМ          | 3 контур      | 2                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0             | 0            | замена клеевой основы                |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Склад гофр                                                       | 6                       | Пищевые            | ИМ          | 3 контур      | 1                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0             | 0            | замена клеевой основы                |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Зона отгрузки                                                    | 5                       | Пищевые            | ИМ          | 3 контур      | 1                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0             | 0            | замена клеевой основы                |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| ОХЛ охлаждение                                                   | 4                       | Пищевые            | ИМ          | 3 контур      | 1                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0             | 0            | замена клеевой основы                |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| офис                                                             | 8                       | Пищевые            | ИМ          | 3 контур      | 1                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0             | 0            | замена клеевой основы                |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Помещение рядом с курилкой/упаковка продукции                    | 7                       | Пищевые            | ИМ          | 3 контур      | 1                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0             | 0            | замена клеевой основы                |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Цех основного производства                                       | 3,9-10                  | Пищевые            | ИМ          | 3 контур      | 3                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0             | 0            | замена клеевой основы                |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Периметр территории и здания                                     | 1-10                    | Не пищевые         | КИУ         | 2 контур      | 16                  | 1/1,7/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                    | 0             | 0            | 0                                    |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Мелкодисперсионное орошение                                      | 2 контур защиты         | Пищевые            | -           | 3 контур      | 70                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                    | -             | -            | -                                    |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Итого средств учета от грызунов помещений                        | 3 контур защиты         | КИУ                |             |               | 38                  | <table><tr><td>Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки</td><td>2</td></tr><tr><td>Количество ловушек с отловленными вредителями</td><td>0</td></tr><tr><td>Итого отсутствует средства контроля</td><td>0</td></tr><tr><td>Итого поврежденные средства контроля</td><td>0</td></tr><tr><td>Итого замена/установка</td><td>0</td></tr></table> |                      |               |              |                                      | Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки | 2 | Количество ловушек с отловленными вредителями | 0 | Итого отсутствует средства контроля | 0 | Итого поврежденные средства контроля | 0 | Итого замена/установка | 0 |
| Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки             | 2                       |                    |             |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |              |                                      |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Количество ловушек с отловленными вредителями                    | 0                       |                    |             |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |              |                                      |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Итого отсутствует средства контроля                              | 0                       |                    |             |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |              |                                      |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Итого поврежденные средства контроля                             | 0                       |                    |             |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |              |                                      |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Итого замена/установка                                           | 0                       |                    |             |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |              |                                      |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Итого средств учета от грызунов по периметру территории и зданий | 2 контур защиты         | КИУ                |             |               | 16                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |              |                                      |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Итого средств учета от ползающих насекомых                       | 3 контур защиты         | ИМ                 |             |               | 10                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |              |                                      |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Итого средств контроля                                           |                         |                    |             |               | 64                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |              |                                      |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки             |                         |                    |             |               |                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |               |              |                                      |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Количество ловушек с отловленными вредителями                    |                         |                    |             |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                    |               |              |                                      |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Итого отсутствует средства контроля                              |                         |                    |             |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 0             |              |                                      |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Итого поврежденные средства контроля                             |                         |                    |             |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               | 0            |                                      |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |
| Итого замена/установка                                           |                         |                    |             |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |              | 0                                    |                                                      |   |                                               |   |                                     |   |                                      |   |                        |   |

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель ООО «Мясной Мастер»

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)

01.02.2025-28.02.2025

| Территория |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Дата       | Видовой состав                                                                    |                                                                                   |                                                                                   | Объекты |
|            | Голуби                                                                            | Воробьи                                                                           | др.виды птиц                                                                      |         |
|            |  |  |  |         |
| 18.02.25   | 2                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |         |
| Итого:     | 2                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |         |

| Помещения |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Дата      | Видовой состав                                                                    |                                                                                   |                                                                                   | Объекты |
|           | Голуби                                                                            | Воробьи                                                                           | др.виды птиц                                                                      |         |
|           |  |  |  |         |
| 18.02.25  | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |         |
| Итого:    | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |         |

| Рекомендации и дополнительные мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард |

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_Морозова В.С.

Согласовано:  
Представитель ООО «Мясной Мастер»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.02.2025-28.02.2025

|       |                                               |                    | 18.02.25 |         |         |       |         |                  |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|---------|---------|-------|---------|------------------|
| № П/П | Месторасположение                             | № Инсекто-монитора |          |         |         |       |         | прочие насекомых |
|       |                                               |                    | тараканы | муравьи | сверчки | пауки | мокрицы |                  |
| 1     | Раздевалки                                    | 1,2                | 0        | 0       | 0       | 0     | 0       | 0                |
| 2     | Склад гофр                                    | 6                  | 0        | 0       | 0       | 0     | 0       | 0                |
| 3     | Зона отгрузки                                 | 5                  | 0        | 0       | 0       | 0     | 0       | 0                |
| 4     | ОХЛ охлаждение                                | 4                  | 0        | 0       | 0       | 0     | 0       | 0                |
| 5     | офис                                          | 8                  | 0        | 0       | 0       | 0     | 0       | 0                |
| 6     | Помещение рядом с курилкой/упаковка продукции | 7                  | 0        | 0       | 0       | 0     | 0       | 0                |
| 7     | Цех основного производства                    | 3,9-10             | 0        | 0       | 0       | 0     | 0       | 0                |

Общие сводные данные по объекту за месяц

| № П/П  | Вредители        | Кол-во |
|--------|------------------|--------|
| 1      | тараканы         | 0      |
| 2      | муравьи          | 0      |
| 3      | сверчки          | 0      |
| 4      | пауки            | 0      |
| 5      | мокрицы          | 0      |
| 6      | прочие насекомые | 0      |
| Итого: |                  | 0      |

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез» \_\_\_\_\_Морозова В.С.

Согласовано:  
Представитель ООО «Мясной Мастер» \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Для профилактики выплода насекомых обрабатывать канализацию раствором каустической соды Своевременно проводить уборку территории от снега.

Составил:  
Биолог ООО «Альфадез» \_\_\_\_\_ Морозова В.С.

Согласовано:  
Представитель ООО «Мясной Мастер» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_