

Наименование ПП

ООО "Русагро-Саратов"

ООО "Русагро-Саратов"

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной
организации
ООО «АльфаДез»
наименование организации

Супрунова Ю. В.
ФИО

Февраль 2026 год

План проведения работ по пест-контролю

Объект пест-контроля	2026.год																									
	январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь			
	п л а н	ф а к т																								
КИУ I-ый и II-ой контур защиты 2 раза в 30дней	13.01.26	13.01.26	10.02.26	10.02.26	10.03.26			07.04.26	05.05.26			09.06.26		07.07.26		04.08.26		03.09.26		05.10.26		05.11.26		03.12.26		
	27.01.26	27.01.26	24.02.26	24.02.26	24.03.26			21.04.26	19.05.26			23.06.26		21.07.26		18.08.26		17.09.26		19.10.26		19.11.26		17.12.26		
КИУ III-ий контур защиты 1 раз 30дней	19.01.26	19.01.26	17.02.26	17.02.26	17.03.26			17.04.26	15.05.26			16.06.26		16.07.26		14.08.26		15.09.26		17.10.26		17.11.26		17.12.26		
	12.01.26	12.01.26	06.02.26	06.02.26	05.03.26			03.04.26	06.05.26			03.06.26		02.07.26		03.08.26		04.09.26		02.10.26		05.11.26		03.12.26		
КИУ III-ий контур защиты 1 раз 7дней	16.01.26	16.01.26	13.02.26	13.02.26	12.03.26			10.04.26	13.05.26			10.06.26		09.07.26		08.08.26		11.09.26		09.10.26		12.11.26		10.12.26		
	23.01.26	23.01.26	20.02.26	20.02.26	19.03.26			17.04.26	20.05.26			17.06.26		16.07.26		14.08.26		18.09.26		16.10.26		19.11.26		17.12.26		
	30.01.26	30.01.26	27.02.26	27.02.26	26.03.26			24.04.26	27.05.26			24.06.26		23.07.26		24.08.26		25.09.26		23.10.26		26.11.26		24.12.26		
	13.01.26	13.01.26	10.02.26	10.02.26	10.03.26			07.04.26	05.05.26			09.06.26		07.07.26		04.08.26		03.09.26		05.10.26		05.11.26		03.12.26		
UV ловушки для летающих насекомых 1 раз в 14 дней	13.01.26	13.01.26	10.02.26	10.02.26	10.03.26			07.04.26	05.05.26			09.06.26		07.07.26		04.08.26		03.09.26		05.10.26		05.11.26		03.12.26		
	27.01.26	27.01.26	24.02.26	24.02.26	24.03.26			21.04.26	19.05.26			23.06.26		21.07.26		18.08.26		17.09.26		19.10.26		19.11.26		17.12.26		
UV ловушки для летающих насекомых 1 раз в 7 дней	12.01.26	12.01.26	06.02.26	06.02.26	05.03.26			03.04.26	06.05.26			03.06.26		02.07.26		03.08.26		04.09.26		02.10.26		05.11.26		03.12.26		
	16.01.26	16.01.26	13.02.26	13.02.26	12.03.26			10.04.26	13.05.26			10.06.26		09.07.26		08.08.26		11.09.26		09.10.26		12.11.26		10.12.26		
	23.01.26	23.01.26	20.02.26	20.02.26	19.03.26			17.04.26	20.05.26			17.06.26		16.07.26		14.08.26		18.09.26		16.10.26		19.11.26		17.12.26		
	30.01.26	30.01.26	27.02.26	27.02.26	26.03.26			24.04.26	27.05.26			24.06.26		23.07.26		24.08.26		25.09.26		23.10.26		26.11.26		24.12.26		
Ловушки для ползающих насекомых 1 раз в 7 дней	12.01.26	12.01.26	06.02.26	06.02.26	05.03.26			03.04.26	06.05.26			03.06.26		02.07.26		03.08.26		04.09.26		02.10.26		05.11.26		03.12.26		
	16.01.26	16.01.26	13.02.26	13.02.26	12.03.26			10.04.26	13.05.26			10.06.26		09.07.26		10.08.26		11.09.26		09.10.26		12.11.26		10.12.26		
	23.01.26	23.01.26	20.02.26	20.02.26	19.03.26			17.04.26	20.05.26			17.06.26		16.07.26		14.08.26		18.09.26		16.10.26		19.11.26		17.12.26		
	30.01.26	30.01.26	27.02.26	27.02.26	26.03.26			24.04.26	27.05.26			24.06.26		23.07.26		24.08.26		25.09.26		23.10.26		26.11.26		24.12.26		
Ловушки для ползающих насекомых 1 раз в 14 дней	13.01.26	13.01.26	10.02.26	10.02.26	10.03.26			07.04.26	05.05.26			09.06.26		07.07.26		04.08.26		03.09.26		05.10.26		05.11.26		03.12.26		
	27.01.26	27.01.26	24.02.26	24.02.26	24.03.26			21.04.26	19.05.26			23.06.26		21.07.26		18.08.26		17.09.26		19.10.26		19.11.26		17.12.26		
	12.01.26	12.01.26	06.02.26	06.02.26	05.03.26			03.04.26	06.05.26			03.06.26		02.07.26		03.08.26		04.09.26		02.10.26		05.11.26		03.12.26		
	16.01.26	16.01.26	13.02.26	13.02.26	12.03.26			10.04.26	13.05.26			10.06.26		09.07.26		10.08.26		11.09.26		09.10.26		12.11.26		10.12.26		
ФЛ для насекомых 1 раз в неделю	23.01.26	23.01.26	20.02.26	20.02.26	19.03.26			17.04.26	20.05.26			17.06.26		16.07.26		14.08.26		18.09.26		16.10.26		19.11.26		17.12.26		
	30.01.26	30.01.26	27.02.26	27.02.26	26.03.26			24.04.26	27.05.26			24.06.26		23.07.26		24.08.26		25.09.26		23.10.26		26.11.26		24.12.26		
	19.01.26	19.01.26	17.02.26	17.02.26	17.03.26			17.04.26	15.05.26			16.06.26		16.07.26		14.08.26		15.09.26		17.10.26		17.11.26		17.12.26		
			02.02.26	02.02.26																						
КИУ I-ый, II-ой, III-ий контур защиты 2 раза в 7 дней			05.02.26	05.02.26																						
			10.02.26	10.02.26																						
			13.02.26	13.02.26																						
			16.02.26	16.02.26																						
			20.02.26	20.02.26																						
			24.02.26	24.02.26																						
			26.02.26	26.02.26																						

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:  Морозова В.С. Прывяз №15 от 12.01.26
Биолог ООО «АльфаДез»

Электронный документ подписан через ЭЦС ФНС России Астраль

Информация о подписавшем: ООО «АльФадез» ИНН: 8603003000 ОГРН: 1048603000000

ООО "Русагро-Саратов"

Ф 03-2022 ПР МЖБН 05-08

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной
организации

ООО «Альфадез»

наименование организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Февраль 2026 год

Перечень целевых видов вредителей на производственной площадке

Группа	Отряд	Семейство	Некоторые представители
Грызуны			
Грызуны	Млекопитающие	Muomorpha	песчанковые, мышинные, полевка обыкновенная, крыса рыжая, серая пасюк
Летающие насекомые			
Настоящие мухи	Diptera (двукрылые)	Muscidae	комнатная муха, базарная муха, осенняя жигалка
Дрозофилы	Diptera (двукрылые)	Drosophilidae	обыкновенная дрозофила
Падальные мухи	Diptera (двукрылые)	Calliphoridae	падальные мухи
Серые мясные	Diptera (двукрылые)	Sarcophagidae	вольфартова муха
Ползающие насекомые			
Тараканы	Blattodea (Таракановые)	Blattellidae	рыжий таракан, чёрный таракан, американский таракан
Муравьи	Hymenoptera (Перепончатокрылые)	Formicidae	рыжий домовый муравей, чёрный садовый муравей
Птицы			
Голуби	Голубеобразные	Голубиные	сизый голубь
Воробьи	воробьинообразные	Воробьиные	Короткопалые воробьи Снежные вьюрки Настоящие воробьи Каменные воробьи

Согласовано:
инженер по СМК

ФИО

Подпись

Дата

Наименование ПП

Ф 02-2022 ПР МЖБН 05-08
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной
организации

ООО "Русагро-Саратов"

ООО «Альфадез»

наименование организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Февраль

2026 год

**Перечень средств для дератизации и дезинсекции (в т.ч. пестицидов),
утвержденных для использования на производственной площадке**

Наименование средства	Состав	Вид вредителя, на которого направлено действие средства	Способ применения	Используемый контур защиты
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	Синантропные грызуны/насекомые	Распределение клея на поверхность картонной или любой другой подложки для отлова	3
Ратобор брикет	Бродифакум 0,005%	Синантропные грызуны	Размещение в контрольно измерительных устройствах	1,2
Фаворит В.К.Э.	альфациперметр ин 10,0%, тетраметрин 1,5%	Синантропные насекомые	Средства в форме концентратов эмульсии, суспензий, суспензий; смачивающихся, водорастворимых. Гибель насекомых при подсадке на впитывающую поверхность при учете через 24 часа, % - не менее 80	3

Согласовано:

инженер по СМК

ФИО

Подпись

Дата

ООО "Русагро-Саратов"

Ф 04-2022 ПР МЖБН 05-08
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной
организации
ООО «Альфадез»

наименование организации
Супрунова Ю. В.

ФИО

Февраль 2026 год

Анализ потенциально-возможных вредителей и средств борьбы с ними

Объект пест-контроля	Система мониторинга	Периодичность мониторинга	Применяемые средства	Записи
грызуны	1 контур	1 раз в 14 дней	Ратобор-брикет	ЧЛ
грызуны	2 контур	1 раз в 14 дней	Ратобор-брикет	ЧЛ
грызуны	3 контур	1 раз в 30 дней	АЛТ Клей	ЧЛ
грызуны	3 контур	1 раз в 14 дней	АЛТ Клей	ЧЛ
грызуны	3 контур	1 раз в 7 дней	АЛТ Клей	ЧЛ
ползающие насекомые	3 контур	1 раз в 7 дней	АЛТ Клей	ЧЛ
ползающие насекомые	3 контур	1 раз в 14 дней	АЛТ Клей	ЧЛ
ползающие насекомые	3 контур	1 раз в 30 дней	АЛТ Клей	ЧЛ
летающие насекомые	ИЛ	1 раз в 7 дней		ЧЛ
летающие насекомые	ИЛ	1 раз в 14 дней		ЧЛ
летающие насекомые	ИЛ	1 раз в 14 дней		ЧЛ

Согласовано:
инженер по СМК

Ситкова И.Л.

ФИО

Подпись

Дата

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной
организации
ООО «Альфадез»

наименование
организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Февраль 2026 год

ООО "Русагро-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ с приманкой на территории**

Месторасположение	№	дата/ время	10.02.26	дата/ время	24.02.26	
		Вид вредителя	грызуны	Вид вредителя	грызуны	
		Название приманки	Ратобор	Название приманки	Ратобор	
		Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр	Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр	
		Название ядовитого вещества	Бродифакум	Название ядовитого вещества	Бродифакум	
		Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%	Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%	
		Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг	Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг	
Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки			Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки			
			Мониторинг	Действия	Мониторинг	Действия
Администрация (Заводоуправление №2)	У забора	1	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	2				
Рафинационное производство (газовый участок)	У забора	121	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	122	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	123	+	ЗП	+	ЗП
Механический цех	У опоры трубопровода	98	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	99	+	ЗП	+	ЗП
Маргаринный комплекс (старый цех) и склады съема	Со стороны входа в жироловушку	3	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	4	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	5	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	6	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	472	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	471	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	53	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	54	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	55	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	56	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	57	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	710	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	708	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	58	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	59	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	60	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	62	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	63	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	64	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	65	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	66	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	67	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	68	+	ЗП	+	ЗП
На газоне напротив весовой	69	+	ЗП	+	ЗП	
У стены рядом с винтовой лестницей	70	+	ЗП	+	ЗП	
У здания	70	+	ЗП	+	ЗП	
У здания	51	+	ЗП	+	ЗП	
У стены со стороны ж.д.	71	+	ЗП	+	ЗП	
У стены склада маргарина	72	+	ЗП	+	ЗП	
У забора	635	+	ЗП	+	ЗП	

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной
организации
ООО «Альфадез»

наименование
организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Февраль 2026 год

ООО "Русарго-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ с приманкой на территории**

Месторасположение	№	дата/ время	10.02.26	дата/ время	24.02.26	
		Вид вредителя	грызуны	Вид вредителя	грызуны	
		Название приманки	Ратобор	Название приманки	Ратобор	
		Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр	Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр	
		Название ядовитого вещества	Бродифакум	Название ядовитого вещества	Бродифакум	
		Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%	Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%	
		Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг	Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг	
		Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки		Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки		
		Мониторинг	Действия	Мониторинг	Действия	
Маргариновый комплекс (новый цех) и склады съема	У здания	699	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	652	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	73	П	ЗП	+	ЗП
	У здания	69	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	60	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	68	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	53	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	77	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	74	+	ЗП	+	ЗП
У забора	75	+	ЗП	+	ЗП	
У забора	76	+	ЗП	+	ЗП	
Участок Рафинации (старый цех)	У здания	100	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	101	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	102	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	103	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	104	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	105	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	106	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	107	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	108	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	109	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	110	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	111	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	112	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	113	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	114	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	115	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	116	П	ЗП	+	ЗП
	У здания	117	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	38	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	39	+	ЗП	+	ЗП
У здания	40	+	ЗП	+	ЗП	
У здания	41	+	ЗП	+	ЗП	
У здания	42	+	ЗП	+	ЗП	
У здания	43	+	ЗП	+	ЗП	
У здания	44	+	ЗП	+	ЗП	
Участок гидрогенизации и дезодорации	У здания	799	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	800	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	85	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	84	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	801	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	802	+	ЗП	+	ЗП
У ворот	83	+	ЗП	+	ЗП	
У здания	37	+	ЗП	+	ЗП	

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной
организации
ООО «Альфадез»

наименование
организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Февраль 2026 год

ООО "Русagro-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ с приманкой на территории**

Месторасположение	№	дата/ время	10.02.26	дата/ время	24.02.26	
			Вид вредителя	грызуны	Вид вредителя	грызуны
		Название приманки	Ратобор	Название приманки	Ратобор	
		Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр	Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр	
		Название ядовитого вещества	Бродифакум	Название ядовитого вещества	Бродифакум	
		Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%	Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%	
		Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг	Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг	
			Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки	Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки		
			Мониторинг	Действия	Мониторинг	
					Действия	
Участок гидрогенизации и дезодорации Д -500	У здания	90	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	795	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	89	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	797	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	798	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	796	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	93	+	ЗП	+	ЗП
Склад съема маргарина	У здания	1	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	2	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	3	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	4	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	5	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	6	+	ЗП	+	ЗП
Участок гидрогенизации и дезодорации Д -400	У здания	81	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	792	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	44	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	43	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	793	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	42	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	41	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	791	+	ЗП	+	ЗП
У здания	82	+	ЗП	+	ЗП	
Участок рафинации (участок сухого льда и углекислоты)	У здания	120	+	ЗП	+	ЗП
Участок Рафинации (новый)	У здания	81	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	82	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	83	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	84	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	85	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	86	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	87	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	88	П	ЗП	+	ЗП
	У здания	89	+	ЗП	+	ЗП
У здания	90	+	ЗП	+	ЗП	
Насосно-компрессорный участок, прачечная	У здания	119	+	ЗП	+	ЗП
Зарядная станция, склад 10/1, 10/2	У забора	16	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	10	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	11	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	15	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	14	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	13	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	12	+	ЗП	+	ЗП

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной
организации
ООО «АльфаДез»

наименование
организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Февраль 2026 год

ООО "Русагро-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ с приманкой на территории**

Месторасположение	№	дата/ время	10.02.26	дата/ время	24.02.26	
		Вид вредителя	грызуны	Вид вредителя	грызуны	
		Название приманки	Ратобор	Название приманки	Ратобор	
		Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр	Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр	
		Название ядовитого вещества	Бродифакум	Название ядовитого вещества	Бродифакум	
		Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%	Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%	
		Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг	Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг	
		Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки		Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки		
		Мониторинг	Действия	Мониторинг	Действия	
Майонезный комплекс	У ворот	636	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	637	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	815	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	816	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	877	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	817	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	820	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	819	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	818	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	22	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	811	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	812	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	813	+	ЗП	+	ЗП
Маслобаковый комплекс	У здания	814	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	20	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	26	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	725	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	726	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	727	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	728	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	719	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	730	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	724	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	722	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	729	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	27	+	ЗП	+	ЗП
У здания	28	+	ЗП	+	ЗП	
Аммиачно-компрессорная станция	У здания	29	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	30	+	ЗП	+	ЗП
Ремонтно-строительный цех	У забора	32	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	47	+	ЗП	+	ЗП
Баковое хозяйство	У забора	48	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	24	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	25	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	31	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	33	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	34	+	ЗП	+	ЗП
Электростанция	У забора	35	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	91	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	93	+	ЗП	+	ЗП
Склад 3/1	У здания	118	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	17	+	ЗП	+	ЗП

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной
организации
ООО «АльфаДез»

наименование
организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Февраль 2026 год

ООО "Русагро-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ с приманкой на территории**

Месторасположение	№	киудд	дата/ время	10.02.26	дата/ время	24.02.26
			Вид вредителя	грызуны	Вид вредителя	грызуны
			Название приманки	Ратобор	Название приманки	Ратобор
			Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр	Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр
			Название ядовитого вещества	Бродифакум	Название ядовитого вещества	Бродифакум
			Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%	Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%
			Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг	Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг
			Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки		Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки	
			Мониторинг	Действия	Мониторинг	Действия
Склад № 13	У ворот	627	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	628	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	630	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	629	П	ЗП	+	ЗП
Склад № 1/1	У здания	45	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	46	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 4	У здания	779	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	759	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	758	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	774	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	775	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	776	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	777	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 17	У здания	778	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	55	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	56	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	57	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 17/1 майонезный комплекс	У здания	62	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	471	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	815	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	637	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 8/1, 8/2	У ворот	636	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	20	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	22	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	767	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	26	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	766	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	597	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 6	У забора	598	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	23	+	ЗП	+	ЗП
территория маслобаков	У забора	18	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	19	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	839	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	840	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	841	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	842	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	843	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	844	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	845	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	846	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	847	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	848	+	ЗП	+	ЗП
У забора	849	+	ЗП	+	ЗП	
У забора	850	+	ЗП	+	ЗП	

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной
организации
ООО «АльфаДез»

наименование
организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Февраль 2026 год

ООО "Русарго-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ с приманкой на территории**

Месторасположение	№ к и у / у д д у	дата/ время	10.02.26	дата/ время	24.02.26
		Вид вредителя	грызуны	Вид вредителя	грызуны
		Название приманки	Ратобор	Название приманки	Ратобор
		Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр	Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр
		Название ядовитого вещества	Бродифакум	Название ядовитого вещества	Бродифакум
		Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%	Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%
		Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг	Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг
		Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки		Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки	
		Мониторинг	Действия	Мониторинг	Действия
		У забора	851	+	ЗП
У забора	852	+	ЗП	+	ЗП
Итого погрызов приманки		4		0	
Подпись исполнителя			Подпись исполнителя		
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПЦ			Подпись ответственного сотрудника со стороны ПЦ		

Записи		
мышь- М	нет КИУ-Н	временная консервация КИУ-ВК
крыса-К	нет доступа- НД	замена КИУ-З
погрыз приманки-П	сломано КИУ-С	мониторинг КИУ +
приманки съедена-ПС	замена приманки - ЗП	

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной
организации

ООО «Альфадез»

наименование организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Февраль

2026
год

ООО "Русагро-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ без приманки внутри подразделений**

дата			№ КИУ	
Месторасположение			г р ы з у н ы	17.02.26
Администрация (Заводоуправление №2)	2 этаж	В туалете	1	+
	1 этаж	У входа под лестницей	2	+
		Кабинет	3	+
	2 этаж	Коридор под окном под столом	4	+
Кабинет у стены справа от входа		5	+	
Заводоуправление №1	Заводоуправление №1	Холл у стены	1	+
Транспортный отдел	1 этаж	1 этаж Под трубой с вентильями;	318	+
		Кладовка	317	+
		Ящик с песком №12;	314	+
		Ящик с песком (при входе справа);	315	+
		Диспетчерская	316	+
	Раздевалка 1 этаж	Под раковиной	87	+
		Под холодильником	88	+
2 этаж	Раздевалка (2 этаж) Возле шкафа	386	+	
Насосно-компрессорный участок, прачечная	Насосно-компрессорный участок, прачечная	Слева в углу	256	+
		У стены под мойкой	257	+
		Дверь слева: при входе слева (возле окна)	254	+
		Справа от двери напротив входа	253	+
		За стиральной машиной	255	+
Парокотельный участок	1 этаж	У окна	227	+
		Под рубильником	223	+
		У колонны	225	+
		В центре	226	+
		В центре	230	+
		У колонны, ПШ-1	224	+
		Коридор	231	+
		Пожарный гидрант	229	+
	У окна	228	+	
	2 этаж	Кабинет	222	+
		У стены	220	+

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной
организации

ООО «Альфадез»

наименование организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Февраль

2026
год

ООО "Русагро-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ без приманки внутри подразделений**

дата			№ КИУ	
Месторасположение			г р ы з у н ы	17.02.26
Парокотельный участок	2 этаж	У входа, слева от лестницы	221	+
		У стены	217	+
		Слева у оборудования	218	+
	1 этаж	Под лестницей	81	+
	2 этаж	Коридор	98	+
		Бытовка под шкафом	75	+
		У окна	97	+
		Под столом	76	+
		У окна, возле щита управления	219	+
	Зарядная станция	Зарядная станция	В коридоре	77
Зарядная станция		В коридоре	78	+
Зарядная станция		Напротив ворот у левой стены	238	+
Зарядная станция		У стены в коридоре	239	+
Зарядная станция		Слева на выходе из коридора на улицу	240	+
Ремонтно-строительный цех	1 этаж	Столярная мастерская, окно	247	+
		Пожарный гидрант	250	+
		Кладовая	248	+
		Станочный зал	249	+
		Мужская раздевалка	253	+
		Кабинет, под холодильником	80	+
		Помещение 12,2м	251	+
		Коридор у выхода на улицу	252	+
Мыловаренное производство		Цех фасовки мыла у левой стены за баком	313	+
		Коридор около трансформаторов слева от двери	301	+
		Цех фасовки мыла у правой стены	312	+
		Мыловаренное отд справа от входа в цех фасовки	309	+
		Мыловаренное отд у дальней стены справа	310	+

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной
организации

ООО «Альфадез»

наименование организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Февраль

2026
год

ООО "Русагро-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ без приманки внутри подразделений**

дата			№ КИУ	
Месторасположение			г р ы з у н ы	17.02.26
Мыловаренное производство	1 этаж	Мыловаренное отд у колонны в центре	308	+
		Мыловаренное отд у стены слева	307	+
		У колонны около лестницы на 2 эт.	302	+
		У стены справа от входа в комнату	303	+
		в углу у стены справа от входа в комнату	304	+
		У стены слева от входа в комнату	306	+
		В углу у стены слева от входа в комнату	305	+
		Мыловаренное отд центр	311	+
Мыловаренное производство	2 этаж	Под окном (напротив лестницы)	395	+
		Справа возле лестницы	389	+
		Цех	393	+
		Информационный стенд в коридоре	390	+
		Мерник д/саломаса(окно)	392	+
		Возле окна	394	+
		преддушевая, под холодильником	21	+
		преддушевая, под мойкой	22	+
		Лаборатория	391	+
		Слева у стены в коридоре	388	+
Электрослужба	Подстанция	В углу за оборудованием	241	+
		Санузел	242	+
		В коридоре	243	+
		Трансформатор №1	245	+
		Распределительное устройство, ящик для ключей	246	+
	Подстанция	Конденсаторная у выхода на улицу	244	+
		1й гараж под стендом	235	+
	2й гараж ПК	236	+	

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной
организации

ООО «Альфадез»

наименование организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Февраль

2026
год

ООО "Русагро-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ без приманки внутри подразделений**

дата			№ КИУ	
Месторасположение			г р ы з у н ы	17.02.26
Отдел по делам ГОи СЧ и ПБ (пожарная часть), проходная СЖК	Пожарное депо	Комната приема пищи Возле мойки;	234	+
		преддушевая, под холодильником	72	+
		преддушевая, под мойкой	73	+
		Раздевалка №2 Возле ящика д/одежды (угол);	237	+
		Раздевалка №2	238	+
		Кабинет, справа под окном	223	+
	Проходная	Бытовая комната	232	+
Механический цех	1 этаж	Токарный станок	208	+
		Около ящиков справа от входа	207	+
		Помещение, 6,5м	205	+
		В туалете	70	+
		Бытовка	71	+
		Наждачный станок	206	+
Служба качества	(+5,040)	Коридор	259	+
		Операторы складского учёта	262	+
		Туалет, под раковиной	260	+
		Комната приёма пищи за дверью	261	+
	(+8,040)	Женская раздевалка	264	+
		Муж. раздевалка, под раковиной	263	+
		Коридор, ящик	265	+
Электроцех, склад стройцеха	склад	Склад, у входа в кладовую	159	+
		электроцех	Пожарный гидрант	161
	У окна		17	+
	У окна		18	+
	У входа		162	+
	Аммиачно-		Электрощитовая	216
		Машинное отделение слева от входа в конденсаторное отделение	214	+

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной
организации

ООО «Альфадез»

наименование организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Февраль

2026
год

ООО "Русагро-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ без приманки внутри подразделений**

дата			№ КИУ	17.02.26
Месторасположение			г р ы з у н ы	
компрессорная станция	1 этаж	Конденсаторное отделение слева от входа с улицы	213	+
		Машинное отделение справа от лестницы в коридор	215	+
Склад № 6	Склад № 6	Справа у входа	160	+
Склад 14	Склад 14	В дальнем правом углу	192	+
		У ворот слева	194	+
		На входе	67	+
		В дальнем правом углу	193	+
Склад № 3/1	Склад № 3/1	У перегородки напротив ворот справа	189	+
Отдел ЖД перевозок (диспетчерская)	Ж/д диспетчерская	Под окном	163	+
		Возле стойки	164	+
Складской комплекс службы логистики (офисные и бытовые помещения)	(+11,040)	Санузел	258	+
медпункт	медпункт		1	+
Подпись исполнителя				
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП				

Записи

М - мышь	Н - нет КИУ	+ мониторинг и замена клеевой площадки в КИУ
К - крыса	НД - нет доступа к КИУ	ВК - временная консервация КИУ
	С - сломано КИУ	З - замена неисправного КИУ
Количество израсходованного клея		
Дата	Количество тюбиков, шт	Подпись исполнителя
17.02.26	2шт	

**Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ без приманки внутри подразделений**

Месторасположение КИУ		№ КИУ грызуны	10.02.26	24.02.26	
Рафинационное производство (газовый участок)	Газовый цех	При входе слева(у окна);	319	+	+
		Ресивер воздушный;	320	+	+
		Под лестницей;	321	+	+
		Ящик д/запчастей;	323	+	+
		Перегонный куб;	324	+	+
	Газовый цех: отделение трубчатой печи	Сборник промывных вод;	327	+	+
	Газовый цех: щитовая	Ресивер воздушный;	325	+	+
		Насос паровой	328	+	+
	Рафинационное производство (участок сухого льда и углекислоты)	Цех сухого льда	у окна	330	+
у окна			326	+	+
участок сухого льда и углекислоты		Под холодильником	90	+	+
		Наполнительная станция У окна	333	+	+
		Испытание и ремонт баллонов Сверлильный станок	335	+	+
		Компрессорная у окна	332	+	+
		Помещение, 49м	336	+	+
		Гардероб, 11м	331	+	+
		Гардероб, 8,1м	334,335	+	+
участок съема весовой продукции марг пр-ва (1 этаж (+1,500))	участок съема весовой продукции марг пр-ва (1 этаж (+1,500))	Паллетайзер	70	+	+
		Под лестницей 3	72	+	+
		Под лестницей 2	68	+	+
	1 этаж: заготовительное отделение	У колонны слева от транспортёра	69	+	+
		В углу за мойкой	277	+	+
		Комната приема пищи	279	+	+
1 этаж: уксусное отделение	Бункер д/загрузки соли;	275	+	+	
	У правой стены между мешками	274	+	+	
1 этаж: моющее отделение	Бак д/ароматизации молочных кислот	273	+	+	
	Окно (левая стена);	271	+	+	
1 этаж: фасовочное отделение	Установка д/охлаждения воды «Ангара»	272	+	+	
	За линией «твист»;	269	+	+	
Майонезный комплекс	1 этаж: Склад майонеза	У окна	268	+	+
		у перегородки	270	+	+
	1 этаж	Около ворот	266	+	+
		Лента выхода майонеза	267	+	+
		Комната д/приема пищи	279	+	+
		Правая стена (угол);	278	+	+
		Мужская раздевалка под шкафчиком;	278	+	+
		У стены	830	+	+
		У стены	626	+	+
		У стены	805	+	+
		У стены	832	+	+
		У стены	804	+	+
		У стены	267	+	+
		У ворот слева	157	+	+
Майонезное производство (цокольный этаж)	Женская раздевалка (1 этаж) у лестницы;	276	+	+	
	Женская раздевалка (цокольный этаж) Под лестницей;	284	+	+	
	Слесарная Сверлильный станок;	285	+	+	
	Перед лестницей в подвал у левой стены	281	+	+	
	Подвал: слева от входа у стены напротив	280	+	+	
	Подвал: левая стена (стена напротив входа)	282	+	+	
	Подвал	290	+	+	
	Подвал	288	+	+	
Подвал	287	+	+		
Подвал	289	+	+		
Подвал: справа от входа в углу	291	+	+		

		Подвал: (1 комната) справа от входа (угол)	286	+	+	
		Подвал: (2 комната) Слева от входа;	283	+	+	
склад 10/1, 10/2	Склад №10/1	У ворот слева	182	+	+	
		За колонной 13 у стены	183	+	+	
	Склад №10/2	У дальних ворот	186	+	+	
		У входа	187	+	+	
		Под столом	185	+	+	
		У ворот справа	184	+	+	
Склад №10/1	Справа от входа	66	+	+		
Склад 10/1	Справа от входа	66	+	+		
Склад № 10	Склад № 10	Вдоль стены	187	+	+	
		Вдоль стены	186	+	+	
		Вдоль стены	185	+	+	
		Вдоль стены	184	+	+	
		Вдоль стены	183	+	+	
		У стены	66	+	+	
Склад 4	Склад 4	Вдоль стены	182	+	+	
		У ворот слева	190	+	+	
		У ворот слева	191	+	+	
		Вдоль стены	742*	+	+	
		Вдоль стены	741*	+	+	
		Вдоль стены	740*	+	+	
		Вдоль стены	739*	+	+	
		Вдоль стены	738*	+	+	
		Вдоль стены	737*	+	+	
		Вдоль стены	736*	+	+	
		Вдоль стены	735	+	+	
		Вдоль стены	734*	+	+	
		Вдоль стены	733*	+	+	
		Вдоль стены	732*	+	+	
Съем мыла	Съем мыла	У стены справа от заклейщика коробов	170	+	+	
		У стены справа от «Линипак»	168	+	+	
		Слева на входе	62	+	+	
		В углу за компрессором	169	+	+	
Склад 17/1	Склад 17/1	Справа от ворот	440	+	+	
		Слева от ворот	442	+	+	
		Справа от ворот	443	+	+	
		Слева от ворот	441	+	+	
		Вдоль стены	448	+	+	
		Вдоль стены	824	+	+	
		Вдоль стены	823	+	+	
		Вдоль стены	822	+	+	
		У стены	115	+	+	
Склад № 8/1, 8/2	Склад №8/2	В углу	167	+	+	
	Склад № 8/1	В левом дальнем углу	5	+	+	
		Вдоль стены	562	+	+	
		Вдоль стены	563	+	+	
		Вдоль стены	564	+	+	
		Вдоль стены	565	+	+	
		Вдоль стены	566	+	+	
		Вдоль стены	567	+	+	
		Вдоль стены	568	+	+	
		Вдоль стены	446	+	+	
		Вдоль стены	444	+	+	
У ворот справа	166	+	+			
Маслобаковый комплекс	Подвал	Промежуточные ёмкости	299	+	+	
		Насосная	298	+	+	
		Под лестницей	295	+	+	
		В углу напротив лестницы	297	+	+	
	1 этаж	Слесарка	293	+	+	
		Вдоль стены	85	+	+	
		Вдоль стены	419	+	+	
		Вдоль стены	86	+	+	
		Комната приема пищи Возле шкафа д/одежды	292	+	+	
		Участок горячего размыва у входа слева	294	+	+	
	2 этаж	Раздевалка мужская	300	+	+	
			Слева от входа	426	+	+
			У выхода	373	+	+
У стены			428	+	+	
У стены			427	+	+	
У окна			367	+	+	
У стены			752	+	+	
У стены			368	+	+	
Справа у входа			369	+	+	
У стены			376	+	+	
Слева у входа			370	+	+	

Склад №17	1 этаж маргаринового комплекса	У стены	748	+	+
		У стены	371	+	+
		У стены	750	+	+
		У стены	749	+	+
		У стены	372	+	+
		У стены	432	+	+
		У выхода	751	+	+
		У выхода	430	+	+
		У стены	375	+	+
		У стены	433	+	+
		У стены	374	+	+
		Справа от входа	431	+	+
		Рафинационное производство (автоклавный участок и участок рафинации)	Цех гидрогенизации (1 этаж) Автоклавный цех	Муж. Раздевалка	343
Напротив электрощитовой	342			+	+
Весовая у правой стены	338			+	+
Электрощитовая	341			+	+
У пожарного крана	339			+	+
У стены справа	340			+	+
слева у оборудования	344			+	+
У окна	337		+	+	
Цех гидрогенизации (2 этаж) Автоклавный цех	Бак д/ саломаса;		346	+	+
	Под щитком;		345	+	+
	Весы саломаса;		347	+	+
	Под щитком (возле двери)		348	+	+
(1 этаж) Помещение В Раф цех	Бак рафинированного масла №1;		1	+	+
	Верстак;		349	+	+
	Между баками 3 и 4		350	+	+
(1 этаж) Помещение В2 Раф цех	Коагулятор (желтый бак)		353	+	+
	Жироловушка (возле стены)		351	+	+
гидрозавод - рафинационный цех план 2 этажа	Трубопровод сырого масла		352	+	+
	ПК-12		356	+	+
	У окна		354	+	+
	У стены		357	+	+
	У стены в углу		97	+	+
	У окна		363	+	+
	У окна		360	+	+
	У окна		361	+	+
	Продувка линии азотом		362	+	+
	Коллектор умягченной воды		358	+	+
Фильтр пресса (железный ящик)	359	+	+		
Склад 9,4м	355	+	+		
Подпись исполнителя				+	+
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП				+	+
Записи					
М - мышь	Н - нет КИУ				+ мониторинг и замена клеевой площадки в КИУ
К - крыса	НД - нет доступа к КИУ				ВК - временная консервация КИУ
	С - сломано КИУ				З - замена неисправного КИУ
<i>Количество израсходованного клея</i>					
Дата	Количество тюбиков, шт	Подпись исполнителя			
10.02.26	3шт				
24.02.26	3 шт				

18 Склад

У стены	6	+	+	+	+	+	+	+	+
У стены	7	+	+	+	+	+	+	+	+
У стены	8	+	+	+	+	+	+	+	+
У стены	9	+	+	+	+	+	+	+	+
У стены	10	+	+	+	+	+	+	+	+
У стены	11	+	+	+	+	+	+	+	+
У стены	12	+	+	+	+	+	+	+	+
У стены	13	+	+	+	+	+	+	+	+
У стены	14	+	+	+	+	+	+	+	+
У стены	15	+	+	+	+	+	+	+	+
У стены	16	+	+	+	+	+	+	+	+
У стены	17	+	+	+	+	+	+	+	+
У стены	18	+	+	+	+	+	+	+	+
У стены	19	+	+	+	+	+	+	+	+
У стены	20	+	+	+	+	+	+	+	+

Подпись исполнителя

Подпись ответственного сотрудника со стороны ИП

Записи

М - мышь	Н - нет КИУ	+ мониторинг и замена клеевой площадки в КИУ
К - крыса	НД - нет доступа к КИУ	ВК - временная консервация КИУ
	С - сломано КИУ	З - замена неисправного КИУ

Количество израсходованного клея

Дата	Количество тюбиков, шт	Подпись исполнителя
02.02.26	2 шт	
05.02.26	2 шт	
10.02.26	2 шт	
13.02.26	2 шт	
16.02.26	2 шт	
20.02.26	2 шт	
24.02.26	2 шт	
26.02.26	2 шт	

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель подрядной организации
 ООО «Альфадез»
 наименование организации
 Супрунова Ю. В.
 ФИО
 Февраль ФИО

ООО "Русарго-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ
 для КИУ без приманки внутри подразделений**

Дата и время		№ КИУ грызуны	06.02.26	13.02.26	20.02.26	27.02.26		
Месторасположение КИУ								
Маргариновый комплекс (старый цех) 1эт	1 этаж	В отд приг эмульгатора слева от входа с улицы	73	+	+	+	+	
	1 этаж	В цеховой жироловушке слева от входа с улицы	74	+	+	+	+	
	1 этаж	Справа от выхода	78	+	+	+	+	
	1 этаж	Вдоль стены	697	+	+	+	+	
	1 этаж	Вдоль стены	696	+	+	+	+	
	1 этаж	Вдоль стены	699	+	+	+	+	
	1 этаж	Вдоль стены	705	+	+	+	+	
	1 этаж	Вдоль стены	698	+	+	+	+	
	1 этаж	Вдоль стены	496	+	+	+	+	
	1 этаж	Вдоль стены	701	+	+	+	+	
	1 этаж	Вдоль стены	700	+	+	+	+	
	1 этаж	Вдоль стены	702	+	+	+	+	
	1 этаж	Вдоль стены	6	+	+	+	+	
	1 этаж	Вдоль стены	9	+	+	+	+	
	1 этаж	Вдоль стены	703	+	+	+	+	
	1 этаж	Вдоль стены	704	+	+	+	+	
	1 этаж	Вдоль стены	707	+	+	+	+	
	1 этаж	Вдоль стены	706	+	+	+	+	
	1 этаж	Тарное отделение (ТО) под шкафом;	77	+	+	+	+	
	1 этаж	ТО у стены справа	76	+	+	+	+	
	1 этаж	ТО у окна в углу	75	+	+	+	+	
	1 этаж	Справа в тамбуре у входа с улицы	80	+	+	+	+	
	1 этаж	У входа	86	+	+	+	+	
	1 этаж	У входа	87	+	+	+	+	
	1 этаж	У окна	85	+	+	+	+	
	1 этаж	Туалет М	83	+	+	+	+	
	1 этаж	Туалет Ж	82	+	+	+	+	
	1 этаж	В коридоре слева от ворот на склад	81	+	+	+	+	
Маргариновый комплекс (старый цех) 2эт	2 этаж	Вотд приг эмульгатора слева от входа в коридор	78	+	+	+	+	
	2 этаж	В коридоре слева от входа в цеховую жироловушку	84	+	+	+	+	
	2 этаж	Пульт управления вогатором;	88	+	+	+	+	
	2 этаж	Пульт управления машина №2	89	+	+	+	+	
	2 этаж	Возле ящика для инвентаря	90	+	+	+	+	
	2 этаж	У окна	91	+	+	+	+	
	2 этаж	Аварийный выход;	92	+	+	+	+	
	3 этаж	Слева у окна Весы жировой фазы;	93	+	+	+	+	
	3 этаж	Слева у окна Весы жировой фазы;	94	+	+	+	+	
	3 этаж	При входе слева (огнетушитель);	95	+	+	+	+	
	3 этаж	У лестницы	96	+	+	+	+	
	3 этаж	Лестница, вход	97	+	+	+	+	
	3 этаж	Напротив входа (раздевалка)	98	+	+	+	+	
	Маргариновый комплекс (новый цех) 1эт	1 этаж	справа от входа	31	+	+	+	+
		1 этаж	Слева от входа	32	+	+	+	+
1 этаж		Слева от входа	33	+	+	+	+	
1 этаж		Под лестницей	34	+	+	+	+	
1 этаж		При входе в коридор справа	35	+	+	+	+	
1 этаж		При входе в коридор слева	36	+	+	+	+	
1 этаж		У входа справа	38	+	+	+	+	
1 этаж		У стены слева от выхода	39	+	+	+	+	
1 этаж		В коридоре у стены слева	40	+	+	+	+	
1 этаж		В коридоре у стены справа	43	+	+	+	+	
1 этаж		В коридоре у стены справа	41	+	+	+	+	
1 этаж		В коридоре у стены справа	42	+	+	+	+	
1 этаж		В коридоре у стены слева	45	+	+	+	+	
1 этаж		В коридоре у стены слева	46	+	+	+	+	
1 этаж		около с/у	49	+	+	+	+	
1 этаж		У выхода справа	47	+	+	+	+	
1 этаж		У выхода слева	48	+	+	+	+	
1 этаж		Справа от лестницы	20	+	+	+	+	
1 этаж		Слева от лестницы	19	+	+	+	+	
1 этаж		Тепловой пункт	22	+	+	+	+	
1 этаж		Тепловой пункт	23	+	+	+	+	
1 этаж		Тепловой пункт	24	+	+	+	+	
1 этаж		Тепловой пункт	25	+	+	+	+	
1 этаж		Участок солерастворения	26	+	+	+	+	
1 этаж		Участок солерастворения	27	+	+	+	+	
1 этаж		Участок солерастворения	28	+	+	+	+	
1 этаж		Участок погрузки паллетов	50	+	+	+	+	
1 этаж		Участок погрузки паллетов	14	+	+	+	+	
1 этаж		Участок погрузки паллетов	15	+	+	+	+	
1 этаж		Участок погрузки паллетов	16	+	+	+	+	
1 этаж		Участок погрузки паллетов	17	+	+	+	+	
1 этаж		Участок погрузки паллетов	18	+	+	+	+	
1 этаж		Санпропускник	56	+	+	+	+	
1 этаж		При входе в цех справа	55	+	+	+	+	
1 этаж		При входе в цех слева	37	+	+	+	+	
1 этаж		Вдоль стены	54	+	+	+	+	
1 этаж		Вдоль стены	59	+	+	+	+	
1 этаж		Вдоль стены	64	+	+	+	+	
1 этаж		Вдоль стены	71	+	+	+	+	
1 этаж		Вдоль стены	72	+	+	+	+	
1 этаж		Вдоль стены	4	+	+	+	+	
1 этаж		Вдоль стены	5	+	+	+	+	
1 этаж		Вдоль стены	6	+	+	+	+	
1 этаж		Вдоль стены	7	+	+	+	+	
1 этаж		Вдоль стены	8	+	+	+	+	
1 этаж	Вдоль стены	9	+	+	+	+		

	1 этаж	Вдоль стены	10	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	11	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	12	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	13	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	44	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	57	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	73	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение приема гофрокороба	1,15	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение приема гофрокороба	2,19	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение приема гофрокороба	3	+	+	+	+
	1 этаж	Справа от выхода	69,18	+	+	+	+
	1 этаж	Слева от выхода	70,5	+	+	+	+
	1 этаж	Моечное отделение	65,6	+	+	+	+
	1 этаж	Моечное отделение	66,10	+	+	+	+
	1 этаж	Моечное отделение	67	+	+	+	+
	1 этаж	Моечное отделение	62	+	+	+	+
	1 этаж	Моечное отделение	63	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение водоподготовки	60	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение водоподготовки	61	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение водоподготовки	52	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение водоподготовки	53	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение водоподготовки	51	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение водоподготовки	58	+	+	+	+
	2 этаж	Кабинет 9,0	493	+	+	+	+
	2 этаж	бытовые помещения 83,4	494	+	+	+	+
	2 этаж	венткамера у входа	492	+	+	+	+
	2 этаж	Кабинет 33,5	491	+	+	+	+
	2 этаж	Раздевалка женская	55				
	2 этаж	бытовые помещения 68	495	+	+	+	+
	2 этаж	У стены справа от входа на лестницу 2	45	+	+	+	+
	2 этаж	У стены слева от входа на лестницу 2	46	+	+	+	+
	2 этаж	У стены справа от входа на лестницу 3	52	+	+	+	+
	2 этаж	У стены слева от входа в коридор	50	+	+	+	+
	2 этаж	Слева от входа в цех напротив лифта	51	+	+	+	+
	2 этаж	Коридор	47	+	+	+	+
	2 этаж	Коридор	49	+	+	+	+
	2 этаж	Комната приема пищи	48	+	+	+	+
	2 этаж	Комната приема пищи	25,2	+	+	+	+
	3 этаж	У входа в комнату пищи	3	+	+	+	+
	3 этаж	Основной цех	57	+	+	+	+
	3 этаж	Основной цех	58	+	+	+	+
	3 этаж	Основной цех	59	+	+	+	+
	3 этаж	У стены слева от входа на лестницу 3	56	+	+	+	+
	3 этаж	У стены справа от входа на лестницу 2	53	+	+	+	+
	3 этаж	У стены слева от входа на лестницу 1	54	+	+	+	+
	4 этаж	У входа в комнату приема пищи	4	+	+	+	+
	4 этаж	у стены слева от входа на лестницу 2	60	+	+	+	+
	4 этаж	Слева от входа в комнате приема пищи	61	+	+	+	+
	4 этаж	Справа от выхода из цеха возле мойки	62	+	+	+	+
	4 этаж	У стены справа от входа в помещение убор. Инв.	63	+	+	+	+
	4 этаж	Стена справа от лифта у ШП 24	64	+	+	+	+
		У правой стены у колонны	106	+	+	+	+
		У стены напротив входа справа	103	+	+	+	+
		У производственной емкости	104	+	+	+	+
		Напротив входа в помещение отб земли	109	+	+	+	+
		Вдоль стены	787	+	+	+	+
		Вдоль стены	384	+	+	+	+
		Вдоль стены	785	+	+	+	+
		Вдоль стены	784	+	+	+	+
		Вдоль стены	385	+	+	+	+
		У выхода	108	+	+	+	+
		У стены	105	+	+	+	+
		У углы	102	+	+	+	+
		В углу за баком	101	+	+	+	+
		Справа от ворот на улицу	99	+	+	+	+
		Слева от ворот на улицу	100	+	+	+	+
		Напротив входа в помещении отб земли	107	+	+	+	+
		У колонны	112	+	+	+	+
		У окна у колонны	111	+	+	+	+
		У стены	110	+	+	+	+
		У колонны	113	+	+	+	+
		У колонны у окна у модуля лавина	114	+	+	+	+
		У колонны у лестницы	116	+	+	+	+
		У колонны	115	+	+	+	+
		У окна	117	+	+	+	+
		У стены	118	+	+	+	+
		Справа от ворот на улицу	120	+	+	+	+
		Слева от ворот на улицу	119	+	+	+	+
		У колонны правая стена	123	+	+	+	+
		Вдоль стены	122	+	+	+	+
		Вдоль стены	786	+	+	+	+
		Колонна основание	121	+	+	+	+
		Под лестницей	129	+	+	+	+
		У входа в цех	124	+	+	+	+
		В коридоре напротив входа в углу	125	+	+	+	+
		У стены справа в тамбуре у выхода на улицу	128	+	+	+	+
		У стены в вестибюле	126	+	+	+	+
		У стены справа у выхода на улицу	127	+	+	+	+
		В коридоре справа от входа	130	+	+	+	+
		У правой стены за лестницей	131	+	+	+	+
		У правой стены за крайним баком	132	+	+	+	+
		У колонны справа от входа	134	+	+	+	+
		В коридоре справа от входа	133	+	+	+	+
		У колонны справа напротив лестницы	135	+	+	+	+
		В углу перед тамбуром	379	+	+	+	+
		Тамбур за дверью	138	+	+	+	+
		Слева у входа	136	+	+	+	+
		Справа у входа	137	+	+	+	+
		Производство у окна	377	+	+	+	+
		Производство в углу	141	+	+	+	+
		У выхода	142	+	+	+	+
		В углу	140	+	+	+	+
		У стены в производстве	378	+	+	+	+
Маргариновый комплекс (новый цех) 2эт							
Маргариновый комплекс (новый цех) 3\4 эт							
Участок гидрогенизации и дезодорации (Д400, Д500)							
Участок гидрогенизации и дезодорации (Д400, Д500)							

Участок гидрогенизации и дезодорации		У стены в производстве	139	+	+	+	+	
		У стены в производстве	586	+	+	+	+	
		У стены в производстве	789	+	+	+	+	
		У стены в производстве	788	+	+	+	+	
		У стены в производстве	790	+	+	+	+	
		У стены в производстве	588	+	+	+	+	
		У стены в производстве	587*	+	+	+	+	
	на отм. 6,000	Тамбур стена слева от выхода	143	+	+	+	+	
		В углу перед тамбуром у колонны	144	+	+	+	+	
	на отм. 9,000	Тамбур стена справа от входа	145	+	+	+	+	
	на отм. 12,000	Венткамера у колонны справа от входа	146	+	+	+	+	
	Склад съема монолитной продукции марг пр-ва (1 этаж (0,000) №18/1	1 этаж	Вдоль стены	1	+	+	+	+
			Вдоль стены	2	+	+	+	+
Вдоль стены			3	+	+	+	+	
Вдоль стены			4	+	+	+	+	
Вдоль стены			5	+	+	+	+	
Вдоль стены			6	+	+	+	+	
Вдоль стены			7	+	+	+	+	
Вдоль стены			8	+	+	+	+	
Вдоль стены			9	+	+	+	+	
Вдоль стены			10	+	+	+	+	
Вдоль стены			11	+	+	+	+	
Вдоль стены			12	+	+	+	+	
Склад №13	Склад №13	Справа от ворот	453	+	+	+	+	
		Слева от дверей	454	+	+	+	+	
		Вдоль стены	633	+	+	+	+	
		Вдоль стены	632	+	+	+	+	
		Слева от ворот	631	+	+	+	+	
Склад съема майонеза	Склад съема майонеза	Напротив входа в углу	380	+	+	+	+	
		Напротив входа	381	+	+	+	+	
		Буферная зона Возле ворот;	382	+	+	+	+	
Склад съема маргарина	1 этаж	Вдоль стены	1	+	+	+	+	
		Вдоль стены	2	+	+	+	+	
		Вдоль стены	3	+	+	+	+	
		Вдоль стены	4	+	+	+	+	
		Вдоль стены	5	+	+	+	+	
		Вдоль стены	6	+	+	+	+	
		Вдоль стены	7	+	+	+	+	
		Вдоль стены	8	+	+	+	+	
		Вдоль стены	9	+	+	+	+	
		Вдоль стены	10	+	+	+	+	
		Вдоль стены	11	+	+	+	+	
		Вдоль стены	12	+	+	+	+	
Склад маргарина (2-х этажное здание)	1 этаж	У ворот слева	180	+	+	+	+	
		У задней стенки	181	+	+	+	+	
		Вдоль стены	417	+	+	+	+	
		Вдоль стены	418	+	+	+	+	
		Вдоль стены	419	+	+	+	+	
		Вдоль стены	420	+	+	+	+	
		Вдоль стены	421	+	+	+	+	
		Вдоль стены	473	+	+	+	+	
		Вдоль стены	474	+	+	+	+	
		У входа слева	475	+	+	+	+	
		У входа справа	476	+	+	+	+	
		У входа слева	422	+	+	+	+	
	2 этаж	У стены	423	+	+	+	+	
		У входа справа	424	+	+	+	+	
		У стены	425	+	+	+	+	
	1 этаж	У входа слева	178	+	+	+	+	
		У ворот справа	423	+	+	+	+	
	2 этаж	У входа справа	424	+	+	+	+	
		У задней стенки конвейера	179	+	+	+	+	
	Склад майонезного комплекса	Вдоль стены	380	+	+	+	+	
		Вдоль стены	381	+	+	+	+	
У стены		16	+	+	+	+		
Вдоль стены		382	+	+	+	+		
АБК	АБК	Вдоль стены	1	+	+	+	+	
		Вдоль стены	2	+	+	+	+	
		Вдоль стены	3	+	+	+	+	
		Вдоль стены	4	+	+	+	+	
		Вдоль стены	5	+	+	+	+	
		Вдоль стены	6	+	+	+	+	
		Вдоль стены	7	+	+	+	+	
		Вдоль стены	8	+	+	+	+	
		Вдоль стены	9	+	+	+	+	
		Вдоль стены	10	+	+	+	+	
		Вдоль стены	11	+	+	+	+	
		Вдоль стены	12	+	+	+	+	
Подпись исполнителя								
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП								

Записи		
М - мышь	Н - нет КИУ	+ мониторинг и замена клеевой площадки в КИУ
К - крыса	НД - нет доступа к КИУ	ВК - временная консервация КИУ
	С - сломано КИУ	З - замена неисправного КИУ

Количество израсходованного клея		
Дата	Количество тюбиков, шт	Подпись исполнителя
06.02.26	2 шт	
13.02.26	2 шт	
20.02.26	2 шт	
27.02.26	2 шт	

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной
организации

ООО «Альфадез»

наименование организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Февраль 2026 год

ООО "Русагро-Саратов"

дата			06.02.26		13.02.26		20.02.26		27.02.26	
Месторасположение феромонной ловушки		№	Результат мониторинг а	Очистка ловушки	Результат мониторинг а	Очистка ловушки	Результат мониторинг а	Очистка ловушки	Результат мониторинг а	Очистка ловушки
Склад съема монолитной продукции маргаринового производства	-	1	Не об	+						
1 Склад	-	1	Не об	+						
2 Склад	-	1	Не об	+						
7 Склад	-	1	Не об	+						
11 Склад	-	1	Не об	+						
18 Склад	-	1	Не об	+						
АБК	-	1	Не об	+						
Подпись исполнителя										
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП										
Записи										
Об- обнаружены насекомые										
Не об- насекомые не обнаружены										
+ очистка										

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной организации

ООО «Альфадез»

наименование организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Февраль

2026 год

ООО "Русагро-Саратов"

Чек-лист инспекций UV ловушек

(без клеевой основы)

дата		10.02.26		24.02.26	
Месторасположение UV ловушки	№	Результат мониторинга	Очистка ловушки	Результат мониторинга	Очистка ловушки
Пандус (у входа в банкоматное отделение)	9	Не об	+	Не об	+
У входа в коридор с лестничного марша	10	Не об	+	Не об	+
Заготовительное отделение(склад)	7	Не об	+	Не об	+
Пандус (со стороны загрузочных ворот)	8	Не об	+	Не об	+
У входа в коридор с лестничного марша	16	Не об	+	Не об	+
Отделение фасовки (у компьютера контроля веса)	18	Не об	+	Не об	+
Подпись исполнителя					
Подпись ответственного сотрудника со стороны ИП					
Записи					
Об- обнаружены насекомые					
Не об- насекомые не обнаружены					
+ очистка					

Разработал:

Специалист по дератизации и дезинсекции

ООО "Альфадез"

 / Морозова В.С. /

Согласовано:

Ведущий инженер-бактериолог

ООО «Русагро Саратов»

 /Чивирова О.Н./
Инженер по СМК
ООО «Русагро Саратов»
 /Ситкова И.Л./

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной организации
ООО «Альфадез»

наименование организации
Супрунова Ю. В.

ФИО

Февраль 2026 год

ООО "Русагро-Саратов"

дата		06.02.26		13.02.26		20.02.26		27.02.26		
Месторасположение UV ловушки	№	Результат мониторинга	Очистка ловушки							
Маргариновый комплекс (старый цех)	Отделение эмульгатора	12	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	Фасовка (напротив аварийного выхода)	14	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	Фасовка	1	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	Фасовка	15	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	Рецептурное унпак	17	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	Фасовка	13	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
Маргариновое производство (новый цех)	Погрузка (напротив ворот)	11	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	Коридор (у входной двери)	2	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	2 этаж	4	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	2 этаж	5	Не об	+	Не об	+	Не об	+	об	+
	1 этаж	3	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
Участок гидрогенизации и дезодорации (Д400, Д500)	Комната приема пицци, подоконник	6	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
Склад съема монолитной продукции маргаринового производства	-	1	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	-	2	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	-	3	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
АБК	-	1	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
1 Склад	-	1	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	-	2	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+

	-	1	Не об	+						
2 Склад	-	1	Не об	+	Об	+	Не об	+	Не об	+
	-	2	Не об	+						
7 Склад	-	1	Не об	+						
	-	2	Не об	+						
11 Склад	-	1	Не об	+						
	-	2	Не об	+						
18 Склад	-	1	Не об	+						
	-	2	Не об	+						
Подпись исполнителя										
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП										
Записи										
Об- обнаружены насекомые										
Не об- насекомые не обнаружены										
+ очистка										

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель подрядной
 организации
 ООО «Альфадез»
 наименование организации
 Супрунова Ю. В.
 ФИО
 Февраль 2026 год

ООО "Русагро-Саратов"

ЧЕК-ЛИСТ ИНСПЕКЦИЙ ЛОВУШЕК ОТ ПОЛЗАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ

Дата			17.02.26	
Месторасположение		№ ловушки	записи	
Администрация (Заводоуправление №2)	2 этаж	В туалете	1	0
Транспортный отдел	Раздевалка 1 этаж	Под раковиной	87	0
		Под холодильником	88	0
Насосно-компрессорный участок, прачечная		Справа от двери напротив входа	82	0
Парокотельный участок	1 этаж	Под лестницей	81	0
	2 этаж	Коридор	98	0
		Бытовка под шкафом	75	0
		У окна	97	0
		Под столом	76	0
Зарядная станция	Зарядная станция	В коридоре	77	0
	Зарядная станция	В коридоре	78	0
Ремонтно-строительный цех	1 этаж	Кабинет, под холодильником	80	0
Мыловаренное производство	2 этаж	преддушевая, под холодильником	21	0
	2 этаж	преддушевая, под мойкой	22	0
Отдел по делам ГОи СЧ и ПБ (пожарная часть), проходная СЖК	Пожарное депо	преддушевая, под холодильником	72	0
	Пожарное депо	преддушевая, под мойкой	73	0
Механический цех	1 этаж	В туалете	70	0
	1 этаж	Бытовка	71	0
Электроцех, склад стройцеха	электроцех	У окна	17	0
	электроцех	У окна	18	0
Склад 14	Склад 14	На входе	67	0

Подпись исполнителя

Подпись ответственного сотрудника со стороны ИП

Записи
0 - ловушка проверена, насекомых нет
- нет доступа к точке контроля
3 - замена ловушки
Тар - тараканы, количество
Му - мухи, количество
Мо - мошки, количество
Ко - комары, количество
Жу - жуки, количество

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной организации

ООО «Альфаз»

наименование организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Февраль 2026 год

ООО "Русарго-Саратов"

ЧЕК-ЛИСТ ИНСПЕКЦИЙ ЛОВУШЕК ОТ ПОЛЗАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ

Дата			№ловушки	06.02.26	13.02.26	20.02.26	27.02.26
Месторасположение				количество насекомых	количество насекомых	количество насекомых	количество насекомых
Маргариновый комплекс	1 этаж	Тарное отд. в углу	5	0	0	0	0
		Электрощитовая, вход	9	0	0	0	0
	3 этаж	Выход	6	0	0	0	0
		У окна	7	0	0	0	0
Маргариновый комплекс (новый цех) 2эт	2 этаж	комната приема пищи 25,2	2	0	0	0	0
Маргариновый комплекс (новый цех) 3/4эт	3 этаж	У входа в комнату пищи	3	0	0	0	0
	4 этаж	У входа в комнату приема пищи	4	0	0	0	0
Склад съема майонеза	Склад съема майонеза	Напротив входа	15	0	0	0	0
Склад маргарина (2-х этажное здание)	1 этаж	У ворот справа	65	0	0	0	0
	2 этаж	У входа справа	64	0	0	0	0
Склад майонезного комплекса	Склад майонезного комплекса	У стены	16	0	0	0	0
АБК	АБК	У стены	1	0	0	0	0
Склад съема маргарина	Склад съема маргарина	У стены	1	0	0	0	0
1 Склад	1 Склад	у стены	1	0	0	0	0
		у стены	2	0	0	0	0
2 Склад	2 Склад	у стены	1	0	0	0	0
		у стены	2	0	0	0	0
7 Склад	7 Склад	у стены	1	0	0	0	0
		у стены	2	0	0	0	0
11 Склад	11 Склад	у стены	1	0	0	0	0
		у стены	2	0	0	0	0
18 Склад	18 Склад	у стены	1	0	0	0	0
		у стены	2	0	0	0	0

Подпись исполнителя

Подпись ответственного сотрудника со стороны ПИ

Записи		
0 - ловушка проверена, насекомых нет		
- нет доступа к точке контроля		
3 - замена ловушки		
Тар - тараканы, количество		
Му - мухи, количество		
Мо - мошки, количество		
Ко - комары, количество		
Жу - жуки, количество		

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной
организации
ООО «Альфадез»

наименование организации
Супрунова Ю. В.

ФИО

Февраль 2026 год

ООО "Русагро-Саратов"

ЧЕК-ЛИСТ ИНСПЕКЦИЙ ЛОВУШЕК ОТ ПОЛЗАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ

Дата			№ловушки	10.02.26	24.02.26
Месторасположение				количество насекомых	количество насекомых
Рафинационное производство (газовый участок)	Газовый цех	Слева от входа	89	0	0
Рафинационное производство (участок сухого льда и углекислоты)	Цех сухого льда	Под холодильником	90	0	0
Майонезный комплекс	1 этаж: заготовительное отделение	Комната приема пищи	83	0	0
Склад 10/1, 10/2	Склад 10/1	Справа от входа	66	0	0
Склад № 10	Склад № 10	У стены	66	0	0
Съём мыла	Съём мыла	Слева на входе	62	0	0
Склад 17/1	Склад 17/1	У стены	115	0	0
Рафинационное производство (автоклавный участок и участок рафинации)	1 этаж Автоклава. цех	Гардероб	92	0	0
		Цех, фильтр	91	0	0
	2 этаж Автоклавный цех	Под холодильником (женская раздевалка)	94	0	0
		Кабинет	93	0	0
	1 этаж Помещение В2 Рафинационный цех	У дальнего входа в углу у правой стены	95	0	0
	2 этаж Фильтровочное отделение	У дальнего входа в углу у правой стены	96	0	0
Подпись исполнителя					
Подпись ответственного сотрудника со стороны ИП					

Записи		
0 - ловушка проверена, насекомых нет		
- нет доступа к точке контроля		
3 - замена ловушки		
Тар - тараканы, количество		
Му - мухи, количество		
Мо - мошки, количество		
Ко - комары, количество		
Жу - жуки, количество		

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной
организации

ООО «Альфадез»

наименование организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Февраль 2026 год

Наименование ПП

Чек-лист по учету проведения обработок против насекомых

Дата/ время обработки	10.02,24.02	06.02,13.02,20.02, 27.02	06.02,13.02,20.02, 27.02
Участок обработки	Майонезное производство	Мargarинный комплекс (старый цех)	Мargarинное производство (новый цех)
Площадь обрабатываемого участка	41163,4 кв.м	41163,4 кв.м	41163,4 кв.м
Причина обработки	ДОГОВОР № д-3645/08-2024	ДОГОВОР № д-3645/08-2024	ДОГОВОР № д-3645/08-2024
Вид уничтожаемого насекомого	Синантропные насекомые	Синантропные насекомые	Синантропные насекомые
Форма выпуска, расфасовка, название средства для обработки	Клей	Клей	Клей
Название вещества	АЛТ клей	АЛТ клей	АЛТ клей
Концентрация вещества в средстве	Полибутилен 80,8%	Полибутилен 80,8%	Полибутилен 80,8%
Общее кол-во израсходованного средства (кг/л/шт)	0,332 кг	0,664 кг	0,664 кг
	Подпись исполнителя	Подпись исполнителя	Подпись исполнителя
	Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП	Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП	Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП

Разработал:

Специалист по дератизации и дезинсекции
ООО "Альфадез" /Морозова В. С./

Согласовано:

Ведущий инженер-бактериолог
ООО «Русагро Саратов»

_____/Чивирова О.Н./

Инженер по СМК
ООО «Русагро Саратов»

_____/Ситкова И.Л./

ОТЧЕТ о проведении дератизации и дезинсекции ООО «Русагро Саратов» г. Саратов в феврале 2026 г.

Наименование	Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта		
1.1. Общая площадь, кв.м	41163,4	41163,4
1.2. Заселенная площадь, шт.	7	13
1.3. Свободная от вредителей площадь, % (1.2*100%/1.1-100)	98,18	99,97
2. Методы обследования		
2.1. Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
2.2. Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и в У- универсальное средство учета, а именно: КИУ крысиные, мышиные, УДДУ (трубы) на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Осмотр и очистка инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах
2.2.1 Контрольно-истребительные ловушки от ползающих насекомых (клеевые ловушки)/ пищевые	-	24
2.2.2 Контрольно-истребительные ловушки от ползающих насекомых (клеевые ловушки)/ не пищевые	-	33
2.2.3 КИУ К/ не пищевые	56	-
2.2.4 КИУ М/ не пищевые	67	-
2.2.5. Живоловка/ пищевые	1	-
2.2.6. Киу К/ пищевые	70	-
2.2.7 Киу М / пищевые	604	-
2.2.8 ИЛ / пищевые	-	33
2.2.9 УДДУ/КИУ /не пищевые	228	-
2.3.0 ФЛ пищевые		7
2.3.1 ИМ пищевые		57
3. Используемые истребительные средства		
3.1 Родентицидные	"Ратобор - брикет от грызунов", действующее вещество Бродифакум 0,005%, АЛТ клей (Полибутилен 80,8%)	-
3.2 Инсектицидные	-	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%)
4. Оценка эффективности		
Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая
80 - 90% удовлетворительная.		
Ниже 80% - не удовлетворительная		
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия		

Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечение сохранности средств учета.

Разработал:
Специалист по дератизации и дезинсекции
ООО "Альфадез"

 / Морозова В. С. /


Согласовано:
Ведущий инженер-бактериолог
ООО «Русагро Саратов»

_____ /Чивирова О.Н./

Инженер по СМК
ООО «Русагро Саратов»

_____ /Ситкова И.Л./

График эффективности по дератизации и дезинсекции



Рекомендации по предотвращению проникновения вредителей на объект :

- 1- обследование : пути передвижения вредителей
- 2- мониторинг вредителей
- 3- истребительные мероприятия по дератизации и дезинсекции
- 5-анализ критических точек процесса производства
- 6- периодичность проведения проверок
- 7- норма эффективности , %