

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю
ООО "КФ "Покровск"

31 мар, 2026

И.О. Фамилия

Согласован отчет на 8 (восемь) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № период 01.02.2026-28.02.2026
144 От 10.04.25г.

наименование услуг	кратность
дератизация	2 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ и ИМ	2 раз в месяц
дезинсекция	2 раз в месяц
Химическая дезинсекция (сухая) помещений от ползающих	по заявке

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО "КФ "Покровск"
Адрес: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Персидского, дом 1

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ	2
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ	3
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	4
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП И ФЕРОМОННЫХ ЛОВУШЕК	5
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ	6
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)	7
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	8

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:



Биолог ООО

«Альфадез»

Морозова В.С. Приказ №15 от 12.01.26

факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F89D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО "Альфадез", в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и ООО "КФ"Покровск" в лице представителя заказчика с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.02.2026-28.02.2026

были проведены работы по договору № 144

От 10.04.25г.

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений			кв.м	
Установка клеевых ловушек			шт	72
Дератизация территории				
Осмотр территории			кв.м	
Наименование применяемого ядовитого вещества				
См журнал учета внесенных пестицидов				
Дезинсекция				
Осмотр помещений			кв.м	-
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	13
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	59
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	шт	5
Итого средств учета для ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	шт	9
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ФЛ	шт	1

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых, ФЛ -феромонные ловушки

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.02.2026-28.02.2026

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция			
			Ползающие синантропные членистоногие	Летающие синантропные членистоногие		
1 Средства учета вредителей						
1.1	Общее количество средств учета, шт	72	9	6		
1.2	Заселенные, шт.	1	0	0		
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)	98,61	100,00	100,00		
2. Методы обследования						
2.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности			
2.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Чистка ИЛ при визуальном осмотре летающих насекомых не обнаружено. Маркировка мест расположения сохранена.			
2.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	13	-	-
2.2.3	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	59	-	-
2.2.4	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	-	-	6
2.2.5	Итого средств учета для ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	-	9	-
3. Оценка эффективности						
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	Хорошая	Хорошая	Хорошая		
3.2	80 - 90% удовлетворительная.					
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная					
4. Интенсивность заражения при различных условиях:						
4.1	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей	-	Низкая	Низкая		
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей					
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей					
4.2	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи	Низкая	-	-		
	При средней степени заражения: 5-10 особей					
	При высокой численности популяции: более 10 особей					
4.3	Низкая степень: до 10% пораженных приманок	Низкая	Низкая	Низкая		
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок					
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок					
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия						
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.					
5.2	Проведение снегоуборочных работ на территории (2 контур)					

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.02.2026-28.02.2026

№П/П	Месторасположение		Тип ловушки	Дератизация Дезинсекция	
1	Вход корпус лит Б	3 контур защиты	КИУ	12.02.26	20.02.26
2	Коридор 1 этаж лит Б	3 контур защиты	КИУ	12.02.26	20.02.26
3	Склад сырья лит Б	3 контур защиты	КИУ	12.02.26	20.02.26
4	Склад готовой продукции лит Б	3 контур защиты	КИУ	12.02.26	20.02.26
5	Фасовочный цех 1 этаж лит Б	3 контур защиты	КИУ	12.02.26	20.02.26
6	Цех печеня 1 этаж лит Б	3 контур защиты	КИУ	12.02.26	20.02.26
7	Антрессоль лит Б	3 контур защиты	КИУ	12.02.26	20.02.26
8	Прачечная лит Б	3 контур защиты	КИУ	12.02.26	20.02.26
9	Цех печеня 2 этаж лит Б	3 контур защиты	КИУ	12.02.26	20.02.26
10	Отделение упаковки 2 этаж лит Б	3 контур защиты	КИУ	12.02.26	20.02.26
11	Суфлейное отделение лит Б	3 контур защиты	КИУ	12.02.26	20.02.26
12	Коридор 2 этаж лит Б	3 контур защиты	КИУ	12.02.26	20.02.26
13	Коридор 3 этаж лит Б	3 контур защиты	КИУ	12.02.26	20.02.26
14	Цех печеня 3 этаж лит Б	3 контур защиты	КИУ	12.02.26	20.02.26
15	Цех упаковки лит Б	3 контур защиты	КИУ	12.02.26	20.02.26
16	Вход корпус лит А	3 контур защиты	КИУ	12.02.26	20.02.26
17	Коридор 1 этаж лит А	3 контур защиты	КИУ	12.02.26	20.02.26
18	Фасовочный цех лит А	3 контур защиты	КИУ	12.02.26	20.02.26
19	Комната приема пищи лит А	3 контур защиты	КИУ	12.02.26	20.02.26
20	Обжарка ореха лит А	3 контур защиты	КИУ	12.02.26	20.02.26
21	Помадный цех лит А	3 контур защиты	КИУ	12.02.26	20.02.26
22	Сушка лит А	3 контур защиты	КИУ	12.02.26	20.02.26
23	Цех розничных конфет лит А	3 контур защиты	КИУ	12.02.26	20.02.26
24	СПИ конфеты	3 контур защиты	КИУ	12.02.26	20.02.26
25	Цех печеня 2 этаж лит А	3 контур защиты	ИЛ	12.02.26	20.02.26
26	Цех печеня 3 этаж лит Б	3 контур защиты	ИЛ	12.02.26	20.02.26
27	Суфлейное отделение лит А	3 контур защиты	ИЛ	12.02.26	20.02.26
28	Вход лит Б	3 контур защиты	ИМ	12.02.26	20.02.26
29	Цех печеня 1 этаж лит Б	3 контур защиты	ИМ	12.02.26	20.02.26
30	Раздевалка. Антрессоль лит Б	3 контур защиты	ИМ	12.02.26	20.02.26
31	Суфлейное отделение лит Б	3 контур защиты	ИМ	12.02.26	20.02.26
32	Раздевалка 2 этаж лит Б	3 контур защиты	ИМ	12.02.26	20.02.26
33	Цех упаковки лит Б	3 контур защиты	ИМ	12.02.26	20.02.26
34	Комната приема пищи лит А	3 контур защиты	ИМ	12.02.26	20.02.26
35	Помадный цех лит А	3 контур защиты	ИМ	12.02.26	20.02.26
36	Цех розничных конфет лит А	3 контур защиты	ИМ	12.02.26	20.02.26
37	Цех завалки муки	3 контур защиты	ФЛ	12.02.26	20.02.26
38	Периметр зданий	2 контур защиты	КИУ	12.02.26	20.02.26

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.02.2026-28.02.2026

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Заселенные (№ КИУ/кол-во погрызов)	Наличие вредителей (№ КИУ/ИЛ)	Отсутствует (№КИУ/ИЛ)	Повреждено (№КИУ/ИЛ)	Замена/ установка (№КИУ/ИЛ)
Вход корпус лит Б	3 контур защиты	КИУ	1,2	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Коридор 1 этаж лит Б	3 контур защиты	КИУ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Склад сырья лит Б	3 контур защиты	КИУ	4,5	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Склад готовой продукции лит Б	3 контур защиты	КИУ	6,7,8	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Фасовочный цех 1 этаж лит Б	3 контур защиты	КИУ	9	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех печеня 1 этаж лит Б	3 контур защиты	КИУ	10,11,12	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Антрессоль лит Б	3 контур защиты	КИУ	13	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Прачечная лит Б	3 контур защиты	КИУ	14	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех печеня 2 этаж лит Б	3 контур защиты	КИУ	15,19	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Отделение упаковки 2 этаж лит Б	3 контур защиты	КИУ	18	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Суфлейное отделение лит Б	3 контур защиты	КИУ	16,17	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Коридор 2 этаж лит Б	3 контур защиты	КИУ	20	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Коридор 3 этаж лит Б	3 контур защиты	КИУ	21,23	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Цех печеня 3 этаж лит Б	3 контур защиты	КИУ	22,24,27	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Цех упаковки лит Б	3 контур защиты	КИУ	25,26	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Вход корпус лит А	3 контур защиты	КИУ	28,29	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Коридор 1 этаж лит А	3 контур защиты	КИУ	30,34,35,36,40,44,45	Пищевые	7	0	0	0	0	0
Фасовочный цех лит А	3 контур защиты	КИУ	32,33,48-52	Пищевые	7	0	0	0	0	0
Комната приема пищи лит А	3 контур защиты	КИУ	31,46,47	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Обжарка ореха лит А	3 контур защиты	КИУ	43,53	Пищевые	2	0	0	0	0	0
Помадный цех лит А	3 контур защиты	КИУ	37,38,55-57	Пищевые	5	0	0	0	0	0
Сушка лит А	3 контур защиты	КИУ	39	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех розничных конфет лит А	3 контур защиты	КИУ	41,42, 58, 59	Пищевые	4	0	0	0	0	0
СПП конфеты	3 контур защиты	КИУ	54	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех печеня 2 этаж лит А	3 контур защиты	ИЛ	1,3,4	Пищевые	3	0	0	0	0	0
Цех печеня 3 этаж лит Б	3 контур защиты	ИЛ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Суфлейное отделение лит А	3 контур защиты	ИЛ	2	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Вход лит Б	3 контур защиты	ИМ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех печеня 1 этаж лит Б	3 контур защиты	ИМ	2	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Разделвалка. Антрессоль лит Б	3 контур защиты	ИМ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Суфлейное отделение лит Б	3 контур защиты	ИМ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Разделвалка 2 этаж лит Б	3 контур защиты	ИМ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех упаковки лит Б	3 контур защиты	ИМ	6	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Комната приема пищи лит А	3 контур защиты	ИМ	7	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Помадный цех лит А	3 контур защиты	ИМ	8	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех розничных конфет лит А	3 контур защиты	ИМ	9	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цех завалки муки	3 контур защиты	ФЛ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Периметр зданий	2 контур защиты	КИУ	1-13	Не пищевые	13	7/1	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты		КИУ		13					
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты		КИУ		59					
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты		ИЛ		5					
Итого средств учета для ползающих насекомых	3 контур защиты		ИМ		9					
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты		ФЛ		1					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						1				
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами							0			
Итого отсутствует КИУ								0		
Итого поврежденные КИУ									0	
Итого замена/установка КИУ										0






Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП И ФЕРОМОННЫХ ЛОВУШЕК

01.02.2026-28.02.2026

№ П/П	Месторасположение	№ ИЛ/ФЛ	12.02.26			20.02.26		
			Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Цех печеня 2 этаж лит А	1,3,4	-	0	оч	-	0	оч
2	Суфлейное отделение лит А	2	-	0	оч	-	0	оч
3	Цех завалки муки	2	-	0	оч	-	0	оч
4	Цех печеня 3 этаж лит Б	5	-	0	оч	-	0	оч
	Итого, шт	6		0			0	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы/Феромонные ловушки

№ И.Л/Ф.Л					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	Бабочки	Осы
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
<u>Летающие насекомые</u>	
Мошки	0
Мухи	0
Дрозофила	0
Бабочка	0
Осы	0
Итого:	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы, феромонной ловушки, «Ч»-чистка инсектицидной лампы, феромонной ловушки

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.02.2026-28.02.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	12.02.26						20.02.26					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Вход лит Б	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Цех печенья 1 этаж лит Б	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Раздевалка. Ангрессоль лит Б	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Судейное отделение лит Б	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Раздевалка 2 этаж лит Б	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Цех упаковки лит Б	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Комната приема пищи лит А	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Помадный цех лит А	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Цех розничных конфет лит А	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	тараканы	0
2	муравьи	0
3	сверчки	0
4	пауки	0
5	мокрицы	0
6	прочие насе	0
Итого:		0


ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.02.2026-28.02.2026

Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробы	др. виды птиц	
				
12.02.26	0	1	0	
20.02.26	0	0	1	
Итого:	0	1	1	

Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробы	др. виды птиц	
				
12.02.26	0	0	0	
20.02.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.