СОГЛАСОВАНО
Ответственный Представитель по Пест-Контролю
ООО «Маслодел»
_____ 27 фев, 2026
И.О. Фамилия
Согласован отчет на 8 (восьми) листах

# ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

период 01.02.2026-28.02.2026

Договор № 654 01.09. 2021г.

| *наименование услуг* | *кратность* |
|---|---|
| *Дератизация/дезинсекция* | *2 раза в месяц* |
| *Мелкодисперсионное орошение* | *по заявке* |

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Маслодел»
Адрес: Саратовская область, г. Маркс, ул. Советская д. 1


| | стр |
|---|---|
| АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ | 1 |
| ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ | 2 |
| ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ | 3 |
| ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ | 4 |
| ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП | 5 |
| ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ | 6 |
| ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ | 7 |
| ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ) | 8 |
| ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ | |


**Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:**

Отчет составил:
Биолог ООО «Альфадез» Морозова В.С. Приказ №15 от 12.01.26
факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал

| Организация | Информация о сертификате |
|---|---|
| ООО "АЛЬФАДЕЗ" | Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2<br>генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна |

**АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ**

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и

ООО «Маслодел»

в лице представителя Заказчика с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.02.2026-28.02.2026

были проведены работы по договору № 654 01.09. 2021г.

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Дератизация помещений | | | |
| Осмотр помещений | | кв.м | 20147 |
| Установка клеевых ловушек | | шт | 25 |
| Дератизация территории | | | |
| Осмотр территории | | кв.м | 695,6 |
| Наименование применяемого ядовитого вещества,кг | | | |
| См Журнал контроля внесенных пестицидов | | | |
| Дезинсекция | | | |
| Осмотр помещений | | кв.м | 20147 |
| Замена клеевой пластины/приманки в инсектомониторах | | шт | 6 |
| Мелкодисперсионное орошение | | кв.м | 100 |
| Контрольно истребительные устройства | | | |
| Итого средств учета от грызунов в помещениях | 3 контур защиты | КИУ | 25 |
| Итого средств учета от грызунов вдоль периметра производственных зданий | 2 контур защиты | КИУ | 30 |
| Итого средств учета от грызунов вдоль периметра территории забора | 1 контур защиты | КИУ | 28 |
| Итого средств учета от ползающих насекомых в помещениях | 3 контур защиты | ИМ | 6 |
| Итого средств учета от летающих насекомых в помещениях | 3 контур защиты | ИЛ | 6 |

*Условные обозначения*

*3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории*

*КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы/ловушки от ползающих насекомых ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых*

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2026-28.02.2026

| № п\п | Наименование | | Дератизация | Дезинсекция | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ползающие синантропные членистоногие | Летающие синантропные членистоногие |
| **1. Площадь объекта** | | | | | |
| 1.1 | Общая площадь кв.м | | 20147 | 695.6 | |
| **2 Средства учета вредителей** | | | | | |
| 2.1 | Общее количество средств учета, шт | | 83 | 6 | 6 |
| 2.2 | Заселенные, шт. | | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1) | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3. Методы обследования** | | | | | |
| 3.1 | Субъективная оценка | | Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.). | Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности | |
| 3.2 | Объективная оценка | | Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории | Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах | |
| 3.2.1 | Итого средств учета от грызунов в помещениях | 3 контур защиты | 25 | - | - |
| 3.2.2 | Итого средств учета от грызунов вдоль периметра производственных зданий | 2 контур защиты | 30 | - | - |
| 3.2.3 | Итого средств учета от грызунов вдоль периметра территории забора | 1 контур защиты | 28 | - | - |
| 3.2.4 | Итого средств учета от ползающих насекомых в помещениях | 3 контур защиты | - | 6 | - |
| 3.2.5 | Итого средств учета от летающих насекомых в помещениях | 3 контур защиты | - | - | 6 |
| **3. Оценка эффективности** | | | | | |
| 3.1 | Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая | | Хорошая | Хорошая | Хорошая |
| 3.2 | 80 - 90% удовлетворительная. | | | | |
| 3.3 | Ниже 80% - не удовлетворительная | | | | |
| **4. Интенсивность заражения при различных условиях:** | | | | | |
| 4.1 | Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей | | - | Низкая | Низкая |
| | Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей | | | | |
| | Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей | | | | |
| 4.2 | В условиях легкой зараженности: 1-3 особи | | Отсутствует | - | - |
| | При средней степени заражения: 5-10 особей | | | | |
| | При высокой численности популяции: более 10 особей | | | | |
| 4.3 | Низкая степень: до 10% пораженных приманок | | Низкая | Низкая | Низкая |
| | Средняя степень: 10-30% пораженных приманок | | | | |
| | Высокая степень: более 30% пораженных приманок | | | | |
| **5. Рекомендации и дополнительные мероприятия** | | | | | |
| 5.1 | Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. | | | | |
| 5.2 | Для предотвращения проникновения грызунов провести работы по заделки стен и фундамента помещений. Для профилактики выплода насекомых проводить обработку канализации каустической содой. | | | | |
| 5.3 | Проведение снегоуборочных работ на территории (1-2 контур) | | | | |

**ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ**

01.02.2026-28.02.2026

| №П/П | Месторасположение | | Тип ловушки | Кол-во ловушек | Дератизация Дезинсекция | Дератизация Дезинсекция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коридор 2 | 3 контур защиты | КИУ | 1 | 10.02.26 | 25.02.26 |
| 2 | Комната приема пищи | 3 контур защиты | КИУ | 1 | 10.02.26 | 25.02.26 |
| 3 | Цех фасовки творога | 3 контур защиты | КИУ | 3 | 10.02.26 | 25.02.26 |
| 4 | Склад | 3 контур защиты | КИУ | 2 | 10.02.26 | 25.02.26 |
| 5 | Камера № 1 | 3 контур защиты | КИУ | 1 | 10.02.26 | 25.02.26 |
| 6 | Коридор 1 | 3 контур защиты | КИУ | 4 | 10.02.26 | 25.02.26 |
| 7 | Камера № 2 | 3 контур защиты | КИУ | 1 | 10.02.26 | 25.02.26 |
| 8 | Промежуточная камера | 3 контур защиты | КИУ | 1 | 10.02.26 | 25.02.26 |
| 9 | Цельномолочный цех | 3 контур защиты | КИУ | 3 | 10.02.26 | 25.02.26 |
| 10 | Камера № 4 | 3 контур защиты | КИУ | 1 | 10.02.26 | 25.02.26 |
| 11 | Творожный цех | 3 контур защиты | КИУ | 2 | 10.02.26 | 25.02.26 |
| 12 | Таибур | 3 контур защиты | КИУ | 2 | 10.02.26 | 25.02.26 |
| 13 | Участок фасовки творога | 3 контур защиты | КИУ | 1 | 10.02.26 | 25.02.26 |
| 14 | Цех производства масла | 3 контур защиты | КИУ | 1 | 10.02.26 | 25.02.26 |
| 15 | Цех фасовки творога | 3 контур защиты | ИЛ | 2 | 10.02.26 | 25.02.26 |
| 16 | Творожный цех | 3 контур защиты | ИЛ | 3 | 10.02.26 | 25.02.26 |
| 17 | Цельномолочный цех | 3 контур защиты | ИЛ | 1 | 10.02.26 | 25.02.26 |
| 18 | Комната приема пищи | 3 контур защиты | ИМ | 2 | 10.02.26 | 25.02.26 |
| 19 | Раздевалка мужская | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 10.02.26 | 25.02.26 |
| 20 | Цех фасовки творога | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 10.02.26 | 25.02.26 |
| 21 | Лаборатория | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 10.02.26 | 25.02.26 |
| 22 | Комната мастеров | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 10.02.26 | 25.02.26 |
| 23 | Периметр вдоль зданий | 2 контур защиты | КИУ | 30 | 10.02.26 | 25.02.26 |
| 24 | Периметр территории вдоль забора | 1 контур защиты | КИУ | 28 | 10.02.26 | 25.02.26 |
| 25 | Мелкодисперсионное орошение | 3 контур защиты | кв.м | 100 | - | - |

# ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.02.2026-28.02.2026

| Месторасположение | Контур защиты | Тип ловушки | Контрольные точки (№) | Пищевые/ не пищевые | Кол-во ловушек | Погрызы Заселенные (№КИУ/кол-во погрызов) | Наличие вредителей (№) | Отсутствует (№) | Повреждено (№) | Замена/ установка (№) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коридор 2 | 3 контур защиты | КИУ | 1 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комната приема пищи | 3 контур защиты | КИУ | 2 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цех фасовки творога | 3 контур защиты | КИУ | 3,6,7 | Пищевые | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Склад | 3 контур защиты | КИУ | 4,5 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Камера № 1 | 3 контур защиты | КИУ | 8 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коридор 1 | 3 контур защиты | КИУ | 9,11,12,14 | Пищевые | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Камера № 2 | 3 контур защиты | КИУ | 10 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промежуточная камера | 3 контур защиты | КИУ | 13 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цельномолочный цех | 3 контур защиты | КИУ | 15,17,18 | Пищевые | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Камера № 4 | 3 контур защиты | КИУ | 16 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Творожный цех | 3 контур защиты | КИУ | 19,22 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тамбур | 3 контур защиты | КИУ | 20,25 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участок фасовки творога | 3 контур защиты | КИУ | 21 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цех производства масла | 3 контур защиты | КИУ | 23 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Маслоцех | 3 контур защиты | КИУ | 24 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цех фасовки творога | 3 контур защиты | ИЛ | 1,2 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | чистка |
| Творожный цех | 3 контур защиты | ИЛ | 3,4,5 | Пищевые | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | чистка |
| Цельномолочный цех | 3 контур защиты | ИЛ | 6 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | чистка |
| Комната приема пищи | 3 контур защиты | ИМ | 1,2 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коридор №2, рядом с раздевалкой мужской | 3 контур защиты | ИМ | 3 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цех фасовки творога | 3 контур защиты | ИМ | 4 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лаборатория | 3 контур защиты | ИМ | 5 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комната мастеров | 3 контур защиты | ИМ | 8 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Периметр вдоль зданий | 2 контур защиты | КИУ | 1-30 | Непищевые | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Периметр территории вдоль забора | 1 контур защиты | КИУ | 1-28 | Непищевые | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мелкодисперсионное орошение | 3 контур защиты | КВ.М. | | Пищевые | 100 | | | | | |
| *Итого средств учета от грызунов в помещениях* | *3 контур защиты* | *КИУ* | | | *25* | | | | | |
| *Итого средств учета от грызунов вдоль периметра производственных зданий* | *2 контур защиты* | *КИУ* | | | *30* | | | | | |
| *Итого средств учета от грызунов вдоль периметра территории забора* | *1 контур защиты* | *КИУ* | | | *28* | | | | | |
| *Итого средств учета от ползающих насекомых в помещениях* | *3 контур защиты* | *ИМ* | | | *6* | | | | | |
| *Итого средств учета от летающих насекомых в помещениях* | *3 контур защиты* | *ИЛ* | | | *6* | | | | | |
| Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки | | | | | | 0 | | | | |
| Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами | | | | | | | 0 | | | |
| Итого отсутствует шт. | | | | | | | | 0 | | |
| Итого поврежденные шт. | | | | | | | | | 0 | |
| Итого замена/установка шт. | | | | | | | | | | 0 |

## ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.02.2026-28.02.2026

| | | | | 10.02.26 | | | 25.02.26 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № П/П | Месторасположение | № Инсектицидных ламп | Кол-во ловушек | Результат контроля | Количество особей синантропных членистоногих, шт. | принятые меры | Результат контроля | Количество особей синантропных членистоногих, шт. | принятые меры |
| 1 | Цех фасовки творога | 1,2 | 2 | - | 0 | оч | - | 0 | оч |
| 2 | Творожный цех | 3,4,5 | 3 | - | 0 | оч | - | 0 | оч |
| 3 | Цельномолочный цех | 6 | 1 | - | 0 | оч | - | 0 | оч |
| | Итого, шт | | 6 | | 0 | | | 0 | |

**Летающие насекомые Инсектицидные лампы**

| № Инсектолампы | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Мошки, комары** | **Мухи** | **Дрозофила** | **Бабочка** | **Осы** |
| - | - | - | - | - | - |

**Общие сводные данные по объекту**

| **Вредители** | **Кол-во** |
|---|---|
| Летающие насекомые | |
| Мошки, комары | 0 |
| Мухи | 0 |
| Дрозофила | 0 |
| Бабочка | 0 |
| Осы | 0 |
| Итого | 0 |

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

**ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ**

01.02.2026-28.02.2026

| № П/П | Месторасположение | № Инсекто-монитора | 10.02.26 | | | | | | 25.02.26 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | тараканы | муравьи | сверчки | пауки | мокрицы | прочие насекомые | тараканы | муравьи | сверчки | пауки | мокрицы | прочие насекомые |
| 1 | Комната приема пищи | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Коридор №2, рядом с раздевалкой мужской | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цех фасовки творога | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Лаборатория | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Комната мастеров | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Общие сводные данные по объекту за месяц**

| № П/П | **Вредители** | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | **тараканы** | 0 |
| 2 | **муравьи** | 0 |
| 3 | **сверчки** | 0 |
| 4 | **пауки** | 0 |
| 5 | **мокрицы** | 0 |
| 6 | **прочие насекомые** | 0 |
| Итого: | | 0 |

**ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)**

01.02.2026-28.02.2026

Территория

| Дата | Видовой состав | | | Объекты |
|---|---|---|---|---|
| | Голуби | Воробьи | др.виды птиц | |
| | | | | |
| 10.02.26 | 0 | 1 | 0 | |
| 25.02.26 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого: | 0 | 1 | 0 | |

Помещения

| Дата | Видовой состав | | | Объекты |
|---|---|---|---|---|
| | Голуби | Воробьи | др.виды птиц | |
| | | | | |
| 10.02.26 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.02.26 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |

| **Рекомендации и дополнительные мероприятия** |
|---|
| За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу УЗ |

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.
Для предотвращения проникновения грызунов провести работы по заделки стен и фундамента помещений. Для профилактики выплода насекомых проводить обработку канализации каустической содой.
Проведение снегоуборочных работ на территории (1-2 контур)