

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № 25/028 от 01.01.2025

наименование услуг	кратность
дератизация	4 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ	4 раз в месяц
дезинсекция	4 раз в месяц

период 01.02.2026-28.02.2026

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Мега-мастер»
Адрес: Пензенская область, Нижнеомовский район, с. Вирга, ул. Лесная, д.5

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

стр
1
2
3
4
5
6
7

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:

Биолог ООО
«Альфадез»



факсимиле

Морозова В.С. Приказ №15 от 12.01.26

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F68D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 НАССР

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель :	ООО «Альфадез»
Заказчик :	ООО «Альфадез»
Адрес :	ООО «Мега-мастер»
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и ООО «Мега-мастер», в лице специалиста Журавлевой И.А. составили настоящий акт за период	

01.02.2026-28.02.2026

были проведены работы по договору №

25/028 от
01.01.2025

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений		кв.м		-
Установка клеевых ловушек		шт		53
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м		2000
Наименование применяемого ядовитого вещества				
См журнал учета внесенных пестицидов				
Дезинсекция				
Аэрозольная дезинсекция помещений		кв.м		80
Контрольно истребительные устройства				
Мелкодисперсионное орошение	3 контур защиты	кв.м	шт	0
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	шт	-
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	шт	40
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	53
Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	шт	44

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2026-28.02.2026

№ п/п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта					
1.1	Общая площадь, кв.м			2000	2000
2 Средства учета вредителей					
2.1	Общее количество средств учета, шт			93	44
2.2	Заселенные/погрызы, шт. средняя за месяц			0	30,75
2.3	Свободная от вредителей площадь, %, средняя за месяц			100,00	30,11
3. Методы обследования					
3.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест маркировки
3.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты		-	-
3.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	40	-
3.2.3	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	53	-
3.2.4	Итого средств учета для летающих насекомых	3 контур защиты		-	44
3. Оценка эффективности					
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			Хорошая	Не удовлетворительная
3.2	80 - 90% удовлетворительная.				
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				
4. Интенсивность заражения при различных условиях:					
4.1	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей			-	Низкая
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей				
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей				
4.2	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи			Отсутствует	-
	При средней степени заражения: 5-10 особей				
	При высокой численности популяции: более 10 особей				
4.3	Низкая степень: до 10% пораженных приманок			Низкая	-
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок				
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок				
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия					
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.				
5.2	Проведение снегоуборочных работ на территории (1-2 контур)				

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.02.2026-28.02.2026

№П/П	Месторасположение		Тип ловушки	Дератизация Дезинсекция	Дератизация Дезинсекция	Дератизация Дезинсекция	Дератизация Дезинсекция
1	Вход в производство	3 контур защиты	киу	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
2	Дебокадер цеха тех. Обслуживания	3 контур защиты	киу	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
3	Участок РМ	3 контур защиты	киу	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
4	Аппаратный цех. Участок хранения молока	3 контур защиты	киу	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
5	Котельная	3 контур защиты	киу	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
6	Приемка молока	3 контур защиты	киу	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
7	Аппаратный цех. Участок пасеризации	3 контур защиты	киу	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
8	Участок упаковки моцареллы	3 контур защиты	киу	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
9	Коридор №5	3 контур защиты	киу	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
10	Лифт 1	3 контур защиты	киу	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
11	Коридор №10	3 контур защиты	киу	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
12	Электрощитовая	3 контур защиты	киу	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
13	Лифт 4	3 контур защиты	киу	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
14	Склад	3 контур защиты	киу	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
15	Участок упаковки	3 контур защиты	киу	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
16	Коридор №19	3 контур защиты	киу	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
17	Деборкадер склада	3 контур защиты	киу	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
18	Склад №У7	3 контур защиты	киу	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
19	Холодильник №У5	3 контур защиты	киу	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
20	Склад №У8	3 контур защиты	киу	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
21	Коридор №17 (вход на предприятие)	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
22	Цех тех. Обслуживания	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
23	Коридор у окна	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
24	Коридор напротив лаборатории	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
25	Коридор между санпропускником и холодильником №4	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
26	Коридор вход на участок формовки	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
27	Коридор перед уличной дверью у пастеризатора	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
28	Коридор у весов	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
29	Цех над воротами у бака приготовления рассола	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
30	Цех у копилки	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
31	Коридор вход в цех	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
32	Коридор рядом с сыроизготовителями	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
33	Моечный цех БК	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
34	Между посолкой и лифтом	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
35	Коридор перед лестницей в подвал	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
36	Цех расформовки	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
37	Цех упаковки	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
38	Напротив первого лифта	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
39	Подвал перед воротами на Мороз	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
40	Перед отгрузочной дебаркадой	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
41	Перед ГП	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
42	Склад обечайки	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
43	Напротив холодильника №5	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	-	25.02.26
44	Перед холодильником №БК9	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
45	Рядом с холодильником №БК8	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
46	Рядом с холодильником №БК7	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
47	Рядом с холодильником №БК6	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
48	Подвал перед лифтом	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
49	Холодильник №БК1	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
50	Коридор до санпропускника	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
51	Начало галереи	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
52	Лестница в подвал	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
53	Холодильник №БК8	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
54	Холодильник №БК7	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
55	Электрощитовая	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
56	Въезд на молприемку	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
57	Выезд с молприемки	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
58	Холодильник №БК9	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
59	Биомека у двери	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
60	Биомека у стены	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
61	Склад 540, у кабинета кладовщика ТМЦ	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
62	Склад 540, перед лифтом	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
63	Перед лифтом на 540	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
64	Склад 540	3 контур защиты	ил	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
65	Территория предприятия	2 контур защиты	киу	05.02.26	11.02.26	18.02.26	25.02.26
66	Мелкодисперсионное орошение	3 контур защиты	кв.м	-		-	-

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушек	Контрольные точки (№)	Попытке/ не попытке	Кол-во ловушек	Заселенные/погрызы (№ КИУ/Н.Л.) за месяц	Наличие кредитов/ед. (№ КИУ/Н.Л.) за месяц	Повреждено (№КИУ/Н.Л.) за месяц	Замена/ установка (№КИУ/Н.Л.) за месяц
Вход в производство	3 контур защиты	КИУ	1,2	Попытке	2	0	0	0	0
Дебокадер цеха тех. Обслуживания	3 контур защиты	КИУ	3,4	Попытке	2	0	0	0	0
Участок РМ	3 контур защиты	КИУ	5,6	Попытке	2	0	0	0	0
Аппаратный цех. Участок хранения молока	3 контур защиты	КИУ	7,8,9,12,13	Попытке	5	0	0	0	0
Котельная	3 контур защиты	КИУ	10,11	Попытке	2				
Примемка молока	3 контур защиты	КИУ	14-17	Попытке	4	0	0	0	0
Аппаратный цех. Участок пастеризации	3 контур защиты	КИУ	18,19	Попытке	2	0	0	0	0
Участок упаковки моцареллы	3 контур защиты	КИУ	20	Попытке	1	0	0	0	0
Коридор №5	3 контур защиты	КИУ	21-24	Попытке	4	0	0	0	0
Лифт 1	3 контур защиты	КИУ	25	Попытке	1	0	0	0	0
Коридор №10	3 контур защиты	КИУ	26,27	Попытке	2	0	0	0	0
Электрощитовая	3 контур защиты	КИУ	28,29	Попытке	2	0	0	0	0
Лифт 4	3 контур защиты	КИУ	30,31	Попытке	2	0	0	0	0
Склад	3 контур защиты	КИУ	32,33	Попытке	2	0	0	0	0
Участок упаковки	3 контур защиты	КИУ	34,35	Попытке	2	0	0	0	0
Коридор №19	3 контур защиты	КИУ	36,37, 40-43	Попытке	6	0	0	0	0
Дебокадер склада	3 контур защиты	КИУ	38,39	Попытке	2	0	0	0	0
Склад №У7	3 контур защиты	КИУ	44-46	Попытке	3	0	0	0	0
Холодильник №У5	3 контур защиты	КИУ	47-51	Попытке	5	0	0	0	0
Склад №У8	3 контур защиты	КИУ	52,53	Попытке	2	0	0	0	0
Территория предприятия	2 контур защиты	КИУ	1-40	Не попытке	40	0	0	0	0
Мелкодисперсионное орошение	3 контур защиты	ка.м	80						
Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ			-				
Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ			40				
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ			53				
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						0			
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами						0			
Итого поврежденные КИУ						0			
Итого замена/установка КИУ						0			

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.02.2026-28.02.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	05.02.26			11.02.26			18.02.26			25.02.26		
			Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Коридор №17 (вход на предприятие)	1	+	1	оч	+	1	о	-	0	о	-	0	о
2	Цех тех. Обслуживания	2	+	1	оч	-	0	оч	-	0	о	+	0	о
3	Коридор у окна	3	+	3	оч	+	4	оч	+	3	оч	-	0	о
4	Коридор напротив лаборатории	4	+	26	оч	+	15	оч	+	9	оч	-	0	о
5	Коридор между санпропускником и холодильником №4	5	+	9	оч	+	3	оч	+	1	оч	-	0	о
6	Коридор вход на участок формовки	6	+	50	оч	+	19	оч	+	11	оч	-	0	о
7	Коридор перед уличной дверью у пастеризатора	7	+	29	оч	+	7	о	+	8	оч	-	0	о
8	Коридор у весов	8	+	27	оч	+	3	оч	+	3	оч	-	0	о
9	Цех над воротами у бака приготовления рассола	9	+	40	оч	+	11	оч	+	1	оч	-	0	о
10	Цех у коптилки	10	+	51	оч	+	20	оч	+	6	оч	-	0	о
11	Коридор вход в цех	11	+	1	оч	-	0	оч	-	0	о	-	0	о
12	Коридор рядом с сыроизготовителями	12	+	17	оч	+	3	оч	-	0	о	-	0	о
13	Моечный цех БК	13	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
14	Между посолкой и лифтом	14	-	0	о	-	0	оч	-	0	о	-	0	о
15	Коридор перед лестницей в подвал	15	+	11	оч	+	1	оч	-	0	о	-	0	о
16	Цех расформовки	16	+	5	оч	+	3	оч	+	2	оч	-	0	о
17	Цех упаковки	17	+	5	оч	+	2	оч	-	0	о	-	0	о
18	Напротив первого лифта	18	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
19	Подвал перед воротами на Мороз	19	+	3	оч	+	1	оч	-	0	о	-	0	о
20	Перед отгрузочной дебаркадой	20	-	0	о	-	0	оч	+	1	оч	-	0	о
21	Перед ГП	21	+	3	оч	-	0	оч	-	0	о	-	0	о
22	Склад обечайки	22	+	2	оч	+	1	оч	-	0	о	-	0	о
23	Напротив холодильника №5	23	+	4	оч	+	2	о	-	0	о	-	0	о
24	Перед холодильником №БК9	24	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
25	Рядом с холодильником №БК8	25	-	0	о	-	0	оч	-	0	о	-	0	о
26	Рядом с холодильником №БК7	26	-	0	о	-	0	оч	-	0	о	-	0	о
27	Рядом с холодильником №БК6	27	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
28	Подвал перед лифтом	28	-	0	о	-	0	оч	-	0	о	-	0	о
29	Холодильник №БК1	29	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
30	Коридор до санпропускника	30	+	3	оч	+	1	оч	+	2	оч	-	0	о
31	Начало галереи	31	+	11	оч	+	1	оч	-	0	о	-	0	о
32	Лестница в подвал	32	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
33	Холодильник №БК8	33	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
34	Холодильник №БК7	34	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
35	Электрошитовая	35	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
36	Въезд на молприемку	36	+	1	оч	+	3	оч	+	1	оч	-	0	о
37	Выезд с молприемки	37	+	8	оч	+	2	оч	+	1	оч	-	0	о
38	Холодильник №БК9	38	-	0	о	-	0	оч	-	0	о	-	0	о
39	Биомека у двери	39	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
40	Биомека у стены	40	-	0	о	-	0	оч	-	0	о	-	0	о
41	Склад 540, у кабинета кладовщика ТМЦ	41	-	0	о	-	0	о	-	0	о	-	0	о
42	Склад 540, перед лифтом	42	+	2	оч	-	0	оч	-	0	о	-	0	о
43	Перед лифтом на 540	43	+	4	оч	-	0	о	+	1	оч	-	0	о
44	Склад 540	44		демонтирована			демонтирована			демонтирована			демонтирована	
Итого особей, шт:				317			103		-	50			0	
Итого кол-во ИЛ, шт:			44	24		20			14			-		
Свободная от вредителей ИЛ, % (100-итого заселен ИЛ*100%/С52)			45,45			54,55			68,18			#ЗНАЧ!		

№ Инсектоламп	05.02.26						11.02.26					
												
	Мошки, комары	Мухи	оса	Моль	Белокрылка	Божья коровка	Мошки, комары	Мухи	оса	Моль	Белокрылка	Божья коровка
1	1							1				
2	1											
3	3						4					
4	26						15					
5	9						3					
6	50						19					
7	29						7					
8	27						3					
9	40						11					
10	50					1	20					
11	1											
12	17						3					
13												
14												
15	10					1						1
16	2					3						3
17	1					4	1					1
18												
19	1					2	1					
20												
21	3											
22	2						1					
23	4						2					
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30	3						1					
31	11						1					
32												
33												
34												
35												
36						1	3					
37						8	2					
38												
39												
40												
41												
42	1					1						
43	4											
44												
Итого:	296	0	0	0	0	21	97	1	0	0	0	5

№ Инсектоламп	18.02.26						25.02.26					
												
	Мошки, комары	Мухи	оса	Моль	Белокрылка	Божья коровка	Мошки, комары	Мухи	оса	Моль	Белокрылка	Божья коровка
1												
2												
3	3											
4	9											
5	1											
6	11											
7	8											
8	3											
9	1											
10	6											
11												
12												
13												
14												
15												
16						2						
17												
18												
19												
20	1											
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30	2											
31												
32												
33												
34												
35												
36	1											
37						1						
38												
39												
40												
41												
42												
43	1											
44												
Итого:	47	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

Вредители	Кол-во
Мошки	440
Мухи	1
оса	0
Моль	0
Белокрылка	0
Божья коровка	29
Итого:	470

Условные обозначения: «-» – отсутствие насекомых, «+» – наличие насекомых, «0» – осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.02.2026-28.02.2026

Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др. виды птиц	
				
05.02.26	0	0	0	
11.02.26	0	0	1	
18.02.26	0	1	0	
25.02.26	0	1	1	
Итого:	0	2	2	


Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др. виды птиц	
				
05.02.26	0	0	0	
11.02.26	0	0	0	
18.02.26	0	0	0	
25.02.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Град

График эффективности за январь 2026 г. по инсектицидным лампам



Общие сводные данные по объекту за месяц

Вредители	Кол-во
Мошки	440
Мухи	1
оса	0
Моль	0
Белокрылка	0
Божья коровка	29

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок за период январь-декабрь 2026гг

