

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю
ООО «Саратов-Холод Плюс»

27 фев, 2026

И.О. Фамилия

Согласован отчет на 8 (восемь) листах

ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № 542 от 11.11.2021 г.

период

01.02.2026-28.02.2026

| наименование услуг | кратность |
|-------------------------|---------------|
| дератизация | 3 раз в месяц |
| аэрозольная дезинсекция | по заявке |
| мониторинг ИЛ и ИМ | 3 раз в месяц |
| мониторинг ИЛ | 1 раз в месяц |
| дезинсекция | 3 раз в месяц |

Исполнитель: ООО «Альфадез»
 Заказчик: ООО «Саратов-Холод Плюс»
 Адрес: г. Саратов, ул. Универсальная, зд. 5, стр. 1

| | |
|--|-------|
| АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ | стр 1 |
| ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ | 2 |
| ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ | 3 |
| ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ | 4 |
| ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП | 5 |
| ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ | 6 |
| ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ) | 7 |
| ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ | 8 |

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:
 Биолог ООО «Альфадез»  Морозова В.С. Приказ №15 от 12.01.26
 факсимильно

| | |
|---|---|
| Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрах | |
| Организация | Информация о сертификате |
| ООО "АЛЬФАДЕЗ" | Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна |

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

01.02.2026-28.02.2026

| | |
|--|--|
| Исполнитель: | ООО «Альфадез» |
| Заказчик: | ООО «Саратов-Холод Плюс» |
| Адрес: | г. Саратов, ул. Универсальная, зд. 5, стр. 1 |
| Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и Заказчика, в лице специалиста _____ составили настоящий акт за период | |

01.02.2026-28.02.2026

были проведены работы по договору №

542 от 11.11.2021 г.

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме.

Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

| Дератизация помещений | | |
|---------------------------|------|-------|
| Осмотр помещений | кв.м | 5000 |
| Установка клеевых ловушек | шт | 31 |
| Дератизация территории | | |
| Осмотр территории | кв.м | 20000 |

Наименование применяемого ядовитого вещества

| |
|---|
| См Журнал контроля внесенных пестицидов |
|---|

| Дезинсекция | | |
|---|------|------|
| Осмотр помещений | кв.м | 5000 |
| Замена клеевых пластин/приманки в инсекто мониторах | шт | ИЛ |
| Мелкодисперсионное орошение | кв.м | - |

Контрольно истребительные устройства

| | | | |
|--|-----------------|-----|----|
| Итого средств учета грызунов в помещениях | 3 контур защиты | КИУ | 31 |
| Итого средств учета грызунов вдоль периметра зданий | 2 контур защиты | КИУ | 35 |
| Итого средств учета летающих насекомых в помещениях | 3 контур защиты | ИЛ | 6 |
| Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях | 3 контур защиты | ИМ | 20 |
| Итого средств учета грызунов по периметру территории | 1 контур защиты | КИУ | 27 |

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых ИЛ — инсектицидные лампы от летающих насекомых

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2026-28.02.2026

| № п/п | Наименование | Дератизация | Дезинсекция | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|--|---------|---------|
| | | | Ползающие синантропные членистоногие | Летающие синантропные членистоногие | | |
| 1. Площадь объекта | | | | | | |
| 1.1 | Общая площадь, кв.м | 5000 | 5000 | 5000 | | |
| 2. Эффективность | | | | | | |
| 2.1 | Общее количество средств учета, шт | 93 | 20 | 6 | | |
| 2.2 | Заселенные, шт. | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3 | Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 3. Методы обследования | | | | | | |
| 3.1 | Субъективная оценка | Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.). | | Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности | | |
| 3.2 | Объективная оценка | Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории | | Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест установки ИЛ наличия вредителей | | |
| 3.2.1 | Итого средств учета грызунов в помещениях | 3 контур защиты | КИУ | 31 | - | - |
| 3.2.2 | Итого средств учета грызунов по периметру | 2 контур защиты | КИУ | 35 | - | - |
| 3.2.3 | Итого средств учета летающих насекомых | 3 контур защиты | ИЛ | - | - | 6 |
| 3.2.4 | Итого средств учета ползающих насекомых | 3 контур защиты | ИМ | - | 20 | - |
| 3.2.5 | Итого средств учета грызунов по периметру территории | 1 контур защиты | КИУ | 27 | - | - |
| 3. Оценка эффективности | | | | | | |
| 3.1 | Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая | | | Хорошая | Хорошая | Хорошая |
| 3.2 | 80 - 90% удовлетворительная. | | | | | |
| 3.3 | Ниже 80% - не удовлетворительная | | | | | |
| 4. Интенсивность заражения при различных условиях: | | | | | | |
| 4.1 | Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей | | | - | Низкая | Низкая |
| | Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей | | | | | |
| | Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей | | | | | |
| 4.2 | В условиях легкой зараженности: 1-3 особи | | | Отсутствует | - | - |
| | При средней степени заражения: 5-10 особей | | | | | |
| | При высокой численности популяции: более 10 особей | | | | | |
| 4.3 | Низкая степень: до 10% пораженных приманок | | | Низкая | Низкая | Низкая |
| | Средняя степень: 10-30% пораженных приманок | | | | | |
| | Высокая степень: более 30% пораженных приманок | | | | | |
| 5. Рекомендации и дополнительные мероприятия | | | | | | |
| 5.1 | Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. | | | | | |
| 5.2 | Обеспечение сохранности средств учета. Провести ремонтные работы по заделке стен и фундамента помещений для предотвращения проникновения грызунов. | | | | | |
| 5.3 | Проведение снегоуборочных работ на территории (2 контур) | | | | | |

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2026-28.02.2026

| №П/П | Месторасположение | Тип ловушки | Кол-во ловушек | Дератизация/дезинсекция | Дератизация/дезинсекция | Дератизация/дезинсекция | |
|------|--|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| 1 | 1 этаж ГЗ литер Г2 | 3 контур защиты | КИУ | 2 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 2 | 1 этаж литер Г | 3 контур защиты | КИУ | 2 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 3 | 2 этаж коридор | 3 контур защиты | КИУ | 2 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 4 | 2 этаж административный корпус | 3 контур защиты | КИУ | 1 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 5 | 2 этаж литер 1 фризорофасовочное отделение | 3 контур защиты | КИУ | 2 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 6 | 2 этаж литер 1 склад упаковки | 3 контур защиты | КИУ | 2 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 7 | 2 этаж литер 1 гардероб | 3 контур защиты | КИУ | 1 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 8 | 2 этаж литер 1 помещение рядом с комнатой приемом пищи | 3 контур защиты | КИУ | 1 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 9 | 2 этаж литер 1 комната приема пищи | 3 контур защиты | ИМ | 2 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 10 | 2 этаж литер 1 С/У | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 11 | 2 этаж литер 1 комната мастеров | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 12 | 2 этаж литер 1 фризорофасовочное отделение | 3 контур защиты | ИМ | 5 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 13 | 2 этаж литер 1 цех линии чешки 3 | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 14 | 2 этаж литер 1 фризорофасовочное отделение | 3 контур защиты | ИЛ | 1 | - | - | 27.02.26 |
| 15 | 2 этаж литер 1 склад упаковки | 3 контур защиты | ИЛ | 1 | - | - | 27.02.26 |
| 16 | 3 этаж вестибюль | 3 контур защиты | КИУ | 5 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 17 | 3 этаж склад | 3 контур защиты | КИУ | 2 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 18 | 3 этаж комната мастеров | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 19 | 3 этаж смесительная | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 20 | 3 этаж аппаратная 1 | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 21 | 3 этаж моечная | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 22 | 3 этаж глазурная | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 23 | 3 этаж глазурная | 3 контур защиты | ИЛ | 1 | - | - | 27.02.26 |
| 24 | 3 этаж вестибюль | 3 контур защиты | ИЛ | 1 | - | - | 27.02.26 |
| 25 | 4 этаж литер Г вафельное отделение | 3 контур защиты | КИУ | 2 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 26 | 4 этаж литер Г коридор | 3 контур защиты | КИУ | 4 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 27 | 4 этаж литер Г склад сырья | 3 контур защиты | КИУ | 5 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 28 | 4 этаж литер Г раскоковочное отделение | 3 контур защиты | КИУ | 2 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 29 | 4 этаж литер Г моечная | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 30 | 4 этаж литер Г тестомесительный цех | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 31 | 4 этаж литер Г вафельное отделение | 3 контур защиты | ИМ | 2 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 32 | 4 этаж литер Г варочный цех | 3 контур защиты | ИМ | 1 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 33 | 4 этаж литер Г вафельное отделение | 3 контур защиты | ИЛ | 1 | - | - | 27.02.26 |
| 34 | 4 этаж литер Г коридор | 3 контур защиты | ИЛ | 1 | - | - | 27.02.26 |
| 35 | Склад ЗПФ | 3 контур защиты | КИУ | 1 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 36 | Периметр здания фабрики | 2 контур защиты | КИУ | 17 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 37 | Периметр здания новая фабрика | 2 контур защиты | КИУ | 11 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 38 | Периметр здания овощной цех | 2 контур защиты | КИУ | 4 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 39 | Периметр здания ЗПФ | 2 контур защиты | КИУ | 3 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 40 | Периметр территории | 1 контур защиты | КИУ | 27 | 12.02.26 | 22.02.26 | 27.02.26 |
| 41 | Мелкодисперсионное орошение | 3 контур защиты | кв.м | 5000 | - | - | - |

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.02.2026-28.02.2026

| Месторасположение | Контур защиты | Тип ловушки | Контрольные точки (№) | Пищевые/не пищевые | Кол-во ловушек | Погрызы/заселенные (№) | Наличие вредителей (№) | Повреждено (№) | Замена/установка (№) |
|---|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| 1 этаж ГЗ литер Г2 | 3 контур защиты | КИУ | 3,4 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 этаж литер Г | 3 контур защиты | КИУ | 1,2 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этаж коридор | 3 контур защиты | КИУ | 27,28 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этаж административный корпус | 3 контур защиты | КИУ | 30 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этаж литер 1 фризерафасовочное отделение | 3 контур защиты | КИУ | 5,6 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этаж литер 1 склад упаковки | 3 контур защиты | КИУ | 7,8 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этаж литер 1 гардероб | 3 контур защиты | КИУ | 26 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этаж литер 1 помещение рядом с комнатой приемом пищи | 3 контур защиты | КИУ | 25 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этаж литер 1 комната приема пищи | 3 контур защиты | ИМ | 1,3 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | замена клеевой |
| 2 этаж литер 1 С/У | 3 контур защиты | ИМ | 2 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | замена клеевой |
| 2 этаж литер 1 комната мастеров | 3 контур защиты | ИМ | 14 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | замена клеевой |
| 2 этаж литер 1 фризерафасовочное отделение | 3 контур защиты | ИМ | 15-19 | Пищевые | 5 | 0 | 0 | 0 | замена клеевой |
| 2 этаж литер 1 цех линии чешки 3 | 3 контур защиты | ИМ | 20 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | замена клеевой |
| 2 этаж литер 1 фризерафасовочное отделение | 3 контур защиты | ИЛ | 1 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | мониторинг |
| 2 этаж литер 1 склад упаковки | 3 контур защиты | ИЛ | 2 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | мониторинг |
| 3 этаж вестибюль | 3 контур защиты | КИУ | 9,10,13,14,15 | Пищевые | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 этаж склад | 3 контур защиты | КИУ | 11,12 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 этаж смесительная | 3 контур защиты | ИМ | 10 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | замена приманки |
| 3 этаж аппаратная 1 | 3 контур защиты | ИМ | 11 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | замена приманки |
| 3 этаж мочная | 3 контур защиты | ИМ | 12 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | замена приманки |
| 3 этаж глазурная | 3 контур защиты | ИМ | 13 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | замена приманки |
| 3 этаж глазурная | 3 контур защиты | ИЛ | 3 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | мониторинг |
| 3 этаж вестибюль | 3 контур защиты | ИЛ | 4 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | мониторинг |
| 4 этаж литер Г вафельное отделение | 3 контур защиты | КИУ | 17,18 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этаж литер Г коридор | 3 контур защиты | КИУ | 18-21 | Пищевые | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этаж литер Г склад сырья | 3 контур защиты | КИУ | 22 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этаж литер Г раскоковочное отделение | 3 контур защиты | КИУ | 23,24 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этаж литер Г мочная | 3 контур защиты | ИМ | 4 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | замена приманки |
| 4 этаж литер Г тестомесительный цех | 3 контур защиты | ИМ | 5 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | замена приманки |
| 4 этаж литер Г вафельное отделение | 3 контур защиты | ИМ | 6,7 | Пищевые | 2 | 0 | 0 | 0 | замена приманки |
| 4 этаж литер Г варочный цех | 3 контур защиты | ИМ | 8 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | замена приманки |
| 4 этаж литер Г вафельное отделение | 3 контур защиты | ИЛ | 5 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | мониторинг |
| 4 этаж литер Г коридор | 3 контур защиты | ИЛ | 6 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | мониторинг |
| Склад ЗПФ | 3 контур защиты | КИУ | 27 | Пищевые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Периметр здания фабрики | 2 контур защиты | КИУ | 1-11,22-24,28-30 | Не пищевые | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Периметр здания новая фабрика | 2 контур защиты | КИУ | 12-15,17,18,31-35 | Не пищевые | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Периметр здания овощной цех | 2 контур защиты | КИУ | 16,19-21 | Не пищевые | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Периметр здания ЗПФ и стоянка | 2 контур защиты | КИУ | 25,26 | Не пищевые | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Периметр территории | 1 контур защиты | КИУ | 1-27 | Не пищевые | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мелкодисперсионное орошение | 3 контур защиты | | КВ.М | | - | | | | |
| Итого средств учета грызунов в помещениях | 3 контур защиты | | КИУ | | 31 | | | | |
| Итого средств учета грызунов вдоль периметра зданий | 2 контур защиты | | КИУ | | 35 | | | | |
| Итого средств учета летающих насекомых в помещениях | 3 контур защиты | | ИЛ | | 6 | | | | |
| Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях | 3 контур защиты | | ИМ | | 20 | | | | |
| Итого средств учета грызунов по периметру территории | 1 контур защиты | | КИУ | | 27 | | | | |
| Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки | | | | | | 0 | | | |
| Количество клеевых ловушек с отловленными вредителями | | | | | | | 0 | | |
| Итого поврежденные № | | | | | | | | 0 | |
| Итого замена/установка № | | | | | | | | | 0 |

Состояние приманки 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.02.2026-28.02.2026

| № П/П | Месторасположение | № Инсектицидных ламп | Количество инсектицидных ламп | 27.02.26 | | |
|-------|--|----------------------|-------------------------------|----------|---|---------------|
| | | | | | Количество особей синантропных членистоногих, шт. | принятые меры |
| 1 | 2 этаж литер 1 фризерафасовочное отделение | 1 | 1 | - | 0 | оч |
| 2 | 2 этаж литер 1 склад упаковки | 2 | 1 | - | 0 | оч |
| 3 | 3 этаж глазурная | 3 | 1 | - | 0 | оч |
| 4 | 3 этаж вестибюль | 4 | 1 | - | 0 | оч |
| 5 | 4 этаж литер Г вафельное отделение | 5 | 1 | - | 0 | оч |
| 6 | 4 этаж литер Г коридор | 6 | 1 | - | 0 | оч |
| | Итого, шт | 6 | 1 | - | 0 | оч |

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

| № Инсектоламп |  |  |  |  |  |
|---------------|---|---|---|--|---|
| | Мошки, комары | Мухи | Дрозофила | бабочка | Осы |
| - | - | - | - | - | - |

Общие сводные данные по объекту

| Вредители | Кол-во |
|--------------------|--------|
| Летающие насекомые | |
| Мошки, комары | 0 |
| Мухи | 0 |
| Дрозофила | 0 |
| бабочка | 0 |
| Осы | 0 |
| Итого | 0 |

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых
«О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.02.2026-28.02.2026

| № П/П | Месторасположение | № Инсекто-монитора | 12.02.26 | | | | | | 22.02.26 | | | | | | 27.02.26 | | | | | |
|-------|--|--------------------|----------|---------|---------|-------|---------|------------------|----------|---------|---------|-------|---------|------------------|----------|---------|---------|-------|---------|------------------|
| | | | тараканы | муравьи | сверчки | пауки | мокрицы | прочие насекомые | тараканы | муравьи | сверчки | пауки | мокрицы | прочие насекомые | тараканы | муравьи | сверчки | пауки | мокрицы | прочие насекомые |
| 1 | 2 этаж литер 1 комната приема пищи | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 этаж литер1 С/У | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 этаж литер 1 комната мастеров | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 этаж литер 1 фризерафасовочное отделение | 15-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 этаж литер1 цех линии чешки 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 этаж смесительная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 этаж аппаратная 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 этаж моечная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 этаж глазурная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 этаж литер Г моечная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 этаж литер Г тестомесительный цех | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 этаж литер Г вафельное отделение | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4 этаж литер Г варочный цех | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Общие сводные данные по объекту за месяц

| № П/П | <u>Вредители</u> | Кол-во |
|-------|-------------------------|--------|
| 1 | <u>тараканы</u> | 0 |
| 2 | <u>муравьи</u> | 0 |
| 3 | <u>сверчки</u> | 0 |
| 4 | <u>пауки</u> | 0 |
| 5 | <u>мокрицы</u> | 0 |
| 6 | <u>прочие насекомые</u> | 0 |
| | Итого: | 0 |

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.02.2026-28.02.2026

| Территория | | | | |
|---------------|---|---|---|---------|
| Дата | Видовой состав | | | Объекты |
| | Голуби | Воробьи | др.виды птиц | |
| |  |  |  | |
| 12.02.26 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.02.26 | 0 | 0 | 1 | |
| 27.02.26 | 0 | 1 | 0 | |
| Итого: | 0 | 1 | 1 | |


| Помещения | | | | |
|---------------|---|---|---|---------|
| Дата | Видовой состав | | | Объекты |
| | Голуби | Воробьи | др.виды птиц | |
| |  |  |  | |
| 12.02.26 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.02.26 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.02.26 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок янв-дек 2026г



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.
е сохранности средств учета. Провести ремонтные работы по заделке стен и фундамента помещений для предотвращения проникновени
Проведение снегоуборочных работ на территории (2 контур)