

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю
ООО «Фордевинд» Рыбный цех 1эт

27 фев, 2026

И.О. Фамилия

Согласован отчет на 8 (восми) листах

Отчет по ПЕСТ контролю

период 01.02.2026-28.02.2026

Договор № 385/1 «05» апреля 2022 г.

наименование услуг	кратность
дератизация	2 раз в месяц
дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ и ИМ	2 раз в месяц
дезинсекция	2 раз в месяц

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Фордевинд» Рыбный цех 1эт
Адрес: Пенза Заречный, ул. Индустриальная стр 29

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ	2
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	3
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	4
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП	5
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ	6
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)	7
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	8

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:

Биолог ООО
«Альфадез»

Морозова В.С. Приказ №15 от 12.01.26

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCAVC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и ООО «Фордевинд» с другой, составили настоящий Акт о том, что за период:

01.02.2026-28.02.2026

были проведены работы по договору По подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещения

Установка клеевых ловушек	шт	18
---------------------------	----	----

Дезинсекция

Замена клеевой пластины в инсектомониторах	шт	3
--	----	---

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	18
---	-----------------	-----	----	----

Итого средств учёта летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	шт	6
---	-----------------	----	----	---

Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	шт	3
--	-----------------	----	----	---

Итого средств учета грызунов по периметру здания	2 контур защиты	КИУ	шт	20
--	-----------------	-----	----	----

Наименование применяемого ядовитого вещества

См журнал учета внесенных пестицидов

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания

СУВ: КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

01.02.2026-28.02.2026

№ п/п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция	
					Ползающие синантропные членистоногие	Летающие синантропные членистоногие
1 Средства учета вредителей						
1.1	Общее количество СУВ, шт			38	3	6
1.2	Заселенные СУВ, шт.			0	0	0
1.3	Свободные от вредителей, % (100-1.2*100/1.1)			100,00	100	100
2. Методы обследования						
2.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности	
2.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках.	
2.2.1.	Итого средств учета грызу	3 контур защиты	КИУ	18	-	-
	Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	-	-	6
2.2.2.	Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	-	3	-
2.2.3.	Итого средств учета грызунов по периметру здания	2 контур защиты	КИУ	20	-	-
3. Оценка эффективности						
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			Не удовлетворительная	Не удовлетворительная	Не удовлетворительная
3.2	80 - 90% удовлетворительная.					
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная					
4. Интенсивность заражения при различных условиях:						
4.1	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей			-	Низкая	Низкая
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей					
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей					
4.2	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи			Отсутствует	-	-
	При средней степени заражения: 5-10 особей					
	При высокой численности популяции: более 10 особей					
4.3	Низкая степень: до 10% пораженных приманок			Низкая	-	-
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок					
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок					
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия						
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.					
5.2	Проведение снегоуборочных работ на территории (1-2 контур)					

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.02.2026-28.02.2026

№ П/П	Месторасположение	Тип ловушки	Количество ловушек	Дератизации/ Дезинсекция	Дератизации/ Дезинсекция
1	Рыбный цех 1эт Фасовочный цех	ИМ	пищевые	03.02.26	26.02.26
2	Рыбный цех 1эт Цех приготовления салатов	КИУ	пищевые	03.02.26	26.02.26
3	Рыбный цех 1эт Дефростерная	КИУ	пищевые	03.02.26	26.02.26
4	Рыбный цех 1эт Тамбур	КИУ	пищевые	03.02.26	26.02.26
5	Рыбный цех 1эт Коридор	КИУ	пищевые	03.02.26	26.02.26
6	Рыбный цех 1эт Коридор	КИУ	пищевые	03.02.26	26.02.26
7	Коридор 1эт	ИЛ	пищевые	03.02.26	26.02.26
8	Фасовочный цех 1эт	ИЛ	пищевые	03.02.26	26.02.26
9	Рыбный цех 1эт Шинковка овощей	ИМ	пищевые	03.02.26	26.02.26
10	Рыбный цех 1эт Коридор мойка овощей	КИУ	пищевые	03.02.26	26.02.26
11	Рыбный цех 1эт Тамбур с овощехранилищем	КИУ	пищевые	03.02.26	26.02.26
12	Овощехранилище	КИУ	пищевые	03.02.26	26.02.26
13	Периметр здания рыбный цех	КИУ	не пищевые	03.02.26	26.02.26

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.02.2026-28.02.2026



п/п	Месторасположение	Контрольные точки	Тип ловушки	Пищевые/непищевые	Контур защиты	Кол-во ловушек	Погрызы (№КИУ/кол-во погрызов)	Наличие вредителей СУВ (№)	Повреждено СУВ (№)	Отсутствует (№)	Замена/установка СУВ (№)
1	Рыбный цех 1эт Фасовочный цех	1,2	ИМ	пищевые	3 контур защиты	2	-	-	-	-	замена клеевой пластины
2	Рыбный цех 1эт Цех приготовления салатов	17	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0
3	Рыбный цех 1эт Дефростерная	15	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0
4	Рыбный цех 1эт Тамбур	11,16,1	КИУ	пищевые	3 контур защиты	3	0	0	0	0	0
5	Рыбный цех 1эт Коридор	10,12,13,14,2,6,7,9	КИУ	пищевые	3 контур защиты	8	0	0	0	0	0
6	Рыбный цех 1эт Коридор	4,5	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0
7	Коридор 1эт	1,2	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0	0
8	Фасовочный цех 1эт	3,4,5,6	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	4	0	0	0	0	0
9	Рыбный цех 1эт Шинковка овощей	4	ИМ	пищевые	3 контур защиты	1	-	-	-	-	замена клеевой пластины
10	Рыбный цех 1эт Коридор мойка овощей	3	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0
11	Рыбный цех 1эт Тамбур с овощехранилищем	8	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0
12	Овощехранилище	20,21	КИУ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0	0
13	Периметр здания рыбный цех	1-20	КИУ	не пищевые	2 контур защиты	20	0	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях				КИУ	3 контур защиты	18	0				
Итого средств учёта летающих насекомых в помещениях				ИЛ	3 контур защиты	6					
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях				ИМ	3 контур защиты	3					
Итого средств учета грызунов по периметру здания				КИУ	2 контур защиты	20					
Итого СУВ, в которых имеются погрызы приманки							0				
Итого наличие вредителей								0			
Итого поврежденные СУВ									0		
Итого отсутствует СУВ										0	
Итого замена/установка СУВ											0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ
01.02.2026-28.02.2026

Месторасположение	№ Инсектицид ных ламп	Количество инсектицид ных ламп	03.02.26			26.02.26		
			Результат контроля	Количество особей синантропн ых членистоно гих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропн ых членистоно гих, шт.	принятые меры
Коридор 1эт	1,2	2	-	0	ОЧ	-	0	ОЧ
Фасовочный цех 1эт	3,4,5	3	-	0	ОЧ	-	0	ОЧ
Коридор около кабинета нач.цеха	6	1	-	0	ОЧ	-	0	ОЧ
Итого		6						

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектолампы					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофил а	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки, комары	0
Мухи	0
Дрозофила	0
бабочка	0
Осы	0
Итого	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.02.2026-28.02.2026

Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
03.02.26	0	0	0	
26.02.26	0	0	1	
Итого:	0	0	1	

Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
03.02.26	0	0	0	
26.02.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью недопущения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛЗАЮЩИХ СИНАТРОПНЫХ НАСЕКОМЫХ В ПОМЕЩЕНИИ

01.02.2026-28.02.2026

03.02.26

26.02.26


№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	03.02.26						26.02.26					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Рыбный цех 1-эт Фасовочный цех	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Рыбный цех 1-эт Фасовочный цех	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Рыбный цех 1-эт Шинковка овощей	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	<u>Вредители</u>	Кол-во
1	<u>тараканы</u>	0
2	<u>муравьи</u>	0
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	0
5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	0
Итого:		0

График эффективности по дератизации и дезинсекции
Динамика оценки эффективности обработок за период январь 26- декабрь 26г

Динамика эффективности 2026г.



Низкая степень: до 10% пораженных приманок