

**СОГЛАСОВАНО**

Ответственный Представитель по Пест-Контролю  
«Пивзавод-Марковский»

27 фев, 2026

И.О. Фамилия

Согласован отчет на 6 (шести) листах

**ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ**

период 01.02.2026-28.02.2026


Договор № 01/СК  
Дс От 27.12.24

наименование услуг	кратность
Дератизация	1 раз в месяц

Исполнитель: ООО «Альфадез»  
Заказчик: «Пивзавод-Марковский»  
Адрес: г. Маркс, ул. Зародная роща, 27

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ	2
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ	3
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	4
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)	5
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	6

**Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:**

Отчет составил:  
Биолог ООО  
«Альфадез»  Морозова В.С. Приказ №15 от 12.01.26  
факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

## АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

01.02.2026-28.02.2026

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице биолога Морозовой В.С. с одной стороны и

ООО «Пивзавод-Марковский» в лице представителя с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.02.2026-28.02.2026

были проведены работы по договору №

01/СК

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация территории			
Осмотр территории	КВ.М		35473
Контрольно истребительные устройства			
Итого средств учета в помещениях	3 контур	КИУ	55
Итого средств учета по периметру зданий	2 контур	У	29
Наименование применяемого ядовитого вещества, кг			
См журнал учета внесенных пестицидов			

### Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов У- универсальное долгодействующее устройство от грызунов (труба).

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2026-28.02.2026

№ п\п	Наименование	Дератизация		
<b>1. Площадь объекта</b>				
1.1	Общая площадь, кв.м	35473		
<b>2 Средства учета вредителей</b>				
2.1	Общее количество, шт	84		
2.2	Заселенные, шт.	0		
2.3	Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)	100,00		
<b>3. Методы обследования</b>				
3.1	Субъективная оценка		Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	
3.2	Объективная оценка		Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	
3.2.1	Итого средств учета в помещениях	3 контур	КИУ	55
3.2.2	Итого средств учета по периметру зданий	2 контур	У	29
<b>4. Оценка эффективности</b>				
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			Хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.			
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
<b>4. Интенсивность заражения при различных условиях:</b>				
4.1	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей		-	
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей			
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей			
4.2	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи		Отсутствует	
	При средней степени заражения: 5-10 особей			
	При высокой численности популяции: более 10 особей			
4.3	Низкая степень: до 10% пораженных приманок		Низкая	
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок			
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок			
<b>5. Рекомендации и дополнительные мероприятия</b>				
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.			
5.2	Увеличить количество КИУ на 2 контуре			
5.3	Проведение снегоуборочных работ на территории (2 контур)			

**ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ**

01.02.2026-28.02.2026

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Кол-во ловушек	Дата обхода
1	Кизельгуровый склад	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
2	Кислотное отделение	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
3	СИП-станция (справа)	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
4	СИП-станция (слева)	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
5	Подработка (у входа)	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
6	Подработка (противоп.стена)	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
7	Варочное отделение (центр.вход)	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
8	Операторская	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
9	Фильтрационное отделение (за фильтром)	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
10	Водоподготовка (центр.вход)	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
11	Водоподготовка (за компрессорами)	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
12	Электрощитовая	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
13	Комната для приема пищи	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
14	Дрожжевое отделение (справа)	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
15	Дрожжевое отделение (СТД)	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
16	ЦКТ (центр.вход)	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
17	Подсобное помещение технич.персонала	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
18	Санпропускник	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
19	ЦР (под лестницей)	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
20	СГПиТ (у операторской)	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
21	СГПиТ (отгрузочный док справа)	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
22	ЦР (центр.док слева)	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
23	Офис мехгруппы	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
24	Коридор мехгруппы	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
25	Атикс (у входа)	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
27	Новая котельная	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
28	Администрация подвал	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
29	Администрация склад	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
30	Кабинет директора	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
31	Кабинет ГИ	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
32	Пункт охраны (проходная)	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
33	Ремонтная зона яма	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
34	Гараж помещение	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
35	ПЭТ- выдув	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
36	Пункт охраны №2	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
37	ПЭТ выдув (за компрессором)	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
38	ПЭТ выдув (слева у стены)	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
39	Раздевалка(старое здание)	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
40	ЦМС 1(слева от входа)	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
41	ЦМС 1 (справа от входа)	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
42	Цмс 2 слева от входа	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
43	Цмс 2 справа от входа	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
44	Цмс 3 слева от входа	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
45	Цмс 3 справа от входа	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
46	ЦМС 3 прямо напротив входа	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
47	Комната приема пищи	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
48	Отделение приема	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
49	Отделение сушки	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
50	Склад под лесницей	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
51	Склад дальний правый угол	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
52	Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
53	Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
54	Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
55	Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
56	Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	1	10.02.2026
58	Периметр здания	2 контур защиты	У	29	10.02.2026

**ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ**

01.02.2026-28.02.2026

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№ КИУ/ко-во погрызов)	Наличие грызунов (№ КИУ)	Отсутствует (№КИУ)	Повреждено (№КИУ)	Замена/ установка (№КИУ)
Кизельгуровый склад	3 контур защиты	КИУ	1	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Кислотное отделение	3 контур защиты	КИУ	2	Пищевые	1	0	0	0	0	0
СИП-станция (справа)	3 контур защиты	КИУ	3	Пищевые	1	0	0	0	0	0
СИП-станция (слева)	3 контур защиты	КИУ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Подработка (у входа)	3 контур защиты	КИУ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Подработка (противоп.стена)	3 контур защиты	КИУ	6	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Варочное отделение (центр.вход)	3 контур защиты	КИУ	7	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Операторская	3 контур защиты	КИУ	8	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Фильтрационное отделение (за фильтром)	3 контур защиты	КИУ	9	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Водоподготовка (центр.вход)	3 контур защиты	КИУ	10	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Водоподготовка (за компрессорами)	3 контур защиты	КИУ	11	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Электрошитовая	3 контур защиты	КИУ	12	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Комната для приема пищи	3 контур защиты	КИУ	13	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Дрожжевое отделение (справа)	3 контур защиты	КИУ	14	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Дрожжевое отделение (СТД)	3 контур защиты	КИУ	15	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ЦКТ (центр.вход)	3 контур защиты	КИУ	16	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Подсобное помещение технич.персонала	3 контур защиты	КИУ	17	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Санпропускник	3 контур защиты	КИУ	18	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ЦР (под лестницей)	3 контур защиты	КИУ	19	Пищевые	1	0	0	0	0	0
СГПиТ (у операторской)	3 контур защиты	КИУ	20	Пищевые	1	0	0	0	0	0
СГПиТ (отгрузочный док справа)	3 контур защиты	КИУ	21	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ЦР (центр. док слева)	3 контур защиты	КИУ	22	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Офис мехгруппы	3 контур защиты	КИУ	23	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Коридор мехгруппы	3 контур защиты	КИУ	24	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Атикс (у входа)	3 контур защиты	КИУ	25	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Новая котельная	3 контур защиты	КИУ	27	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Администрация подвал	3 контур защиты	КИУ	28	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Администрация склад	3 контур защиты	КИУ	29	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Кабинет директора	3 контур защиты	КИУ	30	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Кабинет ГИ	3 контур защиты	КИУ	31	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Пункт охраны (проходная)	3 контур защиты	КИУ	32	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Ремонтная зона яма	3 контур защиты	КИУ	33	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Гараж помещение	3 контур защиты	КИУ	34	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ПЭТ- выдув	3 контур защиты	КИУ	35	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Пункт охраны №2	3 контур защиты	КИУ	36	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ПЭТ выдув (за компрессором)	3 контур защиты	КИУ	37	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ПЭТ выдув (слева у стены)	3 контур защиты	КИУ	38	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Раздевалка(старое здание)	3 контур защиты	КИУ	39	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ЦМС 1(слева от входа)	3 контур защиты	КИУ	40	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ЦМС 1 (справа от входа)	3 контур защиты	КИУ	41	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цмс 2 слева от входа	3 контур защиты	КИУ	42	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цмс 2 справа от входа	3 контур защиты	КИУ	43	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цмс 3 слева от входа	3 контур защиты	КИУ	44	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Цмс 3 справа от входа	3 контур защиты	КИУ	45	Пищевые	1	0	0	0	0	0
ЦМС 3 прямо напротив входа	3 контур защиты	КИУ	46	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Комната приема пищи	3 контур защиты	КИУ	47	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Отделение приема	3 контур защиты	КИУ	48	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Отделение сушки	3 контур защиты	КИУ	49	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Склад под лесницей	3 контур защиты	КИУ	50	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Склад дальний правый угол	3 контур защиты	КИУ	51	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	52	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	53	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	54	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	55	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Варочный цех	3 контур защиты	КИУ	56	Пищевые	1	0	0	0	0	0
Периметр здания	2 контур защиты	У	1-29	Непищевые	29	0	0	0	0	0
Итого средств учета в помещениях	3 контур		КИУ		55					
Итого средств учета по периметру зданий	2 контур		У		29					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						0				
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами							0			
Итого отсутствует КИУ								0		
Итого поврежденные КИУ									0	
Итого замена/установка КИУ										0

Состояние приманки 0-нет погрызов,1-единичные погрызы,3-съедена половина и более приманки.

## ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ( ПТИЦЫ)

01.02.2026-28.02.2026

Дата	Территория			Объекты
	Видовой состав			
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
10.02.26	0	0	1	
Итого:	0	0	1	


Дата	Помещения			Объекты
	Видовой состав			
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
10.02.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

### Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу УЗ.

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок янв-дек 2026г



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.

Увеличить количество КИУ на 2 контуре

Проведение снегоуборочных работ на территории (2 контур)