

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCAVC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № 24/06 от 01.06.24

Дератизация территории Пест контроль 38киу	4 раза в месяц
Дератизация помещений Пест контроль 60киу	4 раза в месяц
Дезинсекция помещений 4500кв.м	4 раза в месяц
Мониторинг и чистка ИЛ -4шт	4 раза в месяц
Влажная аэро дезинсекция 7000кв м	заявка
Барьерная территории	заявка/2р в год

период 01.02.2025-28.02.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: АО «Пензенский хлебзавод №4»
Адрес: г. Пенза ул. Металлистов д.4

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА ИНСЕКТОМОНИТОРОВ
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель АО «Пензенский
хлебзавод №4»

_____Агацкая Е.А.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

01.01.2025-31.01.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»

Заказчик: АО «Пензенский хлебзавод №4»

Адрес: Пензенская обл., Каменский район, г. Каменка, ул. Производственная, 80

Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и Заказчика, в лице специалиста Агацкой Е.А составили настоящий акт за период

01.01.2025-31.01.2025

были проведены работы по договору № 24/06 от 01.06.24

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация/дезинсекция помещений

Осмотр помещений	кв.м	7000
Установка клеевых ловушек	шт	96
Дератизация территории		
Осмотр территории	кв.м	8150

Наименование применяемого ядовитого вещества

Ратобор-брикет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.1254 0/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU.Д- RU.PA02.B.0279 1/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Великий воин гель	Диазинон 0,2%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.0332 6/23	л	См журнал учета внесенных пестицидов
Тамагавк	Тиаметоксам 10%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.491 17/23	л	См журнал учета внесенных пестицидов

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	65
Итого средств учета грызунов вдоль периметра зданий	2 контур защиты	КИУ	38
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	31
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	5
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур защиты	Ф	3

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых ИЛ — инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:

Биолог ООО
«Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель АО
«Пензенский
хлебзавод №4»

_____ Агацкая Е.А.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2025-28.02.2025

№ п/п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта					
1.1	Общая площадь, кв.м			8150	7000
2. Эффективность					
2.1	Общее количество средств учета, шт			103	39
2.2	Заселенные, шт.			2	0
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)			98,06	100,00
3. Методы обследования					
3.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест установки ИЛ наличия вредителей
3.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	65	-
3.2.2	Итого средств учета грызунов вдоль периметра зданий	2 контур защиты	КИУ	38	-
3.2.3	Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ	-	31
3.2.4	Итого средств учета летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ		5
3.2.5	Итого средств учета летающих насекомых	3 контур защиты	Ф		3
4. Используемые истребительные средства					
4.1	Родентицидные			Ратобор-брикет от грызунов (Бродифакум 0,005%) РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24	-
4.2	Инсектицидно-родентицидные			АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU.Д- RU.PA02.B.02791/21	АЛТ клей (Полибутилен 80,8%, полиизобутилен 9,6%) РОСС RU.Д- RU.PA02.B.02791/21
4.3	Инсектициды			-	Тамагавк.(Тиаметоксам 10%) РОСС RU Д- RU.PA01.B.49117/23
4.4	Инсектициды			-	Великий воин гель (инсектицид)Диазинон 0,2%РОСС RU Д- RU.PA01.B.03326/23
5. Оценка эффективности					
5.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			хорошая	хорошая
5.2	80 - 90% удовлетворительная.				
5.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				
6. Рекомендации и дополнительные мероприятия					
6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка ферромонновых ловушек и инсектоламп согласно нормам пест контроля. Проведение аэрозольной дезинсекции во всех помещениях. Своевременная чистка снега на территории.				

Составил:
Биолог ООО
«АльфаДез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель АО
«Пензенский
хлебзавод №4»

_____Агацкая Е.А.

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.02.2025-28.02.2025

№П/П	Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Дератизация/д езинсекция	Дератизация/д езинсекция	Дератизация/д езинсекция	Дезинсекция	Дератизация/д езинсекция
1	Экспедиция (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
2	БХМ (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
3	Склад №1 Сырье	3 контур защиты	КИУ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
4	Упаковочное отделение (2этаж)	3 контур защиты	КИУ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
5	Хранение хлеба (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
6	Печи (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
7	Хлебный участок (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
8	Батонный участок (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
9	Заквасочный участок (3 этаж)	3 контур защиты	КИУ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
10	Сухарный участок (3 этаж)	3 контур защиты	КИУ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
11	Кондитерский цех производство (1 ЭТАЖ)	3 контур защиты	КИУ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
12	Упаковка сухарей (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
13	Кондитерский цех производство (1 ЭТАЖ)	3 контур защиты	ИМ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
14	Печи (1 этаж)	3 контур защиты	ИМ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
15	Хлебный участок (2 этаж)	3 контур защиты	ИМ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
16	Экспедиция (1 этаж)	3 контур защиты	ИМ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
17	Упаковочное отделение (2этаж)	3 контур защиты	ИМ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
18	Хранение хлеба (1 этаж)	3 контур защиты	ИМ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
19	Упаковка сухарей (2 этаж)	3 контур защиты	ИМ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
20	Сухарный участок (3 этаж)	3 контур защиты	ИМ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
21	Заквасочный участок (3 этаж)	3 контур защиты	ИМ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
22	Батонный участок (2 этаж)	3 контур защиты	ИМ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
24	Хранение хлеба (1 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
25	Хлебный участок (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
26	Упаковка сухарей (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
27	Сухарный участок (3 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
28	Заквасочный участок (3 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
29	Периметр зданий	2 контур защиты	КИУ	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
30	БХМ (1 этаж)	3 контур защиты	Ф	05.02.25	13.02.25		19.02.25	26.02.25
31	Мелкодисперсионное орошение	7000	КВ.М	-		15.02.25		

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель АО «Пензенский хлебзавод №4»

_____ Агацкая Е.А.

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
01.02.2025-28.02.2025

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контроль ые точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы/з аселенные (№КИУ/ко л-во погрызов)	Наличие вредителей (№)	Повреждено (№)	Замена/ установка (№)
Экспедиция (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	7,8	Не пищевые	2	0	0	0	0
БХМ (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	16,17	Не пищевые	2	0	0	0	0
Склад №1 Сырье	3 контур защиты	КИУ	62-68	Не пищевые	7	0	0	0	0
Упаковочное отделение (2этаж)	3 контур защиты	КИУ	3-6	Не пищевые	4	0	0	0	0
Хранение хлеба (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	12,13,14	Не пищевые	3	0	0	0	0
Печи (1 этаж)	3 контур защиты	КИУ	9-10	Не пищевые	2	0	0	0	0
Хлебный участок (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	18,19	Не пищевые	2	0	0	0	0
Батонный участок (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	25,26,27	Не пищевые	3	0	0	0	0
Заквасочный участок (3 этаж)	3 контур защиты	КИУ	20,21,22	Не пищевые	3	0	0	0	0
Сухарный участок (3 этаж)	3 контур защиты	КИУ	29,31-38	Не пищевые	9	0	0	0	0
Кондитерский цех производство (1 ЭТАЖ)	3 контур защиты	КИУ	15,39-61	Не пищевые	24	0	0	0	0
Упаковка сухарей (2 этаж)	3 контур защиты	КИУ	1,2,23,24	Не пищевые	4	0	0	0	0
Кондитерский цех производство (1 ЭТАЖ)	3 контур защиты	ИМ	30,31	Не пищевые	2	0	0	0	замена приманки
Печи (1 этаж)	3 контур защиты	ИМ	1,2,3	Не пищевые	3	0	0	0	замена приманки
Хлебный участок (2 этаж)	3 контур защиты	ИМ	21-27	Не пищевые	7	0	0	0	замена приманки
Экспедиция (1 этаж)	3 контур защиты	ИМ	11	Не пищевые	1	0	0	0	замена приманки
Упаковочное отделение (2этаж)	3 контур защиты	ИМ	28,29	Не пищевые	2	0	0	0	замена приманки
Хранение хлеба (1 этаж)	3 контур защиты	ИМ	9-10	Не пищевые	2	0	0	0	замена приманки
Упаковка сухарей (2 этаж)	3 контур защиты	ИМ	8	Не пищевые	1	0	0	0	замена приманки
Сухарный участок (3 этаж)	3 контур защиты	ИМ	4,5,6,7	Не пищевые	4	0	0	0	замена приманки
Заквасочный участок (3 этаж)	3 контур защиты	ИМ	12-19	Не пищевые	8	0	0	0	замена приманки
Батонный участок (2 этаж)	3 контур защиты	ИМ	20	Не пищевые	1	0	0	0	замена приманки
Хранение хлеба (1 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	1	Не пищевые	1	0	0	0	чистка
Хлебный участок (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	2	Не пищевые	1	0	0	0	чистка
Упаковка сухарей (2 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	4	Не пищевые	1	0	0	0	чистка
Сухарный участок (3 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	3	Не пищевые	1	0	0	0	чистка
Заквасочный участок (3 этаж)	3 контур защиты	ИЛ	5	Не пищевые	1	0	0	0	чистка
Периметр зданий	2 контур защиты	КИУ	1-38	Пищевые	38	21/1,23/1	0	0	0
БХМ (1 этаж)	3 контур защиты	Ф	1-3	Пищевые	3	0	0	0	замена
Мелкодисперсионное орошение	3 контур защиты	КВ.М			7000				
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ			65				
Итого средств учета грызунов вдоль периметра зданий	2 контур защиты	КИУ			38				
Итого средств учета ползающих насекомых	3 контур защиты	ИМ			31				
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ			5				
Итого средств учета летающих насекомых	3 контур защиты	Ф			3				
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						2			
Количество клеевых ловушек с отловленными вредителями							0		
Итого поврежденные №								0	
Итого замена/установка №									0

Состояние приманки 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель АО
«Пензенский хлебзавод №4»


_____Агацкая Е.А.

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.02.2025-28.02.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	05.02.25			13.02.25			19.02.25			26.02.25		
			Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Хранение хлеба (1 этаж)	1	-	0	оч	-	0	оч	-	0	оч	-	0	оч
2	Хлебный участок (2 этаж)	2	-	0	оч	-	0	оч	-	0	оч	-	0	оч
3	Упаковка сухарей (2 этаж)	4	-	0	оч	-	0	оч	-	0	оч	-	0	оч
4	Сухарный участок (3 этаж)	3	-	0	оч	-	0	оч	-	0	оч	-	0	оч
5	Заквасочный участок (3 этаж)	5	-	0	оч	-	0	оч	-	0	оч	-	0	оч
Итого, шт		5		0			0			0			0	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
-	-	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	0
Мухи	0
Дрозофила	0
Бабочка	0
Осы	0
Итого:	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:

Представитель АО «Пензенский хлебзавод №4»

_____Агацкая Е.А.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.02.2025-28.02.2025

Территория				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
05.02.25	0	1	0	
13.02.25	1	0	0	
30.12.99	0	1	0	
26.02.25	1	0	0	
Итого:	2	2	0	

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
05.02.25	0	0	0	
13.02.25	0	0	0	
30.12.99	0	0	0	
26.02.25	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия	
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард	

Составил:
Биолог ООО «Альфадез» _____Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель АО
«Пензенский хлебзавод
№4» _____Агацкая Е.А.

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА ИНСЕКТОМОНИТОРОВ

01.02.2025-28.02.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	05.02.25						13.02.25						30.12.99						26.02.25					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Кондитерский цех производство (1 ЭТАЖ)	30,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Печи (1 этаж)	1,2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Хлебный участок (2 этаж)	21-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Экспедиция (1 этаж)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Упаковочное отделение (2этаж)	28,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Хранение хлеба (1 этаж)	9-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Упаковка сухарей (2 этаж)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Сушарный участок (3 этаж)	4,5,6,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Заквасочный участок (3 этаж)	12-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Батонный участок (2 этаж)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	тараканы	0
2	муравьи	0
3	сверчки	0
4	пауки	0
5	мокрицы	0
6	прочие насекомые	0
Итого:		0


Составил:
Биолог ООО «АльфаДез»

_____Морозова В.С.

Согласовано:
Представитель АО «Пензенский хлебзавод №4»

_____Агацкая Е.А.

График эффективности по дератизации и дезинсекции
Динамика оценки эффективности обработок за период январь - декабрь 25г



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка феромонных ловушек и инсектоламп согласно нормам пест конт
 Проведение аэрозольной дезинсекции во всех помещениях. Своевременная чистка снега на территории.

Составил:
 Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:
 Представитель АО «Пензенский хлебзавод №4»

_____ Агацкая Е.А.