

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап	Информация о сертификате
Организация ООО "Альфадез"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

Договор № 535 от 01.08.2023г

Дератизация/Дезинсекция 1 раз в неделю
КИУ от мышей- 136 шт
ИМ от ползающих- 45шт
Мониторинг и чистка ИЛ-8шт
Влажная аэрозольная дезинсекция- 5000кв.м

период 01.12.2025-31.12.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»
 Заказчик: Акционерное общество «Пензенский хлебзавод №2»
 Адрес: г.Пенза пр Победы д.42.

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ
ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ
СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Составил:
 Биолог ООО «Альфадез» _____ Морозова В.С.

Согласовано:
 Бактериолог
 АО «Пензенский хлебзавод №2» _____ /Ротанова Л.В.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2
	генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ХАССП ISO 22000:2005 НАССП

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	Акционерное общество «Пензенский хлебзавод №2»
Адрес:	г.Пенза пр Победы д.42.
Исполнитель, в лице биолога Морозовой В.С. и АО «Пензенский хлебзавод №2» , в лице специалиста Ротановой Л.В. составили настоящий акт за период	

01.12.2025-31.12.2025

были проведены работы по договору №

535 от 01.08.2023г

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений				
Осмотр помещений		кв.м	14400	
Установка клеевых ловушек		шт	47	
Дератизация территории				
Осмотр территории		кв.м	15000	
Наименование применяемого ядовитого вещества				
Ратобор-брюкет от грызунов	Бродифакум 0,005%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.12540/24	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Алт клей	Полибутилен 80,8%	РОСС RU Д- RU.PA02.B.02791/21	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Дезинсекция				
Осмотр помещений		кв.м	14400	
Мелкодисперсионное орошение		кв.м	5000	
Великий воин гель	Диазинон 0,2%	РОСС RU Д- RU.PA01.B.03326/23	кг	См журнал учета внесенных пестицидов
Тамагавк	(Тиаметоксам 10%)	РОСС RU Д- RU.PA01.B.49117/23	л	См журнал учета внесенных пестицидов
Контрольно истребительные устройства				
Итого средств учета от ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	45	
Итого средств учета от грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	47	
Итого средств учета от грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	49	
Итого средств учета от летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	8	
Итого средств учета от грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	40	

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Бактериолог

АО «Пензенский хлебзавод №2»

/Ротанова Л.В.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.12.2025-31.12.2025

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта			
1.1	Общая площадь, кв.м	14400	14400
2 Средства учета вредителей			
2.1	Общее количество средств учета, шт	136	53
2.2	Заселенные, шт.	1	0
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)	99,26	100,00
3. Методы обследования			
3.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.)	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
3.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест маркировки
3.2.1	Итого средств учета от ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	-
3.2.2	Итого средств учета от грызунов в помещениях	3 контур защиты	47
3.2.3	Итого средств учета от грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	49
3.2.4	Итого средств учета от летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	-
3.2.5	Итого средств учета от грызунов по периметру территории	1 контур защиты	40
4. Оценка эффективности			
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая
4.2	80 - 90% удовлетворительная.		
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная		
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия			
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Еженедельная профилактическая промывка канализации каустической содой.	_____	

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Бактериолог

АО «Пензенский хлебзавод №2»

_____ /Ротанова Л.В.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "Альфадез"	Сер. номер: 0624F-69000F-GADCAEBC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.12.2025-31.12.2025

№П/П	Месторасположение	Тип ловушки	дегратизация/дезинсекция	дегратизация/дезинсекция	дегратизация/дезинсекция	дегратизация/дезинсекция
1	Цех №1 Секция 1 (1 ЭТАЖ)	3 контур	киу	03.12.25	-	24.12.25
2	Цех №1 Секция 1Склад (1 ЭТАЖ)	3 контур	киу	03.12.25	-	24.12.25
3	Цех №1 Секция 1БХМ (1 ЭТАЖ)	3 контур	киу	03.12.25	-	24.12.25
4	Производственные склады Цех №1 Секция 1, Холод №2 (1ЭТАЖ)	3 контур	киу	03.12.25	-	24.12.25
5	Производственные склады Цех №1 Секция 1 Склад (1ЭТАЖ)	3 контур	киу	03.12.25	-	24.12.25
6	Производственные склады Цех №1 Секция 1 БХМ цеха №2 (1ЭТАЖ)	3 контур	киу	03.12.25	-	24.12.25
7	Цех №1 Секция 1 Помещение рядом с экспедицией (1 ЭТАЖ)	3 контур	киу	03.12.25	-	24.12.25
8	Производственные склады Цех №1 Секция 1 Примыкание (1 ЭТАЖ)	3 контур	киу	03.12.25	-	24.12.25
9	#ССЫЛ!	3 контур	киу	03.12.25	-	24.12.25
10	Цех №3	3 контур	киу	03.12.25	-	24.12.25
11	БХМ 4 этаж	3 контур	киу	03.12.25	-	24.12.25
12	Участок приготовления Кукурузных палочек	3 контур	киу	03.12.25	-	24.12.25
13	Цех №1 Секция 1 (1 ЭТАЖ)	3 контур	ил	03.12.25	-	24.12.25
14	Производственные склады Секция 1 (1ЭТАЖ)	3 контур	ил	03.12.25	-	24.12.25
15	Цех №1 Секция 1 Помещение рядом с экспедицией (1 ЭТАЖ)	3 контур	ил	03.12.25	-	24.12.25
16	ЦЕХ №2 (2 ЭТАЖ)	3 контур	ил	03.12.25	-	24.12.25
17	Цех №3 Тестомесное (3 этаж)	3 контур	ил	03.12.25	-	24.12.25
18	Цех №4 МЕЛКОШТУЧКИ (4 ЭТАЖ)	3 контур	ил	03.12.25	-	24.12.25
19	Цех №1 Секция 1 (1 ЭТАЖ)	3 контур	киу	03.12.25	-	24.12.25
20	Цех №2(2 ЭТАЖ)	3 контур	киу	03.12.25	-	24.12.25
21	Цех №3 Тестомесное (3 ЭТАЖ)	3 контур	киу	03.12.25	-	24.12.25
22	Цех №3 Бисквитное отделение	3 контур	киу	03.12.25	-	24.12.25
23	Цех №3 Лаборатория	3 контур	киу	03.12.25	-	24.12.25
24	Цех №3 Варочное отделение	3 контур	киу	03.12.25	-	24.12.25
25	Цех №3	3 контур	киу	03.12.25	-	24.12.25
26	Цех №4 Моечное (4 ЭТАЖ)	3 контур	киу	03.12.25	-	24.12.25
27	Цех №4 Помещение рядом с лестницей (4 ЭТАЖ)	#ССЫЛ!	#ССЫЛ!	03.12.25	-	24.12.25
28	Цех №4 МЕЛКОШТУЧКИ (4 ЭТАЖ)	3 контур	киу	03.12.25	-	24.12.25
29	АБК Женская раздевалка	3 контур	киу	03.12.25	-	24.12.25
30	АБК Мужская раздевалка	3 контур	киу	03.12.25	-	24.12.25
31	Цех №1 Секция 1 Столовая (1 ЭТАЖ)	3 контур	ил	03.12.25	-	24.12.25
32	Периметр цеха №1	3 контур	ил	03.12.25	-	24.12.25
33	Периметр БХМ Цеха №1	3 контур	ил	03.12.25	-	24.12.25
34	Периметра склада региональной продукции	3 контур	ил	03.12.25	-	24.12.25
35	Периметр солерастворный узел	3 контур	ил	03.12.25	-	24.12.25
36	Периметр участка выгрузки продукции	3 контур	ил	03.12.25	-	24.12.25
37	Периметр СГП	3 контур	им	03.12.25	-	24.12.25
38	Периметр склада сырья	3 контур	им	03.12.25	-	24.12.25
39	Периметр АБК	3 контур	им	03.12.25	-	24.12.25
40	Периметр территории	3 контур	им	03.12.25	-	24.12.25
41	Профилактическое мелкодисперсионное распыление	2500	кв.м	-	05.12.25	-
						30.12.25

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Бактериолог

АО «Пензенский хлебзавод №2»

/Ротанова Л.В.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA8C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.12.2025-31.12.2025

Месторасположение	Контрольные точки (№)	контур защиты	Пищевые/ не пищевые	Тип СУВ	Кол-во ловушек	Состояние приманки №КИУ/кол-во погрызов	Наличие вредителя (№КИУ/ИЛ)	Повреждено (№КИУ/ИЛ)	Замена/ установка (№КИУ/ИЛ)
Цех №1 Секция 1 (1 ЭТАЖ)	1-5,8,9,12-24	3 контур	Пищевые	КИУ	20	0	-	-	-
Цех №1 Секция 1Склад (1 ЭТАЖ)	6,7	3 контур	Пищевые	КИУ	2	0	-	-	-
Цех №1 Секция 1БХМ (1 ЭТАЖ)	10,11	3 контур	Пищевые	КИУ	2	0	-	-	-
Производственные склады Цех №1 Секция 1, Холод №2 (1ЭТАЖ)	74,75	3 контур	Пищевые	КИУ	2	0	-	-	-
Производственные склады Цех №1 Секция 1 Склад (1ЭТАЖ)	72,73	3 контур	Пищевые	КИУ	2	0	-	-	-
Производственные склады Цех №1 Секция 1 БХМ цеха №2 (1ЭТАЖ)	70,71	3 контур	Пищевые	КИУ	2	0	-	-	-
Цех №1 Секция 1 Помещение рядом с экспедицией (1 ЭТАЖ)	63,64	3 контур	Пищевые	КИУ	2	0	-	-	-
Производственные склады Цех №1 Секция 1 Примыкание (1 ЭТАЖ)	65,66,69	3 контур	Пищевые	КИУ	3	0	-	-	-
Цех №3	25-27	3 контур	Пищевые	КИУ	3	0	-	-	-
БХМ 4 этаж	28,29	3 контур	Пищевые	КИУ	2	0	-	-	-
Участок приготовления Кукурузных палочек	30-36	3 контур	Пищевые	КИУ	7	0	-	-	-
Цех №1 Секция 1 (1 ЭТАЖ)	1,2,3	3 контур	Пищевые	ИЛ	3	0	-	-	чистка
Производственные склады Секция 1 (1ЭТАЖ)	4	3 контур	Пищевые	ИЛ	1	0	-	-	чистка
Цех №1 Секция 1 Помещение рядом с экспедицией (1 ЭТАЖ)	5	3 контур	Пищевые	ИЛ	1	0	-	-	чистка
Цех №2 (2 ЭТАЖ)	7	3 контур	Пищевые	ИЛ	1	0	-	-	чистка
Цех №3 Тестомесное (3 этаж)	8	3 контур	Пищевые	ИЛ	1	0	-	-	чистка
Цех №4 МЕЛКОШУТЧИКИ (4 ЭТАЖ)	6	3 контур	Пищевые	ИЛ	1	0	-	-	чистка
Цех №1 Секция 1 (1 ЭТАЖ)	4,5,6,8,9,19,20,21,22,23,33-40	3 контур	Пищевые	ИМ	18	0	-	-	Замена приманки /клеевой основы
Цех №2(2 ЭТАЖ)	7,10,13,15,16	3 контур	Пищевые	ИМ	5	0	-	-	Замена приманки /клеевой основы
Цех №3 Тестомесное (3 ЭТАЖ)	17,18	3 контур	Пищевые	ИМ	2	0	-	-	Замена приманки /клеевой основы
Цех №3 Бисквитное отделение	14	3 контур	Пищевые	ИМ	1	0	-	-	Замена приманки /клеевой основы
Цех №3 Лаборатория	24,25	3 контур	Пищевые	ИМ	2	0	-	-	Замена приманки /клеевой основы
Цех №3 Варочное отделение	31,32	3 контур	Пищевые	ИМ	2	0	-	-	Замена приманки /клеевой основы
Цех №3	26-30	3 контур	Пищевые	ИМ	5	0	-	-	Замена приманки /клеевой основы
Цех №4 Моечное (4 ЭТАЖ)	12	3 контур	Пищевые	ИМ	1	0	-	-	Замена приманки /клеевой основы
Цех №4 Помещение рядом с лестницей (4 ЭТАЖ)	11	3 контур	Пищевые	ИМ	1	0	-	-	Замена приманки /клеевой основы
Цех №4 МЕЛКОШУТЧИКИ (4 ЭТАЖ)	41-45	3 контур	Пищевые	ИМ	5	0	-	-	Замена приманки /клеевой основы
АБК Женская раздевалка	3	3 контур	Не пищевые	ИМ	1	0	-	-	Замена приманки /клеевой основы
АБК Мужская раздевалка	2	3 контур	Не пищевые	ИМ	1	0	-	-	Замена приманки /клеевой основы
Цех №1 Секция 1 Столовая (1 ЭТАЖ)	1	3 контур	Пищевые	ИМ	1	0	-	-	Замена приманки /клеевой основы
Периметр цеха №1	1-7	2 контур	Не пищевые	КИУ	7	0	-	-	-
Периметр БХМ Цеха №1	8-11,15	2 контур	Не пищевые	КИУ	5	0	-	-	-
Периметра склада региональной продукции	12-14,16,17,37-45,19-21	2 контур	Не пищевые	КИУ	17	0	-	-	-
Периметр солерастроенный узел	18	2 контур	Не пищевые	КИУ	1	0	-	-	-
Периметр участка выгрузки продукции	67,68	2 контур	Не пищевые	КИУ	2	0	-	-	-
Периметр СГП	48-51	2 контур	Не пищевые	КИУ	4	0	-	-	-
Периметр склада сырья	31,30,28,29,27,26,57,58	2 контур	Не пищевые	КИУ	8	0	-	-	-
Периметр АБК	32-36	2 контур	Не пищевые	КИУ	5	0	-	-	-
Периметр территории	1-40	1 контур	Не пищевые	КИУ	40	4/1	-	-	-
Профилактическое мелкодисперсионное распыление	кв.м	-	Пищевые		2500				
Итого средств учета от ползающих насекомых в помещениях		3 контур защиты	ИМ	45			1		
Итого средств учета от грызунов в помещениях		3 контур защиты	КИУ	47					
Итого средств учета от грызунов по периметру зданий		2 контур защиты	КИУ	49					
Итого средств учета от летающих насекомых в помещениях		3 контур защиты	ИЛ	8					
Итого средств учета от грызунов по периметру территории		1 контур защиты	КИУ	40					
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						1			
Итого заселенные							0		
Итого поврежденные средства учета								0	
Итого замена/установка/чистка								0	

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена и более приманки

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:

Бактериолог

АО «Пензенский хлебзавод №2»

/Ротанова Л.В.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06С4Ф-69000-6ADCA8C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.12.2025-31.12.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицид ных ламп	03.12.25			24.12.25		
			Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Цех №1 Секция 1 (1 ЭТАЖ)	1,2,3	-	0	0ч	-	0	0ч
2	Производственные склады Секция 1 (1ЭТАЖ)	4	-	0	0ч	-	0	0ч
3	Цех №1 Секция 1 Помещение рядом с экспедицией (1 ЭТАЖ)	5	-	0	0ч	-	0	0ч
4	ЦЕХ №2 (2 ЭТАЖ)	7	-	0	0ч	-	0	0ч
5	Цех №3 Тестомесное (3 этаж)	8	-	0	0ч	-	0	0ч
6	Цех №4 МЕЛКОШТУЧКИ (4 ЭТАЖ)	6	-	0	0ч	-	0	0ч
Итого, шт		8		0			0	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектолампы	Мошки, комары	Мухи	Дрозофилы	Бабочки	Осы
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во
Летающие насекомые	
Мошки	0
Мухи	0
Дрозофилы	0
Бабочка	0
Осы	0
Итого:	0

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Бактериолог

АО «Пензенский хлебзавод №2»

_____ /Ротанова Л.В.

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.12.2025-31.12.2025

Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробы	др.виды птиц	
03.12.25				1
-	-	-	-	
24.12.25	1	0	0	
-	-	-	-	
Итого:	1	0	1	

Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробы	др.виды птиц	
03.12.25				0
-	0	0	0	
24.12.25	0	0	0	
-	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Гард

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Бактериолог

АО «Пензенский хлебзавод №2»

_____ /Ротанова Л.В.

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап	Информация о сертификате
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06CAF69D000F64DCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ ПО ПОЛЗАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.12.2025-31.12.2025

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто- монитора	03.12.25					24.12.25						
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Цех №1 Секция 1 (1 ЭТАЖ)	4,5,6,8,9,19,20,21,2 2,23,33-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Цех №2(2 ЭТАЖ)	7,10,13,15,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Цех №3 Тестомесное (3 ЭТАЖ)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Цех №3 Бисквитное отделение	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Цех №3 Лаборатория	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Цех №3 Варочное отделение	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Цех №3	26-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Цех №4 Моечное (4 ЭТАЖ)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Цех №4 Помещение рядом с лестницей (4 ЭТАЖ)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Цех №4 МЕЛКОШТУЧКИ (4 ЭТАЖ)	41-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	АБК Женская раздевалка	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	АБК Мужская раздевалка	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Цех №1 Секция 1 Столовая (1 ЭТАЖ)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	<u>тараканы</u>	0
2	<u>муравьи</u>	0
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	0
5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	0
Итого:		0

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

Морозова В.С.

Согласовано:


Бактериолог

АО «Пензенский хлебзавод №2»

/Ротанова Л.В.

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок январь-декабрь 2025г



Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета. Еженедельная профилактическая промывка канализации каустической содой.

Составил:

Биолог ООО «Альфадез»

_____ Морозова В.С.

Согласовано:

Бактериолог

АО «Пензенский хлебзавод №2»

_____ /Ротанова Л.В.