

Наименование ПП

ООО "Русагро-Саратов"

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной  
организации  
ООО «Альфад»  
наименование организации  
Супрунова Ю. В.  
ФИО  
Январь 2026 год

ООО "Русагро-Саратов"

работ по пест-

Объект пест-контроля	2026 год											
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
пест-контроля	пест-контроля	пест-контроля	пест-контроля	пест-контроля	пест-контроля	пест-контроля	пест-контроля	пест-контроля	пест-контроля	пест-контроля	пест-контроля	пест-контроля
пест-контроля	пест-контроля	пест-контроля	пест-контроля	пест-контроля	пест-контроля	пест-контроля	пест-контроля	пест-контроля	пест-контроля	пест-контроля	пест-контроля	пест-контроля
КИУ I-ый и II-ой контур защиты 2 раза в 30 дней	13.01.26	13.01.26	10.02.26	10.03.26	07.04.26	05.05.26	09.06.26	07.07.26	04.08.26	03.09.26	05.10.26	05.11.26
	27.01.26	27.01.26	24.02.26	24.03.26	21.04.26	19.05.26	23.06.26	21.07.26	18.08.26	17.09.26	19.10.26	19.11.26
КИУ III-ий контур защиты 1 раз 30 дней	19.01.26	19.01.26	17.02.26	17.03.26	17.04.26	15.05.26	16.06.26	16.07.26	14.08.26	15.09.26	17.10.26	17.11.26
КИУ III-ий контур защиты 1 раз 7 дней	12.01.26	12.01.26	06.02.26	05.03.26	03.04.26	06.05.26	03.06.26	02.07.26	03.08.26	04.09.26	02.10.26	05.11.26
	16.01.26	16.01.26	13.02.26	12.03.26	10.04.26	13.05.26	10.06.26	09.07.26	08.08.26	11.09.26	09.10.26	12.11.26
	23.01.26	23.01.26	20.02.26	19.03.26	17.04.26	20.05.26	17.06.26	16.07.26	14.08.26	18.09.26	16.10.26	19.11.26
	30.01.26	30.01.26	27.02.26	26.03.26	24.04.26	27.05.26	24.06.26	23.07.26	24.08.26	25.09.26	23.10.26	26.11.26
КИУ III-ий контур защиты 1 раз 14 дней	13.01.26	13.01.26	10.02.26	10.03.26	07.04.26	05.05.26	09.06.26	07.07.26	04.08.26	03.09.26	05.10.26	05.11.26
	27.01.26	27.01.26	24.02.26	24.03.26	21.04.26	19.05.26	23.06.26	21.07.26	18.08.26	17.09.26	19.10.26	19.11.26
UV ловушки для летающих насекомых 1 раз в 14 дней	13.01.26	13.01.26	10.02.26	10.03.26	07.04.26	05.05.26	09.06.26	07.07.26	04.08.26	03.09.26	05.10.26	05.11.26
	27.01.26	27.01.26	24.02.26	24.03.26	21.04.26	19.05.26	23.06.26	21.07.26	18.08.26	17.09.26	19.10.26	19.11.26
UV ловушки для летающих насекомых 1 раз в 7 дней	12.01.26	12.01.26	06.02.26	05.03.26	03.04.26	06.05.26	03.06.26	02.07.26	03.08.26	04.09.26	02.10.26	05.11.26
	16.01.26	16.01.26	13.02.26	12.03.26	10.04.26	13.05.26	10.06.26	09.07.26	10.08.26	11.09.26	09.10.26	12.11.26
	23.01.26	23.01.26	20.02.26	19.03.26	17.04.26	20.05.26	17.06.26	16.07.26	14.08.26	18.09.26	16.10.26	19.11.26
	30.01.26	30.01.26	27.02.26	26.03.26	24.04.26	27.05.26	24.06.26	23.07.26	24.08.26	25.09.26	23.10.26	26.11.26
Ловушки для ползающих насекомых 1 раз в 7 дней	12.01.26	12.01.26	06.02.26	05.03.26	03.04.26	06.05.26	03.06.26	02.07.26	03.08.26	04.09.26	02.10.26	05.11.26
	16.01.26	16.01.26	13.02.26	12.03.26	10.04.26	13.05.26	10.06.26	09.07.26	10.08.26	11.09.26	09.10.26	12.11.26
	23.01.26	23.01.26	20.02.26	19.03.26	17.04.26	20.05.26	17.06.26	16.07.26	14.08.26	18.09.26	16.10.26	19.11.26
	30.01.26	30.01.26	27.02.26	26.03.26	24.04.26	27.05.26	24.06.26	23.07.26	24.08.26	25.09.26	23.10.26	26.11.26
Ловушки для ползающих насекомых 1 раз в 14 дней	13.01.26	13.01.26	10.02.26	10.03.26	07.04.26	05.05.26	09.06.26	07.07.26	04.08.26	03.09.26	05.10.26	05.11.26
	27.01.26	27.01.26	24.02.26	24.03.26	21.04.26	19.05.26	23.06.26	21.07.26	18.08.26	17.09.26	19.10.26	19.11.26
КИУ III-ий контур защиты 1 раз 30 дней	19.01.26	19.01.26	17.02.26	17.03.26	17.04.26	15.05.26	16.06.26	16.07.26	14.08.26	15.09.26	17.10.26	17.11.26
	27.01.26	27.01.26	24.02.26	24.03.26	21.04.26	19.05.26	23.06.26	21.07.26	18.08.26	17.09.26	19.10.26	17.11.26

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:  
Биолог ООО «Альфад»

Морозова В.С. Приказ №15 от 12.01.26

Электронный документ подписан через ЛЭП СПК Капуя Астраханской области  
Приложение к документу  
Файл: Уведомление о выдаче электронной подписи  
Приложение к документу Уведомление о выдаче электронной подписи  
Приложение к документу Уведомление о выдаче электронной подписи

Ф 03-2022 ПР МЖБН 05-08  
УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель подрядной  
организации  
ООО «Альфадез»

наименование организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Январь 2026 год

**Перечень целевых видов вредителей на производственной площадке**

Группа	Отряд	Семейство	Некоторые представители
Грызуны			
Грызуны	Млекопитающие	Myomorpha	песчанковые, мышиные, полевка обыкновенная, крыса рыжая, серая пасюк
Летающие насекомые			
Настоящие мухи	Diptera (двукрылые)	Muscidae	комнатная муха, базарная муха, осенняя жигалка
Дрозофилы	Diptera (двукрылые)	Drosophilidae	обыкновенная дрозофила
Падальные мухи	Diptera (двукрылые)	Calliphoridae	падальные мухи
Серые мясные	Diptera (двукрылые)	Sarcophagidae	вольфартова муха
Ползающие насекомые			
Тараканы	Blattodea (Таракановые)	Blattellidae	рыжий таракан, чёрный таракан, американский таракан
Муравьи	Нимфоптера (Перепончатокрылые)	Formicidae	рыжий домовой муравей, чёрный садовый муравей
Птицы			
Голуби	Голубеобразные	Голубиные	сизый голубь
Воробьи	воробьинообразные	Воробьиные	Короткопалые воробьи Снежные вьюрки Настоящие воробьи Каменные воробьи

Согласовано:

инженер по СМК

ФИО

Подпись

Дата

Наименование ПП

ООО "Русагро-Саратов"

Ф 02-2022 ПР МЖБН 05-08

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной  
организации

ООО «Альфадез»

наименование организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Январь

2026 год

**Перечень средств для дератизации и дезинсекции (в т.ч. пестицидов),  
утвержденных для использования на производственной площадке**

Наименование средства	Состав	Вид вредителя, на которого направлено действие средства	Способ применения	Используемый контур защиты
Котофей клей	Полибутилен 80,8%, полизобутилен 9,6%	Синантропные грызуны	Распределение клея на поверхность картонной или любой другой подложки для отлова	3
Ратобор брикет	Бродифакум 0,005%	Синантропные грызуны	Размещение в контрольно измерительных устройствах	1,2
Фаворит В.К.Э.	альфациперметрин 10,0%, тетраметрин 1,5%	Синантропные насекомые	Средства в форме концентратов эмульсии, супспензий, суспоэмульсий; смачивающихся, водорастворимых. Гибель насекомых при подсадке на впитывающую поверхность при учете через 24 часа, % - не менее 80	3
Великий воин гель	Диазинон 0,2%	Синантропные насекомые	Нанесение на подложки инсектомониторы, щели, места обнаружения и возможного обитания	3

Согласовано:

инженер по СМК

ФИО

Подпись

Дата

ООО "Русагро-Саратов"

Ф 04-2022 ПР МЖБН 05-08

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной

организации

ООО «Альфадэз»

наименование организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Январь 2026 год

**Анализ потенциально-возможных вредителей и средств борьбы с ними**

Объект пест-контроля	Система мониторинга	Периодичность мониторинга	Применяемые средства	Записи
грызуны	1 контур	1 раз в 14 дней	Ратобор-брикет	ЧЛ
грызуны	2 контур	1 раз в 14 дней	Ратобор-брикет	ЧЛ
грызуны	3 контур	1 раз в 30 дней	Котофей Клей	ЧЛ
грызуны	3 контур	1 раз в 14 дней	Котофей Клей	ЧЛ
грызуны	3 контур	1 раз в 7 дней	Котофей Клей	ЧЛ
ползающие насекомые	3 контур	1 раз в 7 дней	Великий-воин	ЧЛ
ползающие насекомые	3 контур	1 раз в 14 дней	Великий-воин	ЧЛ
ползающие насекомые	3 контур	1 раз в 30 дней	Великий-воин	ЧЛ
летающие насекомые	ИЛ	1 раз в 7 дней		ЧЛ
летающие насекомые	ИЛ	1 раз в 14 дней		ЧЛ
летающие насекомые	ИЛ	1 раз в 14 дней		ЧЛ

Согласовано:  
инженер по СМК

Ситкова И.Л.

ФИО

Подпись

Дата

ООО "Русагро-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ  
для КИУ с приманкой на территории**

Месторасположение	№ к и у / у д д у	дата/ время	13.01.26	дата/ время	27.01.26
		Вид вредителя	грызуны	Вид вредителя	грызуны
		Название приманки	Ратобор	Название приманки	Ратобор
		Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр	Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр
		Название ядовитого вещества	Бродифакум	Название ядовитого вещества	Бродифакум
		Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%	Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%
		Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг	Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг
		Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки		Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки	
		Мониторинг	Действия	Мониторинг	Действия
Администрация (Заводоуправление №2)	У забора	1	+	ЗП	+
	У забора	2	+	ЗП	+
Рафинационное производство (газовый участок)	У забора	121	+	ЗП	+
	У забора	122	+	ЗП	+
	У забора	123	+	ЗП	+
Механический цех	У опоры трубопровода	98	+	ЗП	+
	У здания	99	+	ЗП	+
Маргариновый комплекс (старый цех) и склады съема	Со стороны входа в жироловушку	3	+	ЗП	+
	У здания	4	+	ЗП	+
	У здания	5	+	ЗП	+
	У здания	6	+	ЗП	+
	У здания	472	+	ЗП	+
	У здания	471	+	ЗП	+
	У здания	53	+	ЗП	+
	У здания	54	+	ЗП	+
	У здания	55	+	ЗП	+
	У здания	56	+	ЗП	+
	У здания	57	+	ЗП	+
	У здания	710	+	ЗП	+
	У здания	708	+	ЗП	+
	У здания	58	+	ЗП	+
	У здания	59	+	ЗП	+
	У здания	60	+	ЗП	+
	У здания	62	+	ЗП	+
	У здания	63	+	ЗП	+
	У здания	64	+	ЗП	+
	У здания	65	+	ЗП	+
	У здания	66	+	ЗП	+
	У здания	67	+	ЗП	+
	У здания	68	+	ЗП	+
	На газоне напротив весовой	69	+	ЗП	+
Маргариновый комплекс	У стены рядом с винтовой лестницей	70	+	ЗП	+
	У здания	70	+	ЗП	+
	У здания	51	+	ЗП	+
	У стены со стороны ж.д.	71	+	ЗП	+
	У стены склада маргарина	72	+	ЗП	+
	У забора	635	+	ЗП	+
	У здания	699	+	ЗП	+
	У здания	652	+	ЗП	+

ООО "Русагро-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ  
для КИУ с приманкой на территории**

Месторасположение	к и у / у д у	№	дата/ время	13.01.26	дата/ время	27.01.26
			<b>Вид вредителя</b>	грызуны	<b>Вид вредителя</b>	грызуны
			Название приманки	Ратобор	Название приманки	Ратобор
			Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр	Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр
			Название ядовитого вещества	Бродифакум	Название ядовитого вещества	Бродифакум
			Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%	Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%
			Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг	Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг
			<i>Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки</i>	<i>Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки</i>		
			<b>Мониторинг</b>	<b>Действия</b>	<b>Мониторинг</b>	<b>Действия</b>
(новый цех) и склады съема	У здания	73	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	69	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	60	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	68	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	53	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	77	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	74	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	75	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	76	+	ЗП	+	ЗП
Участок Рафинации ( старый цех )	У здания	100	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	101	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	102	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	103	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	104	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	105	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	106	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	107	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	108	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	109	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	110	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	111	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	112	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	113	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	114	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	115	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	116	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	117	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	38	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	39	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	40	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	41	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	42	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	43	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	44	+	ЗП	+	ЗП
Участок гидрогенизации и дезодорации	У здания	799	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	800	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	85	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	84	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	801	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	802	+	ЗП	+	ЗП
Участок гидрогенизации и дезодорации	У ворот	83	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	37	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	90	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	795	+	ЗП	+	ЗП
Участок гидрогенизации и дезодорации	У здания	89	+	ЗП	+	ЗП

ООО "Русагро-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ  
для КИУ с приманкой на территории**

Месторасположение	к и у / у д д у	№	дата/ время	13.01.26	дата/ время	27.01.26
			<b>Вид вредителя</b>	грызуны	<b>Вид вредителя</b>	грызуны
			Название приманки	Ратобор	Название приманки	Ратобор
			Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр	Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр
			Название ядовитого вещества	Бродифакум	Название ядовитого вещества	Бродифакум
			Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%	Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%
			Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг	Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг
			<i>Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки</i>		<i>Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки</i>	
			<b>Мониторинг</b>	<b>Действия</b>	<b>Мониторинг</b>	<b>Действия</b>
Гидрогенезации и дезодорации Д -500	У здания	797	П	ЗП	+	ЗП
	У здания	798	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	796	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	93	+	ЗП	+	ЗП
Склад съема маргарина	У здания	476	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	475	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	473	+	ЗП	+	ЗП
Участок гидрогенезации и дезодорации Д -400	У здания	81	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	792	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	44	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	43	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	793	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	42	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	41	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	791	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	82	+	ЗП	+	ЗП
Участок рафинации (участок сухого льда и углекислоты)	У здания	120				
			+	ЗП	+	ЗП
Участок Рафинации (новый)	У здания	81	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	82	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	83	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	84	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	85	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	86	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	87	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	88	П	ЗП	+	ЗП
	У здания	89	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	90	+	ЗП	+	ЗП
Насосно-компрессорный участок, прачечная	У здания	119				
			+	ЗП	+	ЗП
Зарядная станция, склад 10/1, 10/2	У забора	16	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	10	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	11	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	15	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	14	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	13	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	12	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	636	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	637	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	815	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	816	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	877	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	817	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	820	+	ЗП	+	ЗП

ООО "Русагро-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ  
для КИУ с приманкой на территории**

Месторасположение к и у / у д д у	№	дата/ время	13.01.26	дата/ время	27.01.26
		Вид вредителя	грызуны	Вид вредителя	грызуны
		Название приманки	Ратобор	Название приманки	Ратобор
		Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр	Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр
		Название ядовитого вещества	Бродифакум	Название ядовитого вещества	Бродифакум
		Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%	Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%
		Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг	Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг
		Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки		Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки	
		Мониторинг	Действия	Мониторинг	Действия
		+	ЗП	+	ЗП
Маинензный комплекс	У здания	819	+	ЗП	+
	У здания	818	+	ЗП	+
	У здания	22	+	ЗП	+
	У здания	811	+	ЗП	+
	У здания	812	+	ЗП	+
	У здания	813	+	ЗП	+
	У здания	814	+	ЗП	+
	У здания	20	+	ЗП	+
	У здания	26	+	ЗП	+
	У здания	725	+	ЗП	+
	У здания	726	+	ЗП	+
	У здания	727	+	ЗП	+
	У здания	728	+	ЗП	+
	У здания	719	+	ЗП	+
Маслобаковый комплекс	У здания	730	П	ЗП	+
	У здания	724	+	ЗП	+
	У здания	722	+	ЗП	+
	У здания	729	+	ЗП	+
	У здания	27	+	ЗП	+
	У здания	28	+	ЗП	+
	У здания	29	+	ЗП	+
	У здания	30	+	ЗП	+
	У здания	32	+	ЗП	+
	У забора	47	+	ЗП	+
	У забора	48	+	ЗП	+
	У забора	24	+	ЗП	+
	У забора	25	+	ЗП	+
Баковое хозяйство	У забора	31	+	ЗП	+
	У забора	33	+	ЗП	+
	У забора	34	+	ЗП	+
	У забора	35	+	ЗП	+
	У забора	91	+	ЗП	+
	У забора	93	+	ЗП	+
	У здания	94	+	ЗП	+
Склад № 11	У здания	95	+	ЗП	+
	У ворот	469	+	ЗП	+
	У ворот	463	+	ЗП	+
	У ворот	464	+	ЗП	+
	У здания	96	+	ЗП	+
	У ворот	470	+	ЗП	+
	У ворот	836	+	ЗП	П

ООО "Русагро-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ  
для КИУ с приманкой на территории**

Месторасположение	№ к и у /у д д у	дата/ время	13.01.26	дата/ время	27.01.26	
			Вид вредителя		Вид вредителя	
			грызуны		грызуны	
			Название приманки		Название приманки	
			Ратобор		Ратобор	
			Тип применения приманки, вес		Тип применения приманки, вес	
			Брикет, 10гр		Брикет, 10гр	
			Название ядовитого вещества		Название ядовитого вещества	
			Бродифакум		Бродифакум	
			Концентрация ядовитого вещества		Концентрация ядовитого вещества	
			0,0 0 5%		0,0 0 5%	
			Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета х кол-во мышеловок)		Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета х кол-во мышеловок)	
			2,6кг		2,6кг	
			Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки		Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки	
			Мониторинг	Действия	Мониторинг	Действия
	У ворот	837	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	838	+	ЗП	+	ЗП
Электроподстанция	У здания	118	+	ЗП	+	ЗП
Склад 3/1	У забора	17	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 13	У ворот	627	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	628	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	630	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	629	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 1/1	У здания	45	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	46	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 18	У здания	73	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	78	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	79	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	80	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	45	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	555	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	44	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 4	У здания	779	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	759	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	758	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	774	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	775	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	776	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	777	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	778	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 17	У здания	55	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	56	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	57	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	62	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	471	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 17/1 майонезный комплекс	У ворот	815	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	637	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	636	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	20	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 7	У здания	768	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	599	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	598	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	760	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	761	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	762	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	771	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	770	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	769	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	21	+	ЗП	+	ЗП

ООО "Русагро-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ  
для КИУ с приманкой на территории**

Месторасположение  к и у / у д д у	№	дата/ время	13.01.26	дата/ время	27.01.26
		<b>Вид вредителя</b>	грызуны	<b>Вид вредителя</b>	грызуны
		Название приманки	Ратобор	Название приманки	Ратобор
		Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр	Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр
		Название ядовитого вещества	Бродифакум	Название ядовитого вещества	Бродифакум
		Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%	Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%
		Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг	Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета x кол-во мышеловок)	2,6кг
		<i>Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки</i>		<i>Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки</i>	
		<b>Мониторинг</b>	<b>Действия</b>	<b>Мониторинг</b>	<b>Действия</b>
Склад №1	У ворот	176	+	ЗП	+
	У ворот	779	+	ЗП	+
	У здания	780	+	ЗП	+
	У здания	781	+	ЗП	+
	У ворот	479	+	ЗП	+
	У ворот	478	+	ЗП	+
	У ворот	39	+	ЗП	П
	У ворот	477	+	ЗП	+
	У здания	504	+	ЗП	+
	У здания	782	+	ЗП	+
	У здания	853	+	ЗП	+
	У здания	854	+	ЗП	+
	У здания	855	+	ЗП	+
Склад № 8/1, 8/2	У забора	22	+	ЗП	+
	У забора	767	+	ЗП	+
	У забора	26	+	ЗП	+
	У забора	766	+	ЗП	+
	У забора	597	+	ЗП	+
	У забора	598	+	ЗП	+
	У забора	23	+	ЗП	+
Склад № 6	У забора	18	+	ЗП	+
	У здания	19	+	ЗП	+
территория маслобаков	У забора	839	+	ЗП	+
	У забора	840	+	ЗП	+
	У забора	841	+	ЗП	+
	У забора	842	+	ЗП	+
	У забора	843	+	ЗП	+
	У забора	844	+	ЗП	+
	У забора	845	+	ЗП	+
	У забора	846	+	ЗП	+
	У забора	847	+	ЗП	+
	У забора	848	+	ЗП	+
	У забора	849	+	ЗП	+
	У забора	850	+	ЗП	+
	У забора	851	+	ЗП	+
	У забора	852	+	ЗП	+
приманки			3		2
		Подпись исполнителя		Подпись исполнителя	
		Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП		Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП	

Записи	
мышь- М	нет КИУ-Н временная консервация КИУ -ВК
крыса-К	нет доступа- НД замена КИУ - З

ООО "Русагро-Саратов"

## Чек-лист по учету дератизационных работ для КИУ с приманкой на территории

Месторасположение	№ к и у / у д д у	дата/ время	13.01.26	дата/ время	27.01.26
		<b>Вид вредителя</b>	грызуны	<b>Вид вредителя</b>	грызуны
		Название приманки	Ратобор	Название приманки	Ратобор
		Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр	Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр
		Название ядовитого вещества	Бродифакум	Название ядовитого вещества	Бродифакум
		Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%	Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%
		Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета х кол-во мышеловок)	2,6кг	Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета х кол-во мышеловок)	2,6кг
		<i>Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки</i>		<i>Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки</i>	
		<i>Мониторинг</i>	<i>Действия</i>	<i>Мониторинг</i>	<i>Действия</i>
погрыз приманки-П		сломано КИУ- С	мониторинг КИУ +		
приманки съедена-ПС		замена приманки - ЗП			

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной

организации

ООО «Альфадез»

наименование организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Январь

2026

год

ООО "Русагро-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ  
для КИУ без приманки внутри подразделений**

дата			№ КИУ	г р ы з у н ы	19.01.26
<b>Месторасположение</b>					
Администрация (Заводоуправление №2)	2 этаж	В туалете	1		+
	1 этаж	У входа под лестницей	2		+
		Кабинет	3		+
	2 этаж	Коридор под окном под столом	4		+
		Кабинет у стены справа от входа	5		+
Заводоуправление №1	Заводоуправление №1	Холл у стены	1		+
Транспортный отдел	1 этаж	1 этаж Под трубой с вентилями;	318		+
		Кладовка	317		+
		Ящик с песком №12;	314		+
		Ящик с песком (при входе справа);	315		+
		Диспетчерская	316		+
	Раздевалка 1 этаж	Под раковиной	87		+
		Под холодильником	88		+
	2 этаж	Раздевалка (2 этаж) Возле шкафа	386		+
Насосно-компрессорный участок, прачечная	Насосно-компрессорный участок, прачечная	Слева в углу	256		+
		У стены под мойкой	257		+
		Дверь слева: при входе слева (возле окна)	254		+
		Справа от двери напротив входа	253		+
		За стиральной машиной	255		+
		У окна	227		+
Парокотельный участок	1 этаж	Под рубильником	223		+
		У колонны	225		+
		В центре	226		+
		В центре	230		+
		У колонны, ПШ-1	224		+
		Коридор	231		+
		Пожарный гидрант	229		+
		У окна	228		+
		Кабинет	222		+

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной

организации

ООО «Альфадез»

наименование организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Январь

2026

год

ООО "Русагро-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ  
для КИУ без приманки внутри подразделений**

дата			№ КИУ	
		Месторасположение	г р ы з у н ы	
Парокотельный участок	2 этаж	У стены	220	+
		У входа, слева от лестницы	221	+
		У стены	217	+
		Слева у оборудования	218	+
	1 этаж	Под лестницей	81	+
		Коридор	98	+
		Бытовка под шкафом	75	+
		У окна	97	+
		Под столом	76	+
Зарядная станция	2 этаж	У окна, возле щита управления	219	+
		Зарядная станция	77	+
		Зарядная станция	78	+
		Зарядная станция	238	+
		Зарядная станция	239	+
Ремонтно-строительный цех	1 этаж	Слева на выходе из коридора на улицу	240	+
		Столярная мастерская, окно	247	+
		Пожарный гидрант	250	+
		Кладовая	248	+
		Станочный зал	249	+
		Мужская раздевалка	253	+
		Кабинет, под холодильником	80	+
		Помещение 12,2м	251	+
Мыловаренное производство		Коридор у выхода на улицу	252	+
		Цех фасовки мыла у левой стены за баком	313	+
		Коридор около трансформаторов слева от двери	301	+
		Цех фасовки мыла у правой стены	312	+
		Мыловаренное отд справа от входа в цех фасовки	309	+

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной

организации

ООО «Альфадез»

наименование организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Январь

2026

год

ООО "Русагро-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ  
для КИУ без приманки внутри подразделений**

дата		№ КИУ	г р ы з у н ы	19.01.26
Месторасположение				
Мыловаренное производство	1 этаж	Мыловаренное отд у дальней стены справа	310	+
		Мыловаренное отд у колонны в центре	308	+
		Мыловаренное отд у стены слева	307	+
		У колонны около лестницы на 2 эт.	302	+
		У стены справа от входа в комнату	303	+
		в углу у стены справа от входа в комнату	304	+
		У стены слева от входа в комнату	306	+
		В углу у стены слева от входа в комнату	305	+
		Мыловаренное отд центр	311	+
Мыловаренное производство	2 этаж	Под окном (напротив лестницы)	395	+
		Справа возле лестницы	389	+
		Цех	393	+
		Информационный стенд в коридоре	390	+
		Мерник д/саломаса(окно)	392	+
		Возле окна	394	+
		преддушевая, под холодильником	21	+
		преддушевая, под мойкой	22	+
		Лаборатория	391	+
		Слева у стены в коридоре	388	+
Электрослужба	Подстанция	В углу за оборудованием	241	+
		Санузел	242	+
		В коридоре	243	+
		Трансформатор №1	245	+
		Распределительное устройство, ящик для ключей	246	+

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной

организации

ООО «Альфадез»

наименование организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Январь

2026

год

ООО "Русагро-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ  
для КИУ без приманки внутри подразделений**

дата		№ КИУ	г р ы з у н ы	19.01.26
Месторасположение				
Отдел по делам ГОи СЧ и ПБ (пожарная часть), проходная СЖК	Подстанция	Конденсаторная у выхода на улицу	244	+
		1й гараж под стендом	235	+
		2й гараж ПК	236	+
		Комната приема пищи Возле мойки;	234	+
		преддушевая, под холодильником	72	+
		преддушевая, под мойкой	73	+
		Раздевалка №2 Возле ящика д/одежды (угол);	237	+
		Раздевалка №2	238	+
		Кабинет, справа под окном	223	+
		Бытовая комната	232	+
Механический цех	Пожарное депо	Токарный станок	208	+
		Около ящиков справа от входа	207	+
		Помещение, 6,5м	205	+
		В туалете	70	+
		Бытовка	71	+
		Наждачный станок	206	+
Служба качества	1 этаж	Коридор	259	+
		Операторы складского учёта	262	+
		Туалет, под раковиной	260	+
		Комната приёма пищи за дверью	261	+
	(+8,040)	Женская раздевалка	264	+
		Муж. раздевалка, под раковиной	263	+
		Коридор, ящик	265	+
Электроцех, склад стройцеха	склад	Склад, у входа в кладовую	159	+
	электроцех	Пожарный гидрант	161	+
		у окна	17	+
		у окна	18	+
		у входа	162	+

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной

организации

ООО «Альфадез»

наименование организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Январь

2026  
год

ООО "Русагро-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ  
для КИУ без приманки внутри подразделений**

дата		№ КИУ	г р ы з у н ы	19.01.26
<b>Месторасположение</b>				
Аммиачно-компрессорная станция	1 этаж	Электрощитовая	216	+
		Машинное отделение слева от входа в конденсаторное отделение	214	+
		Конденсаторное отделение слева от входа с улицы	213	+
		Машинное отделение справа от лестницы в коридор	215	+
Склад № 6	Склад № 6	Справа у входа	160	+
Склад 14	Склад 14	В дальнем правом углу	192	+
		У ворот слева	194	+
		На входе	67	+
		В дальнем правом углу	193	+
Склад № 3/1	Склад № 3/1	У перегородки напротив ворот справа	189	+
Отдел ЖД перевозок (диспетчерская)	Ж/д диспетчерская	Под окном	163	+
		Возле стойки	164	+
Складской комплекс службы логистики (офисные и бытовые помещения)	(+11,040)	Санузел	258	+
медпункт	медпункт		1	+
Подпись исполнителя				
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП				

## Записи

М - мышь	Н - нет КИУ	+ мониторинг и замена kleевой площадки в КИУ
К - крыса	НД - нет доступа к КИУ	ВК - временная консервация КИУ
	С - сломано КИУ	З - замена неисправного КИУ
Количество израсходованного клея		
Дата	Количество тюбиков, шт	Подпись исполнителя
19.01.26	2шт	

Ф 02-2022 ПР МЖБН 05-08  
 УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель подрядной  
 организации  
 ООО «Альфадэз»  
 наименование организации  
 Супрунова Ю. В.  
 ФИО  
 Январь 2026 год  
 ООО "Русагро-Саратов"

**Чек-лист по учету дератизационных работ  
 для КИУ без приманки внутри подразделений**

Месторасположение КИУ		№ КИУ	13.01.26	27.01.26
Рафинационное производство (газовый участок)	Газовый цех	При входе слева(у окна);	319	+
		Ресивер воздушный;	320	+
		Под лестницей;	321	+
		Ящик д/запчастей;	323	+
		Перегонный куб;	324	+
		Сборник промывных вод;	327	+
	Газовый цех: отделение трубчатой печи	Ресивер воздушный;	325	+
		Насос паровой	328	+
		у окна	330	+
Рафинационное производство (участок сухого льда и углекислоты)	участок сухого льда и углекислоты	у окна	326	+
		Цех сухого льда	90	+
		Под холодильником		+
		Наполнительная станция		
		У окна	333	+
		Испытание и ремонт баллонов Сверлильный станок	335	+
		Компрессорная у окна	332	+
		Помещение, 49м	336	+
		Гардероб, 11м	331	+
		Гардероб, 8,1м	334,335	+
участок съема весовой продукции марг пр-ва (1 этаж (+1,500)	участок съема весовой продукции марг пр-ва (1 этаж (+1,500)	Паллетайзер	70	+
		Под лестницей 3	72	+
		Под лестницей 2	68	+
		У колонны слева от транспортера	69	+
		В углу за мойкой	277	+
		Комната приема пищи	279	+
		Бункер д/загрузки соли;	275	+
		У правой стены между мешками	274	+
		Бак д/ароматизации молочных кислот	273	+
		Окно (левая стена);	271	+
Майонезный комплекс	1 этаж	Установка д/охлаждения воды «Ангара»	272	+
		За линией «твист»;	269	+
		У окна	268	+
		у перегородки	270	+
		Около ворот	266	+
		Лента выхода майонеза	267	+
		Комната д/приема пищи	279	+
		Правая стена (угол);		+
		Мужская раздевалка под шкафчиком;	278	+
		У стены	830	+
Майонезное производство (цокольный этаж)	Майонезное производство (цокольный этаж)	У стены	626	+
		У стены	805	+
		У стены	832	+
		У стены	804	+
		У стены	267	+
		У ворот слева	157	+
		Женская раздевалка (1 этаж) у лестницы;	276	+
		Женская раздевалка (цокольный этаж) Под лестницей;	284	+
		Слесарная Сверлильный станок;	285	+
		Перед лестницей в подвал у левой стены	281	+

		Подвал	287	+	+
		Подвал	289	+	+
		Подвал: справа от входа в углу	291	+	+
		Подвал: (1 комната) справа от входа (угол)	286	+	+
		Подвал: (2 комнаты) Слева от входа;	283	+	+
склад 10/1, 10/2	Склад №10/1	У ворот слева	182	+	+
		За колонной 13 у стены	183	+	+
	Склад №10/2	У дальних ворот	186	+	+
		У входа	187	+	+
		Под столом	185	+	+
		У ворот справа	184	+	+
		Справа от входа	66	+	+
	Склад 10/1	Справа от входа	66	+	+
Склад № 10	Склад № 10	Вдоль стены	187	+	+
		Вдоль стены	186	+	+
		Вдоль стены	185	+	+
		Вдоль стены	184	+	+
		Вдоль стены	183	+	+
		У стены	66	+	+
		Вдоль стены	182	+	+
		У ворот слева	190	+	+
		У ворот слева	191	+	+
		Вдоль стены	742*	+	+
Склад 4	Склад 4	Вдоль стены	741*	+	+
		Вдоль стены	740*	+	+
		Вдоль стены	739*	+	+
		Вдоль стены	738*	+	+
		Вдоль стены	737*	+	+
		Вдоль стены	736*	+	+
		Вдоль стены	735	+	+
		Вдоль стены	734*	+	+
		Вдоль стены	733*	+	+
		Вдоль стены	732*	+	+
		Вдоль стены	731*	+	+
		Вдоль стены	730*	+	+
		У стены справа от заклейщика коробов	170	+	+
		У стены справа от «Линипак»	168	+	+
		Слева на входе	62	+	+
		В углу за компрессором	169	+	+
Склад 17/1	Склад 17/1	Справа от ворот	440	+	+
		Слева от ворот	442	+	+
		Справа от ворот	443	+	+
		Слева от ворот	441	+	+
		Вдоль стены	448	+	+
		Вдоль стены	824	+	+
		Вдоль стены	823	+	+
		Вдоль стены	822	+	+
		У стены	115	+	+
		Справа от ворот	381	+	+
Склад № 8/1, 8/2	Склад №8/2	В углу	167	+	+
		В левом дальнем углу	5	+	+
		Вдоль стены	562	+	+
		Вдоль стены	563	+	+
		Вдоль стены	564	+	+
		Вдоль стены	565	+	+
		Вдоль стены	566	+	+
		Вдоль стены	567	+	+
		Вдоль стены	568	+	+
		Вдоль стены	446	+	+
		Вдоль стены	444	+	+
		У ворот справа	166	+	+
		Промежуточные ёмкости	299	+	+
Маслобаковый комплекс	Подвал	Насосная	298	+	+
		Под лестницей	295	+	+
		В углу напротив лестницы	297	+	+
		Слесарка	293	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	85	+	+
		Вдоль стены	419	+	+
		Вдоль стены	86	+	+
		Комната приема пищи Возле шкафа д/одежды	292	+	+
		Участок горячего размыва у входа слева	294	+	+
		2 этаж	Раздевалка мужская	300	+

Склад №17	1 этаж маргаринового комплекса	Слева от входа	426	+	+	
		У выхода	373	+	+	
		У стены	428	+	+	
		У стены	427	+	+	
		У окна	367	+	+	
		У стены	752	+	+	
		У стены	368	+	+	
		Справа у входа	369	+	+	
		У стены	376	+	+	
		Слева у входа	370	+	+	
		У стены	748	+	+	
		У стены	371	+	+	
		У стены	750	+	+	
		У стены	749	+	+	
		У стены	372	+	+	
		У стены	432	+	+	
		У выхода	751	+	+	
		У выхода	430	+	+	
Рафинационное производство (автоклавный участок и участок рафинации)	Цех гидрогенизации (1 этаж) Автоклавный цех	У стены	375	+	+	
		У стены	433	+	+	
		У стены	374	+	+	
		Справа от входа	431	+	+	
		Муж. Раздевалка	343	+	+	
		Напротив электрощитовой	342	+	+	
		Весовая у правой стены	338	+	+	
		Электрощитовая	341	+	+	
		У пожарного крана	339	+	+	
		У стены справа	340	+	+	
	Цех гидрогенизации (2 этаж) Автоклавный цех	слева у оборудования	344	+	+	
		У окна	337	+	+	
		Бак д/ саломаса;	346	+	+	
		Под щитком;	345	+	+	
		Весы саломаса;	347	+	+	
		Под щитком (возле двери)	348	+	+	
		Бак рафинированного масла №1;	1	+	+	
		Верстак;	349	+	+	
		Между баками 3 и 4	350	+	+	
		Коагулятор (желтый бак)	353	+	+	
Гидрозавод - рафинационный цех план 2 этажа	(1 этаж) Помещение В2 Раф цех	Жироловушка (возле стены)	351	+	+	
		Трубопровод сырого масла	352	+	+	
		ПК-12	356	+	+	
		У окна	354	+	+	
		У стены	357	+	+	
		У стены в углу	97	+	+	
		У окна	363	+	+	
		У окна	360	+	+	
		У окна	361	+	+	
		Продувка линии азотом	362	+	+	
		Коллектор умягченной воды	358	+	+	
		Фильтр пресса (железный ящик)	359	+	+	
		Склад 9,4м	355	+	+	
		Подпись исполнителя		+	+	
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП				+	+	
Записи						
M - мышь	Н - нет КИУ			+ мониторинг и замена клеевой площадки в КИУ		
K - крыса	НД - нет доступа к КИУ			ВК - временная консервация КИУ		
	С - сломано КИУ			З - замена неисправного КИУ		
Количество израсходованного клея						
Дата	Количество тюбиков, шт	Подпись исполнителя				
13.01.26	3шт					
27.01.26	3 шт					

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель подрядной организации  
ООО «Альфадез»  
наименование организации  
Супрунова Ю. В.  
ФИО  
Январь  
ФИО

ООО "Русагро-Саратов"

## Чек-лист по учету дератизационных работ для КИУ без приманки внутри подразделений

Дата и время		№ КИУ грызуны	Месторасположение КИУ			
			12.01.26	16.01.26	23.01.26	30.01.26
Маргариновый комплекс (старый цех) 1эт	1 этаж	В отд приг эмульгатора слева от входа с улицы	73	+	+	+
	1 этаж	В цеховой жироловушке слева от входа с улицы	74	+	+	+
	1 этаж	Справа от выхода	78	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	697	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	696	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	699	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	705	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	698	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	496	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	701	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	700	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	702	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	6	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	9	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	703	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	704	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	707	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	706	+	+	+
	1 этаж	Тарное отделение (ТО) под шкафом;	77	+	+	+
	1 этаж	ТО у стены справа	76	+	+	+
	1 этаж	ТО у окна в углу	75	+	+	+
Маргариновый комплекс (старый цех) 2эт	1 этаж	Справа в тамбуре у входа с улицы	80	+	+	+
	1 этаж	У входа	86	+	+	+
	1 этаж	У входа	87	+	+	+
	1 этаж	У окна	85	+	+	+
	1 этаж	Туалет М	83	+	+	+
	1 этаж	Туалет Ж	82	+	+	+
	1 этаж	В коридоре слева от ворот на склад	81	+	+	+
	2 этаж	Вотд при эмульгатора слева от входа в коридор	78	+	+	+
	2 этаж	В коридоре слева от входа в цеховую жироловушку	84	+	+	+
	2 этаж	Пульт управления вататором;	88	+	+	+
	2 этаж	Пульт управления машиной №2	89	+	+	+
	2 этаж	Возз ящика для инвентаря	90	+	+	+
	2 этаж	У окна	91	+	+	+
	2 этаж	Аварийный выход;	92	+	+	+
Маргариновый комплекс ( новый цех ) 1эт	3 этаж	Слева у окна Весы жировой фазы;	93	+	+	+
	3 этаж	Слева у окна Весы жировой фазы;	94	+	+	+
	3 этаж	При входе слева (огнетушитель);	95	+	+	+
	3 этаж	У лестницы	96	+	+	+
	3 этаж	Лестница, вход	97	+	+	+
	3 этаж	Напротив входа (раздевалка)	98	+	+	+
	1 этаж	справа от входа	31	+	+	+
	1 этаж	Слева от входа	32	+	+	+
	1 этаж	Слева от входа	33	+	+	+
	1 этаж	Под лестницей	34	+	+	+
Маргариновый комплекс ( новый цех ) 2эт	1 этаж	При входе в коридор справа	35	+	+	+
	1 этаж	При входе в коридор слева	36	+	+	+
	1 этаж	у входа справа	38	+	+	+
	1 этаж	У стены слева от выхода	39	+	+	+
	1 этаж	В коридоре у стены слева	40	+	+	+
	1 этаж	В коридоре у стены справа	43	+	+	+
	1 этаж	В коридоре у стены справа	41	+	+	+
	1 этаж	В коридоре у стены справа	42	+	+	+
	1 этаж	В коридоре у стены слева	45	+	+	+
	1 этаж	В коридоре у стены слева	46	+	+	+
	1 этаж	около с/у	49	+	+	+
	1 этаж	У выхода справа	47	+	+	+
	1 этаж	У выхода слева	48	+	+	+
	1 этаж	Справа от лестницы	20	+	+	+
	1 этаж	Слева от лестницы	19	+	+	+
	1 этаж	Тепловой пункт	22	+	+	+
	1 этаж	Тепловой пункт	23	+	+	+
	1 этаж	Тепловой пункт	24	+	+	+
	1 этаж	Тепловой пункт	25	+	+	+
	1 этаж	Участок солерасторения	26	+	+	+
	1 этаж	Участок солерасторения	27	+	+	+
	1 этаж	Участок солерасторения	28	+	+	+
	1 этаж	Участок погрузки паллетов	50	+	+	+
	1 этаж	Участок погрузки паллетов	14	+	+	+
	1 этаж	Участок погрузки паллетов	15	+	+	+
	1 этаж	Участок погрузки паллетов	16	+	+	+
	1 этаж	Участок погрузки паллетов	17	+	+	+
	1 этаж	Участок погрузки паллетов	18	+	+	+
	1 этаж	Санпропускни	56	+	+	+
	1 этаж	При входе в цех справа	55	+	+	+
	1 этаж	При входе в цех слева	37	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	54	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	59	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	64	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	71	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	72	+	+	+

	1 этаж	Вдоль стены	4	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	5	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	6	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	7	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	8	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	9	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	10	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	11	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	12	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	13	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	44	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	57	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	73	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение приема гофрокороба	1,15	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение приема гофрокороба	2,19	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение приема гофрокороба	3	+	+	+	+
	1 этаж	Справа от выхода	69,18	+	+	+	+
	1 этаж	Слева от выхода	70,5	+	+	+	+
	1 этаж	Моечное отделение	65,6	+	+	+	+
	1 этаж	Моечное отделение	66,10	+	+	+	+
	1 этаж	Моечное отделение	67	+	+	+	+
	1 этаж	Моечное отделение	62	+	+	+	+
	1 этаж	Моечное отделение	63	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение водоподготовки	60	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение водоподготовки	61	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение водоподготовки	52	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение водоподготовки	53	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение водоподготовки	51	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение водоподготовки	58	+	+	+	+
Маргариновый комплекс ( новый цех ) 2 эт	2 этаж	Кабинет 9,0	493	+	+	+	+
	2 этаж	бытовые помещения 83,4	494	+	+	+	+
	2 этаж	венткамера у входа	492	+	+	+	+
	2 этаж	Кабинет 33,5	491	+	+	+	+
	2 этаж	Раздевалка женская	55				
	2 этаж	бытовые помещения 68	495	+	+	+	+
	2 этаж	У стены справа от входа на лестницу 2	45	+	+	+	+
	2 этаж	У стены слева от входа на лестницу 2	46	+	+	+	+
	2 этаж	У стены справа от входа на лестницу 3	52	+	+	+	+
	2 этаж	У стены слева от входа в коридор	50	+	+	+	+
	2 этаж	Слева от входа в цех напротив лифта	51	+	+	+	+
	2 этаж	Коридор	47	+	+	+	+
	2 этаж	Коридор	49	+	+	+	+
	2 этаж	Комната приёма пищи	48	+	+	+	+
Маргариновый комплекс ( новый цех ) 3\4 эт	2 этаж	Комната приема пищи	25,2	+	+	+	+
	3 этаж	У входа в комнату пищи	3	+	+	+	+
	3 этаж	Основной цех	57	+	+	+	+
	3 этаж	Основной цех	58	+	+	+	+
	3 этаж	Основной цех	59	+	+	+	+
	3 этаж	У стены слева от входа на лестницу 3	56	+	+	+	+
	3 этаж	у стены справа от входа на лестницу 2	53	+	+	+	+
	3 этаж	У стены слева от входа на лестницу 1	54	+	+	+	+
	4 этаж	У входа в комнату приема пищи	4	+	+	+	+
	4 этаж	у стены слева от входа на лестницу 2	60	+	+	+	+
	4 этаж	Слева от входа в комнате приема пищи	61	+	+	+	+
	4 этаж	Справа от выхода из цеха возле мойки	62	+	+	+	+
	4 этаж	У стены справа от входа в помещение убор. Ивш.	63	+	+	+	+
Участок гидрогенизации и дезодорации (Д400, Д500)	4 этаж	Стена справа от лифта у ШП 24	64	+	+	+	+
		У правой стены у колонны	106	+	+	+	+
		У стены напротив входа справа	103	+	+	+	+
		У производственной емкости	104	+	+	+	+
		Напротив входа в помещение от земли	109	+	+	+	+
	Д 400 на отм. 0,000	Вдоль стены	787	+	+	+	+
		Вдоль стены	384	+	+	+	+
		Вдоль стены	785	+	+	+	+
		Вдоль стены	784	+	+	+	+
		Вдоль стены	385	+	+	+	+
		У выхода	108	+	+	+	+
	Д 400 на отм. 0,000	У стены	105	+	+	+	+
		У стены	102	+	+	+	+
Участок гидрогенизации и дезодорации (Д400, Д500)	Д 400 на отм. 0,000	В углу за баком	101	+	+	+	+
		Справа от ворот на улицу	99	+	+	+	+
		Слева от ворот на улицу	100	+	+	+	+
		Напротив входа в помещение от земли	107	+	+	+	+
	Д 400 на отм. 6,000	У колонны	112	+	+	+	+
		У окна у колонны	111	+	+	+	+
		У стены	110	+	+	+	+
	Д 400 на отм.9,000	У колонны	113	+	+	+	+
		У колонны у окна у модуля лавина	114	+	+	+	+
	Д 400 на отм. 12,000	У колонны у лестницы	116	+	+	+	+
		У колонны	115	+	+	+	+
	Д 400 на отм. 14,500	У окна	117	+	+	+	+
		У стены	118	+	+	+	+
Участок гидрогенизации и дезодорации (Д400, Д500)	Д 500 на отм. 0,000	Справа от ворот на улицу	120	+	+	+	+
		Слева от ворот на улицу	119	+	+	+	+
		У колонны правая стена	123	+	+	+	+
		Вдоль стены	122	+	+	+	+
		Вдоль стены	786	+	+	+	+
		Колонна основание	121	+	+	+	+
		Под лестницей	129	+	+	+	+
		У входа в цех	124	+	+	+	+
		В коридоре напротив входа в углу	125	+	+	+	+
		У стены справа в тамбуре у выхода на улицу	128	+	+	+	+
	Д 500 на отм. 3,000	У стены в вестибюле	126	+	+	+	+
		У стены справа у выхода на улицу	127	+	+	+	+

	Д 500 на отм. 6,000	у правой стены за лестницей	131	+	+	+	+	
	Д 500 на отм. 6,000	У правой стены за крайним баком	132	+	+	+	+	
	Д 500 на отм. 9,000	У колонны справа от входа	134	+	+	+	+	
	Д 500 на отм. 12,000	В коридоре справа от входа	133	+	+	+	+	
		У колонны справа напротив лестницы	135	+	+	+	+	
Участок гидрогенизации и дезодорации	на отм. 0,000	В углу перед тамбуром	379	+	+	+	+	
		Тамбур за дверью	138	+	+	+	+	
		Слева у входа	136	+	+	+	+	
		Справа у входа	137	+	+	+	+	
		Производство у окна	377	+	+	+	+	
		Производство в углу	141	+	+	+	+	
		У выхода	142	+	+	+	+	
		В углу	140	+	+	+	+	
		У стены в производстве	378	+	+	+	+	
		У стены в производстве	139	+	+	+	+	
		У стены в производстве	586	+	+	+	+	
		У стены в производстве	789	+	+	+	+	
		У стены в производстве	788	+	+	+	+	
		У стены в производстве	790	+	+	+	+	
		У стены в производстве	588	+	+	+	+	
		У стены в производстве	587*	+	+	+	+	
		Тамбур стена слева от выхода	143	+	+	+	+	
1 этаж	на отм. 6,000	В углу перед тамбуром у колонны	144	+	+	+	+	
		на отм. 9,000	Тамбур стена справа от входа	145	+	+	+	+
		на отм. 12,000	Венткамера у колонны справа от входа	146	+	+	+	+
		Резервный транспортер	65	+	+	+	+	
		Резервный транспортер	66	+	+	+	+	
		Вдоль стены	416	+	+	+	+	
		Вдоль стены	765	+	+	+	+	
		Вдоль стены	764	+	+	+	+	
		Вдоль стены	763	+	+	+	+	
		Резервный транспортер	67	+	+	+	+	
Склад съема монолитной продукции марг пр-ва (1 этаж (0,000) №18/1	Склад №1	Правая стена(угол);	171	+	+	+	+	
		Место хранения(слева при входе)	172	+	+	+	+	
		Справа при выходе на улицу	173	+	+	+	+	
		Левая стена(угол)	174	+	+	+	+	
		пандус у стены	856	+	+	+	+	
		пандус у стены	857	+	+	+	+	
		Вдоль стены	400	+	+	+	+	
		Вдоль стены	401	+	+	+	+	
		Вдоль стены	402	+	+	+	+	
		Вдоль стены	403	+	+	+	+	
		Вдоль стены	404	+	+	+	+	
		Вдоль стены	405	+	+	+	+	
		Вдоль стены	558	+	+	+	+	
		Вдоль стены	500	+	+	+	+	
		Вдоль стены	559	+	+	+	+	
		Вдоль стены	560	+	+	+	+	
		Вдоль стены	561	+	+	+	+	
		Вдоль стены	551	+	+	+	+	
		Вдоль стены	550	+	+	+	+	
Склад №18	Склад №18	Вдоль стены	555	+	+	+	+	
		Вдоль стены	556	+	+	+	+	
		Вдоль стены	552	+	+	+	+	
		Вдоль стены	553	+	+	+	+	
		Вдоль стены	554	+	+	+	+	
		Место хранения(справа при входе)	175	+	+	+	+	
		Правая стена (справа от входа на скл. 18) угол	177	+	+	+	+	
		У стены	583	+	+	+	+	
		При входе (справа)	196	+	+	+	+	
		В правом углу	197	+	+	+	+	
		Вдоль стены	585	+	+	+	+	
		Вдоль стены	412	+	+	+	+	
		Вдоль стены	581	+	+	+	+	
		Вдоль стены	582	+	+	+	+	
		Вдоль стены	413	+	+	+	+	
		Вдоль стены	414	+	+	+	+	
		Вдоль стены	580	+	+	+	+	
		Вдоль стены	579	+	+	+	+	
Склад №13	Склад №13	Вдоль стены	415	+	+	+	+	
		Вдоль стены	782	+	+	+	+	
		Вдоль стены	407	+	+	+	+	
		Вдоль стены	586	+	+	+	+	
		Вдоль стены	584	+	+	+	+	
		Вдоль стены	409	+	+	+	+	
		Вдоль стены	410	+	+	+	+	
		У левой стены	199	+	+	+	+	
		У дальних ворот ПК-7	201	+	+	+	+	
		Справа от ворот	453	+	+	+	+	
Склад №13	Склад съема майонеза	Слева от дверей	454	+	+	+	+	
		Вдоль стены	633	+	+	+	+	
		Вдоль стены	632	+	+	+	+	
		Вдоль стены	631	+	+	+	+	
		Слева от ворот	188	+	+	+	+	
Склад №13	Склад съема майонеза	Напротив входа в углу	380	+	+	+	+	
		Напротив входа	381	+	+	+	+	
		Буферная зона Возле ворот;	382	+	+	+	+	
		ПК-17 (центральные ворота)	202	+	+	+	+	
		Справа от центральных ворот	454	+	+	+	+	
		Вдоль стены	453	+	+	+	+	
		Вдоль стены	573	+	+	+	+	
		Вдоль стены	572	+	+	+	+	
		Вдоль стены	571	+	+	+	+	
		Вдоль стены	568	+	+	+	+	
Склад съема майонеза		Вдоль стены	574	+	+	+	+	
		Справа от колонны	437	+	+	+	+	
Склад №7								

Склад №7	Около колонн	438	+	+	+	+
	Вдоль стены	569	+	+	+	+
	Вдоль стены	439	+	+	+	+
	стеллаж В2	203	+	+	+	+
	ПК-18 ж/д ворота	204	+	+	+	+
	Буферная зона Возле ворот;	209	+	+	+	+
	У стены	446	+	+	+	+
	Вдоль стены	467	+	+	+	+
	Вдоль стены	570	+	+	+	+
	Вдоль стены	571	+	+	+	+
Склад №11	Вдоль стены	579	+	+	+	+
	Вдоль стены	573	+	+	+	+
	Вдоль стены	574	+	+	+	+
	Вдоль стены	575	+	+	+	+
	Вдоль стены	576	+	+	+	+
	Вдоль стены	577	+	+	+	+
	Вдоль стены	578	+	+	+	+
	Вдоль стены	465	+	+	+	+
	Вдоль стены	467	+	+	+	+
	Вдоль стены	468	+	+	+	+
Склад №11	Справа от ворот	212	+	+	+	+
	У ворот слева	211	+	+	+	+
	Вдоль стены	743	+	+	+	+
	Вдоль стены	419	+	+	+	+
	Вдоль стены	180	+	+	+	+
	Вдоль стены	421	+	+	+	+
	Вдоль стены	744	+	+	+	+
	Вдоль стены	745	+	+	+	+
	Вдоль стены	746	+	+	+	+
	Вдоль стены	417	+	+	+	+
1 этаж	Вдоль стены	418	+	+	+	+
	Вдоль стены	420	+	+	+	+
	Вдоль стены	743	+	+	+	+
	У ворот слева	180	+	+	+	+
	У задней стенки	181	+	+	+	+
	Вдоль стены	417	+	+	+	+
	Вдоль стены	418	+	+	+	+
	Вдоль стены	419	+	+	+	+
	Вдоль стены	420	+	+	+	+
	Вдоль стены	421	+	+	+	+
1 этаж	Вдоль стены	473	+	+	+	+
	Вдоль стены	474	+	+	+	+
	У входа слева	475	+	+	+	+
	У входа справа	476	+	+	+	+
	У входа слева	422	+	+	+	+
	У стены	423	+	+	+	+
	У входа справа	424	+	+	+	+
	У стены	425	+	+	+	+
	У входа слева	178	+	+	+	+
	У ворот справа	423	+	+	+	+
Склад маргарина (2-х этажное здание)	У входа справа	424	+	+	+	+
	У задней стены конвейера	179	+	+	+	+
	Вдоль стены	380	+	+	+	+
	Вдоль стены	381	+	+	+	+
	У стены	16	+	+	+	+
	Вдоль стены	382	+	+	+	+
	130					
	Подпись исполнителя					
	Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП					

Записи						
М - мышь	Н - нет КИУ		+ мониторинг и замена клеевой			
К - крыса	НД - нет доступа к КИУ		площадки в КИУ			
	С - сломано КИУ		ВК - временная консервация КИУ			
			З - замена неисправного КИУ			
Количество израсходованного клея						
Дата	Количество тюбиков, шт	Подпись исполнителя				
12.01.26	2 шт					
16.01.26	2 шт					
23.01.26	2 шт					
30.01.26	2 шт					

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной организации

ООО «Альфадез»

наименование организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Январь

2026 год ООО "Русагро-Саратов"

## Чек-лист инспекций UV ловушек

(без клеевой основы)

дата	13.01.26		27.01.26		
Месторасположение UV ловушки	№	Результат мониторинга	Очистка ловушки	Результат мониторинга	Очистка ловушки
Пандус (у входа в банкомоечное отделение)	9	Не об	+	Не об	+
У входа в коридор с лестничного марша	10	Не об	+	Не об	+
Заготовительное отделение( склад)	7	Не об	+	Не об	+
Пандус (со стороны загрузочных ворот)	8	Не об	+	Не об	+
У входа в коридор с лестничного марша	21	Не об	+	Не об	+
Отделение фасовки ( у компьютера контроля веса)	18	Не об	+	Не об	+
Подпись исполнителя					
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП					
Записи					
Об- обнаружены насекомые					
Не об- насекомые не обнаружены					
+ очистка					

Разработал:

Специалист по дератизации и дезинсекции

ООО "Альфадез"

\_\_\_\_\_ / Морозова В.С.. /

Согласовано:

Ведущий инженер-бактериолог

ООО «Русагро Саратов»

\_\_\_\_\_ /Чивирова О.Н./

Инженер по СМК  
ООО «Русагро Саратов»

\_\_\_\_\_ /Ситкова И.Л./



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной организации  
ООО «Альфадез»

Электронный документ передан через ЗДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "Альфадез"	Информация о сертификате
	Сер. номер: 06CA4F69000F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

наименование организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Январь 2026 год

ООО "Русагро-Саратов"

дата			12.01.26		16.01.26		23.01.26		30.01.26	
Месторасположение UV ловушки	№	Результат мониторинга	Очистка ловушки							
Маргариновый комплекс (старый цех)	Отделение эмульгатора	12	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	Фасовка (напротив аварийного выхода)	14	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	Фасовка	1	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	Фасовка	15	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	Рецептурное унипак	17	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	Фасовка	20	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	Фасовка	3	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
Маргариновое производство (новый цех)	Погрузка (напротив ворот)	11	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	Коридор (у входной двери)	2	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
Участок гидрогенизации и дезодорации (Д400, Д500)	Комната приема пищи, подоконник	6	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
Склад съема монолитной продукции маргаринового производства	У входа	22	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
	между конвейерными линиями	23	Не об	+	Не об	+	Не об	+	Не об	+
Подпись исполнителя										
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП										

Записи

Об- обнаружены насекомые

Не об- насекомые не обнаружены

+ очистка

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрап	Информация о сертификате
Организация ООО "Альфаде"3"	Сер. номер: 0BC4F69000F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Руководитель подрядной**  
**организации**  
**ООО «Альфаде»**  
**наименование организации**  
**Супрунова Ю. В.**  
**ФИО**  
**Январь 2026 год**

ООО "Русагро-Саратов"

**ЧЕК-ЛИСТ ИНСПЕКЦИЙ ЛОВУШЕК ОТ ПОЛЗАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ**

Дата			19.01.26	
Месторасположение			№ловушки	записи
Администрация (Заводоуправление №2)	2 этаж	В туалете	1	0
		Под раковиной	87	0
		Под холодильником	88	0
Насосно-компрессорный участок, прачечная		Справа от двери напротив входа	82	0
	1 этаж	Под лестницей	81	0
		Коридор	98	0
	2 этаж	Бытовка под шкафом	75	0
		У окна	97	0
		Под столом	76	0
	Зарядная станция	В коридоре	77	0
	Зарядная станция	В коридоре	78	0
Ремонтно-строительный цех	1 этаж	Кабинет, под холодильником	80	0
	2 этаж	преддушевая, под холодильником	21	0
	2 этаж	преддушевая, под мойкой	22	0
	Пожарное депо	преддушевая, под холодильником	72	0
Отдел по делам ГОи ЧС и ПБ (пожарная часть), проходная СЖК	Пожарное депо	преддушевая, под мойкой	73	0
	1 этаж	В туалете	70	0
	1 этаж	Бытовка	71	0
	электроцех	У окна	17	0
	электроцех	У окна	18	0
Склад 14	Склад 14	На входе	67	0
Подпись исполнителя				
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП				

Записи
0 - ловушка проверена, насекомых нет
- нет доступа к точке контроля
3 - замена ловушки
Гар - тараканы, количество
Му - мухи, количество
Мо - мошки, количество
Ко - комары, количество
Жу - жуки, количество

## УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной организации

ООО «Альфадез»

наименование организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Январь

2026 год

ООО "Русагро-Саратов"

## ЧЕК-ЛИСТ ИНСПЕКЦИЙ ЛОВУШЕК ОТ ПОЛЗАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ

Месторасположение	Дата	№ловушки	12.01.26	16.01.26	23.01.26	30.01.26
			количество насекомых	количество насекомых	количество насекомых	количество насекомых
Маргариновый комплекс	1 этаж	Тарное отд. в углу	5	0	0	0
	1 этаж	Электрощитовая, вход	9	0	0	0
		Выход	6	0	0	0
	3 этаж	У окна	7	0	0	0
Маргариновый комплекс (новый цех) 2эт	2 этаж	комната приема пищи 25,2	2	0	0	0
Маргариновый комплекс (новый цех) 3/4эт	3 этаж	У входа в комнату приема пищи	3	0	0	0
	4 этаж	У входа в комнату приема пищи	4	0	0	0
Склад съема майонеза	Склад съема майонеза	Напротив входа	15	0	0	0
Склад маргарина (2-х этажное здание)	1 этаж	У ворот справа	65	0	0	0
	2 этаж	У входа справа	64	0	0	0
Склад майонезного комплекса	Склад майонезного комплекса	У стены	16	0	0	0
Подпись исполнителя						
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП						

Записи		
0 - ловушка проверена, насекомых нет		
- нет доступа к точке контроля		
<u>3</u> - замена ловушки		
Тар - тараканы, количество		
Му - мухи, количество		
Мо - мошки, количество		
Ко - комары, количество		
Жу - жуки, количество		

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подрядной  
организации

ООО «Альфадез»

наименование организации

Супрунова Ю. В.

ФИО

Январь 2026 год

ООО "Русагро-Саратов"

**ЧЕК-ЛИСТ ИНСПЕКЦИЙ ЛОВУШЕК ОТ ПОЛЗАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ**

Месторасположение	Дата	№ловушки	13.01.26	27.01.26
			количество насекомых	количество насекомых
Рафинационное производство (газовый участок)	Газовый цех	Слева от входа	89	0
Рафинационное производство (участок сухого льда и углекислоты)	Цех сухого льда	Под холодильником	90	0
Майонезный комплекс	1 этаж: заготовительное отделение	Комната приема пищи	83	0
Склад 10/1, 10/2	Склад 10/1	Справа от входа	66	0
Склад № 10	Склад № 10	У стены	66	0
Съём мыла	Съём мыла	Слева на входе	62	0
Склад 17/1	Склад 17/1	У стены	115	0
Рафинационное производство (автоклавный участок и участок рафинации)	1 этаж Автоклав. цех	Гардероб	92	0
		Цех, фильтр	91	0
		Под холодильником (женская раздевалка)	94	0
	2 этаж Автоклавный цех	Кабинет	93	0
	1 этаж Помещение В2 Рафинационный цех	У дальнего входа в уголу у правой стены	95	0
	2 этаж Фильтровочное отделение	У дальнего входа в уголу у правой стены	96	0
Подпись исполнителя				
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП				

Записи		
0 - ловушка проверена, насекомых нет		
- нет доступа к точке контроля		
3 - замена ловушки		
Тар - тараканы, количество		
Му - мухи, количество		
Мо - мошки, количество		
Ко - комары, количество		
Жу - жуки, количество		

УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель подрядной  
 организации  
 ООО «Альфадез»  
 наименование организации  
 Супрунова Ю. В.  
 ФИО  
 ФИО 2026 год

Наименование ПП

### Чек-лист по учету проведения обработок против насекомых

*Периодичность обработки: по мере необходимости*

Дата/ время обработки	13.01,27.01	12.01,16.01,23.01, 30.01	12.01,16.01,23.01, 30.01
Участок обработки	Майонезное производство	Маргариновый комплекс (старый цех)	Маргариновое производство (новый цех)
Площадь обрабатываемого участка	41163,4 кв.м	41163,4 кв.м	41163,4 кв.м
Причина обработки	ДОГОВОР № д-3645/08-2024	ДОГОВОР № д-3645/08-2024	ДОГОВОР № д-3645/08-2024
Вид уничтожаемого насекомого	Синантропные насекомые	Синантропные насекомые	Синантропные насекомые
Форма выпуска, расфасовка, название средства для обработки	Клей	Клей	Клей
Название ядовитого вещества	Великий воин	Великий воин	Великий воин
Концентрация ядовитого вещества в средстве	Диазинон 0,2%	Диазинон 0,2%	Диазинон 0,2%
Общее кол-во израсходованного ядовитого средства (кг/л/шт)	0,332 кг	0,664 кг	0,664 кг
	Подпись исполнителя	Подпись исполнителя	Подпись исполнителя
	Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП	Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП	Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП

Разработал:

Специалист по дератизации и дезинсекции  
 ООО "Альфадез"

Согласовано:

Ведущий инженер-бактериолог  
 ООО «Русагро Саратов»

/Морозова В. С./

/Чивирова О.Н./

Инженер по СМК  
 ООО «Русагро Саратов»

/Ситкова И.Л./

**ОТЧЕТ о проведении дератизации и дезинсекции ООО «Русагро Саратов» г. Саратов в январе 2026 г.**

Наименование	Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта		
1.1 Общая площадь, кв.м	41163,4	41163,4
1.2.Заселенная площадь, шт.	5	0
1.3.Свободная от вредителей площадь, % (1.2*100%/1.1-100)	98,19	100,00
2. Методы обследования		
2.1 Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
2.2 Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на kleевых ловушках, в помещениях и в У-универсальное средство учета, а именно: КИУ крысиные, мышиные, УДДУ (трубы) на территории	Контроль наличия насекомых на kleевых ловушках. Осмотр и очистка инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах
2.2.1 Контрольно-истребительные ловушки от ползающих насекомых (kleевые ловушки)/ пищевые	-	19
2.2.2 Контрольно-истребительные ловушки от ползающих насекомых (kleевые ловушки)/ не пищевые	-	28
2.2.3 КИУ К/ не пищевые	56	-
2.2.4 КИУ М/ не пищевые	67	-
2.2.5. Живоловка/ пищевые	1	-
2.2.6. КИУ К/ пищевые	70	-
2.2.7 КИУ М / пищевые	400	-
2.2.8 ИЛ / пищевые	-	18
2.2.9 УДДУ/КИУ /не пищевые	228	-
3. Используемые истребительные средства		
3.1 Родентицидные	"Ратобор - брикет от грызунов", действующее вещество Бродифакум 0,005%, клей Котофей	-
3.2 Инсектицидные	-	Великий воин гель (Диазинон 0,2%)
4. Оценка эффективности		
Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая
80 - 90% удовлетворительная.		
Ниже 80% - не удовлетворительная		
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия		

Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечение сохранности средств учета.

Разработал:  
Специалист по дератизации и дезинсекции  
ООО "Альфадез"

\_\_\_\_\_ / Морозова В. С. /


Согласовано:  
Ведущий инженер-бактериолог  
ООО «Русагро Саратов»

\_\_\_\_\_ /Чивирова О.Н./

Инженер по СМК  
ООО «Русагро Саратов»

\_\_\_\_\_ /Ситкова И.Л./

## График эффективности по дератизации и дезинсекции



### Рекомендации по предотвращению проникновения вредителей на объект :

- 1- обследование : пути передвижения вредителей
- 2- мониторинг вредителей
- 3- истребительные мероприятия по дератизации и дезинсекции
- 5-анализ критических точек процесса производства
- 6- периодичность проведения проверок
- 7- норма эффективности , %