

## ОТЧЕТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

Договор № 1 от 24.06.24г  
Дс №1 от 24.06.24  
дератизация/дезинсекция 4 раза в месяц  
Аэрозоль По заявке  
период 01.01.2025-31.01.2025

Исполнитель: ООО «Альфадез»

Заказчик: ООО «Самарский бройлер» обособленное подразделение «Михайловское»

Адрес: 410000, Россия, Саратовская область, муниципальный район Татищевский

городское поселение Татищевское, территория птицефабрики, строение 1

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

ГРАФИК РЕВИЗИЙ

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

ДЕЗИНСЕКЦИИ «СТОЛОВАЯ»

-КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

ДЕЗИНСЕКЦИИ «СГП БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ»

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ

ДЕЗИНСЕКЦИИ «АДМИНИСТРАЦИЯ»

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ «СГП»

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

«СКЛАД ЦТФ»

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

«ЦЕХ УБОЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ПТИЦЫ»

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

«СКЛАД ОПМ»

Составил:

Специалист по пест контролю ООО  
«Альфадез»

\_\_\_\_\_ Руденко В.Н.

Согласовано:

Представитель Заказчика

\_\_\_\_\_ Маркус Л.В.



# АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

01.01.2025-31.01.2025

1. Наименование предприятия — Заказчика

ООО «Самарский бройлер» обособленное подразделение «Михайловское»

2. Фактический адрес:

Адрес: 410000, Россия, Саратовская область, муниципальный район Татищевский

3. Комиссия в составе:

Представитель Заказчика

ООО «Самарский бройлер» обособленное подразделение «Михайловское»

Специалист по пест контролю ООО Альфадез Руденко В.Н.

провели обследование состояния предприятия

| 4. Дератизация                                                             |     |    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| нетоксичных средств расставлено / заменено КИУ в помещениях                | 99  | шт |
| родентицидных средств расставлено / заменено КИУ по периметру зданий       | 157 | шт |
| родентицидных средств расставлено / заменено КИУ на территории предприятия | 72  | шт |
| Итого                                                                      | 328 | шт |

Наименование и количество применяемого ядовитого вещества

|                                |                   |                                                                        |    |                                      |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|
| Великий воин гель (инсектицид) | Диазинон 0,2%     | РОСС RU Д- RU.77.99.88.002.E0 .40791.09.11 от 30.09.2011 до 02.02.2026 | КГ | См журнал учета внесенных пестицидов |
| “Ратобор” (родентицид) брикет  | Бродифакум 0,05%  | РОСС RU Д- RU.PA01.B 12540/24                                          | КГ | См журнал учета внесенных пестицидов |
| Котофей клей                   | Полибутилен 80,8% | РОСС RU. PA01.B 12543/24                                               | КГ | См журнал учета внесенных пестицидов |
| Тамагавк                       | Тиаметоксам 10%,  | РОСС RU Д- RU.PA01.B.49117/23                                          | Л  | См журнал учета внесенных пестицидов |

| 5. Дезинсекция                               |    |      |
|----------------------------------------------|----|------|
| мониторинг /чистка ИЛ                        | 43 | шт   |
| замена клеевой пластины в ИМ                 | 20 | шт   |
| Профилактическое мелкодисперсионное орошение |    | КВ.М |

6. Следы присутствия вредителей отмечены в точках контроля, согласно контрольному листу проверки средств контроля дератизации, дезинсекции настоящего отчета

7. Замечания: Все работы проведены по согласованию и с одобрения представителей администрации. Претензий по проведению работ нет.

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы/ловушки от ползающих насекомых

ИЛ -инсектицидные лампы от летающих насекомых Ж — живоловка от грызунов

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_Руденко В.Н.

Согласовано:

Представитель Заказчика

\_\_\_\_\_ /Маркус Л.В.





## ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.01.2025-31.01.2025

| № п/п                                        | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |      | Дератизация                                                                                                                                  | Дезинсекция                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Площадь объекта                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 1.1                                          | Общая площадь, кв.м                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |      | 9300                                                                                                                                         | 9300                                                                                                                                                             |
| 1.2                                          | Профилактическое мелкодисперсионное орошение                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | КВ.М |                                                                                                                                              | 6050                                                                                                                                                             |
| 2 Средства учета вредителей                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2.1                                          | Общее количество КИУ,Ж/ИЛ, шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |      | 328                                                                                                                                          | 63                                                                                                                                                               |
| 2.2                                          | Заселенные КИУ/ИЛ, шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |      | 0                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                |
| 2.3                                          | Свободные от вредителей, % (100-2.2*100/2.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |      | 100,00                                                                                                                                       | 100,00                                                                                                                                                           |
| 2. Методы обследования                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2.1                                          | Субъективная оценка                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |      | Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.). | Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности                                                   |
| 2.2                                          | Объективная оценка                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |      | Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории                   | Контроль наличия насекомых и замена клеевых ловушек в инсектомониторах. Осмотр и очистка инсектицидных ламп. Чистка канализации в цехах и септиков на территории |
| 2.2.1                                        | Итого средств учета от грызунов в помещениях                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 контур защиты | КИУ  | 99                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                |
| 2.2.2                                        | Итого средств учета от грызунов по периметру зданий                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 контур защиты | Ж    | 3                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
| 2.2.3                                        | Итого средств учета от грызунов по периметру зданий                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 контур защиты | КИУ  | 154                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                |
| 2.2.4                                        | Итого средств учета от грызунов по периметру территории                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 контур защиты | КИУ  | 72                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
| 2.2.5                                        | Итого средств учета летающих насекомых в помещениях                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 контур защиты | ИЛ   | -                                                                                                                                            | 43                                                                                                                                                               |
| 2.2.6                                        | Итого средств учета от членистоногих насекомых                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 контур защиты | ИМ   |                                                                                                                                              | 20                                                                                                                                                               |
| 3. Оценка эффективности                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 3.1                                          | Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |      | хорошая                                                                                                                                      | хорошая                                                                                                                                                          |
| 3.2                                          | 80 - 90% удовлетворительная.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 3.3                                          | Ниже 80% - не удовлетворительная                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 4. Рекомендации и дополнительные мероприятия |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 4.1                                          | Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Уборка снега на территории. Установка ИМ в контрольных точках на складе материалов и ЦТФ. Прочистить в СГП где раздевалка слив канализации. Обработка сливов и канализации на ЦТФ, контроль биологических отходов на территории. Обеспечение сохранности средств учета. |                 |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |

## Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы/ловушки от ползающих насекомых

ИЛ -инсектицидные лампы от летающих насекомых

Составил:

Специалист по пест контролю ООО  
«Альфадез»

\_\_\_\_\_ Руденко В.Н.

Согласовано:

Представитель Заказчика

\_\_\_\_\_ Маркус Л.В.

**ГРАФИК РЕВИЗИЙ**  
01.01.2025-31.01.2025

| №П/<br>П | Месторасположение                       | контур             | КИУ/<br>ИЛ/<br>ИМ/<br>КВ.М | количес<br>тво | дератизация/<br>дезинсекция | дератизация/<br>дезинсекция | дератизация/<br>дезинсекция | дератизация/<br>дезинсекция |
|----------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1        | СГП раздевалка Зал 1 2эт                | 3 контур<br>защиты | ИЛ                         | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 2        | СГП раздевалка Зал 2 2эт                | 3 контур<br>защиты | ИМ                         | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 3        | СГП раздевалка Санузел 2эт              | 3 контур<br>защиты | ИМ                         | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 4        | Администрация Санузел<br>мужской        | 3 контур<br>защиты | ИМ                         | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 5        | Администрация Санузел<br>женский        | 3 контур<br>защиты | ИМ                         | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 6        | Администрация периметр здания           | 2 контур<br>защиты | КИУ                        | 9              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 7        | Столовая Вход                           | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 8        | Столовая Холодильная камера             | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 2              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 9        | Столовая Коридор                        | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 10       | Столовая Складское помещение            | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 11       | Столовая Рабочая зона                   | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 5              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 12       | Столовая Мойка посуды                   | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 13       | Столовая Помещение общего<br>назначения | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 2              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 14       | Столовая Холодильная камера             | 3 контур<br>защиты | ИМ                         | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 15       | Столовая Складское помещение            | 3 контур<br>защиты | ИМ                         | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 16       | Столовая Мойка посуды                   | 3 контур<br>защиты | ИМ                         | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 17       | Столовая Рабочая зона                   | 3 контур<br>защиты | ИМ                         | 3              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 18       | Столовая периметр здания                | 2 контур<br>защиты | КИУ                        | 10             | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 19       | СГП 1эт Коридор                         | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 20             | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 20       | СГП 1эт Зона отгрузки                   | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 21       | СГП 1эт Вход                            | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 22       | СГП 1эт Кабинет                         | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 2              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 23       | СГП 1эт Коридор 2                       | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 7              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 24       | СГП 1эт Раздевалка                      | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 25       | СГП 1эт Камера №7                       | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 26       | СГП 1эт КШЗ № 1                         | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 27       | СГП 1эт Камера № 4                      | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 2              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 28       | СГП 1эт Камера №5                       | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 2              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 29       | СГП 1эт Камера №6                       | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 30       | СГП 1эт Вход                            | 3 контур<br>защиты | ИЛ                         | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 31       | СГП 1эт Коридор                         | 3 контур<br>защиты | ИЛ                         | 3              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 32       | СГП 1эт Зона отгрузки                   | 3 контур<br>защиты | ИЛ                         | 3              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 33       | СГП 1эт Камера № 3                      | 3 контур<br>защиты | ИЛ                         | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 34       | СГП 1эт Кабинет                         | 3 контур<br>защиты | ИМ                         | 2              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |

**ГРАФИК РЕВИЗИЙ**  
01.01.2025-31.01.2025

| №П/<br>П | Месторасположение                              | контур             | КИУ/<br>ИЛ/<br>ИМ/<br>КВ.М | количес<br>тво | дератизация/<br>дезинсекция | дератизация/<br>дезинсекция | дератизация/<br>дезинсекция | дератизация/<br>дезинсекция |
|----------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 35       | СГП периметр здания                            | 2 контур<br>защиты | КИУ                        | 37             | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 36       | ЦТФ Правое крыло                               | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 4              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 37       | ЦТФ Котел 1-7                                  | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 4              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 38       | ЦТФ Левое крыло                                | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 12             | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 39       | ЦТФ Бытовые помещения                          | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 2              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 40       | ЦТФ Правое крыло                               | 3 контур<br>защиты | ИЛ                         | 2              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 41       | ЦТФ Левое крыло                                | 3 контур<br>защиты | ИЛ                         | 5              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 42       | ЦТФ Бытовые помещения                          | 3 контур<br>защиты | ИЛ                         | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 43       | ЦТФ Периметр здания                            | 2 контур<br>защиты | КИУ                        | 22             | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 44       | ЦуиПП Склад хранения<br>упаковочных материалов | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 45       | ЦуиПП Кабинет руководителя                     | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 3              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 46       | ЦуиПП Кабинет тех.службы                       | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 47       | ЦуиПП Теплоузел                                | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 48       | ЦуиПП Компрессорная и<br>холодильные установки | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 2              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 49       | ЦуиПП Щитовая                                  | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 5              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 50       | ЦуиПП Водоподготовка                           | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 2              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 51       | ЦуиПП Коридор                                  | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 52       | ЦуиПП Склад хранения моющих<br>средств         | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 53       | ЦуиПП Бытовое помещение                        | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 54       | ЦуиПП Вскрывочная                              | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 55       | ЦуиПП Раздевалки                               | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 3              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 56       | ЦуиПП Кабинет мастеров и<br>учетчиков          | 3 контур<br>защиты | КИУ                        | 2              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 57       | ЦуиПП Кабинет руководителя                     | 3 контур<br>защиты | ИЛ                         | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 58       | ЦуиПП Производственный цех                     | 3 контур<br>защиты | ИЛ                         | 14             | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 59       | ЦуиПП у входа в раздевалки                     | 3 контур<br>защиты | ИЛ                         | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 61       | ЦуиПП Помещение рядом с<br>раздевалками        | 3 контур<br>защиты | ИЛ                         | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 62       | ЦуиПП Коридор                                  | 3 контур<br>защиты | ИЛ                         | 3              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 63       | ЦуиПП Коридор                                  | 3 контур<br>защиты | ИЛ                         | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 64       | ЦуиПП Кабинет мастеров и<br>учетчиков          | 3 контур<br>защиты | ИМ                         | 2              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 65       | ЦуиПП Кабинет руководителя                     | 3 контур<br>защиты | ИМ                         | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 66       | ЦуиПП Кабинет тех.службы                       | 3 контур<br>защиты | ИМ                         | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 67       | ЦуиПП Раздевалки                               | 3 контур<br>защиты | ИМ                         | 3              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 68       | ЦуиПП Коридор                                  | 3 контур<br>защиты | ИМ                         | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 69       | ЦуиПП Периметр здания                          | 2 контур<br>защиты | КИУ                        | 39             | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |

**ГРАФИК РЕВИЗИЙ**  
01.01.2025-31.01.2025

| №П/<br>П | Месторасположение                 | контур          | КИУ/<br>ИЛ/<br>ИМ/<br>КВ.М | количес<br>тво | дератизация/<br>дезинсекция | дератизация/<br>дезинсекция | дератизация/<br>дезинсекция | дератизация/<br>дезинсекция |
|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 70       | Склад ОПМ Отделение ПЭТ пленки    | 3 контур защиты | КИУ                        | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 71       | Склад ОПМ Отделение гофротары     | 3 контур защиты | КИУ                        | 3              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 72       | Склад ОПМ Вход                    | 3 контур защиты | КИУ                        | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 73       | Склад ОПМ Санузел                 | 3 контур защиты | КИУ                        | 1              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 74       | Склад ОПМ Коридор                 | 3 контур защиты | КИУ                        | 4              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 75       | Склад ОПМ Зона погрузки гофротары | 3 контур защиты | КИУ                        | 2              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 76       | Склад ОПМ Коридор                 | 3 контур защиты | ИЛ                         | 3              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 77       | Склад ОПМ Зона погрузки гофротары | 3 контур защиты | ИЛ                         | 2              | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 78       | Склад ОПМ периметр здания         | 2 контур защиты | КИУ                        | 37             | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 79       | Периметр территории предприятия   | 1 контур защиты | КИУ                        | 72             | 06.01.25                    | 14.01.25                    | 23.01.25                    | 30.01.25                    |
| 80       | Мелкодисперсное орошение          | 3 контур защиты | кв.м                       | 6050           |                             |                             |                             |                             |

Составил:

Специалист по пест контролю ООО  
«Альфадез»

\_\_\_\_\_ Руденко В.Н.

Согласовано:

Представитель Заказчика

\_\_\_\_\_ Маркус Л.Е

**КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ  
ДЕЗИНСЕКЦИИ «СТОЛОВАЯ»**

01.01.2025-31.01.2025

| Месторасположение                                          | Контур защиты          | Тип ловушки | Контрольные точки (№) | Пищевые/ не пищевые | Кол-во ловушек/к в.м | Погрызы (№) | Наличие вредителей (№) | Отсутствует (№) | Не исправные (№) | Замена/ установка/ чистка (№) |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| Столовая Вход                                              | 3 контур защиты        | КИУ         | 1                     | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                             |
| Столовая Холодильная камера                                | 3 контур защиты        | КИУ         | 2,4                   | Пищевые             | 2                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                             |
| Столовая Коридор                                           | 3 контур защиты        | КИУ         | 3                     | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                             |
| Столовая Складское помещение                               | 3 контур защиты        | КИУ         | 5                     | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 5               | 0                | 0                             |
| Столовая Рабочая зона                                      | 3 контур защиты        | КИУ         | 6-10                  | Пищевые             | 5                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                             |
| Столовая Мойка посуды                                      | 3 контур защиты        | КИУ         | 11                    | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                             |
| Столовая Помещение общего назначения                       | 3 контур защиты        | КИУ         | 12,13                 | Пищевые             | 2                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                             |
| Столовая Холодильная камера                                | 3 контур защиты        | ИМ          | 1                     | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | замена клеевой пластины       |
| Столовая Складское помещение                               | 3 контур защиты        | ИМ          | 2                     | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | замена клеевой пластины       |
| Столовая Мойка посуды                                      | 3 контур защиты        | ИМ          | 3                     | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | замена клеевой пластины       |
| Столовая Рабочая зона                                      | 3 контур защиты        | ИМ          | 4-6                   | Пищевые             | 3                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | замена клеевой пластины       |
| Столовая периметр здания                                   | 2 контур защиты        | КИУ         | 1-10                  | Не пищевые          | 10                   | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                             |
| <b>Итого средств учета от грызунов в помещениях</b>        | <b>3 контур защиты</b> | КИУ         |                       |                     | <b>13</b>            |             |                        |                 |                  |                               |
| <b>Итого средств учета от грызунов по периметру зданий</b> | <b>2 контур защиты</b> | КИУ         |                       |                     | <b>10</b>            |             |                        |                 |                  |                               |
| <b>Итого средств учета летающих насекомых в помещениях</b> | <b>3 контур защиты</b> | <b>ИЛ</b>   |                       |                     | <b>0</b>             |             |                        |                 |                  |                               |
| <b>Итого средств учета членистоногих насекомых</b>         | <b>3 контур защиты</b> | <b>ИМ</b>   |                       |                     | <b>6</b>             |             |                        |                 |                  |                               |
| Количество заселенных средств учета                        |                        |             |                       |                     |                      | 0           |                        |                 |                  |                               |
| Количество ловушек с отловленными вредителями              |                        |             |                       |                     |                      |             | 0                      |                 |                  |                               |
| Итого отсутствует средства контроля                        |                        |             |                       |                     |                      |             |                        | 0               |                  |                               |
| Итого не исправные средства контроля                       |                        |             |                       |                     |                      |             |                        |                 | 0                |                               |
| Итого замена/установка/чистка                              |                        |             |                       |                     |                      |             |                        |                 |                  | 0                             |

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_/ Руденко В.Н.

Согласовано:

Представитель заказчика

\_\_\_\_\_/Маркус Л.В.

**-КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ  
ДЕЗИНСЕКЦИИ «СГП БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ»**

01.01.2025-31.01.2025

01.01.2025-31.01.2025

| Месторасположение                                          | Контур защиты          | Тип ловушки | Контрольные точки (№) | Пищевые/не пищевые | Кол-во ловушек /кв.м | Погрызы (№) | Наличие вредителей (№) | Отсутствует (№) | Не исправные (№) | Замена/установка/чистка (№) |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| СГП раздевалка Зал 1 2эт                                   | 3 контур защиты        | ИЛ          | 1                     | Пищевые            | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | чистка                      |
| СГП раздевалка Зал 2 2эт                                   | 3 контур защиты        | ИМ          | 9                     | Пищевые            | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | замена клеевой пластины     |
| СГП раздевалка Санузел 2эт                                 | 3 контур защиты        | ИМ          | 8                     | Не пищевые         | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | замена клеевой пластины     |
| <i>Итого средств учета от грызунов в помещениях</i>        | <i>3 контур защиты</i> | КИУ         |                       |                    | 0                    |             |                        |                 |                  |                             |
| <i>Итого средств учета от грызунов по периметру зданий</i> | <i>2 контур защиты</i> | КИУ         |                       |                    | 0                    |             |                        |                 |                  |                             |
| <i>Итого средств учета летающих насекомых в помещениях</i> | <i>3 контур защиты</i> | ИЛ          |                       |                    | 1                    |             |                        |                 |                  |                             |
| <i>Итого средств учета членистоногих насекомых</i>         | <i>3 контур защиты</i> | ИМ          |                       |                    | 2                    |             |                        |                 |                  |                             |
| Количество заселенных средств учета                        |                        |             |                       |                    |                      | 0           |                        |                 |                  |                             |
| Количество ловушек с отловленными вредителями              |                        |             |                       |                    |                      |             | 0                      |                 |                  |                             |
| Итого отсутствует средства контроля                        |                        |             |                       |                    |                      |             |                        | 0               |                  |                             |
| Итого не исправные средства контроля                       |                        |             |                       |                    |                      |             |                        |                 | 0                |                             |
| Итого замена/установка/чистка                              |                        |             |                       |                    |                      |             |                        |                 |                  | 0                           |

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_/ Руденко В.Н.

Согласовано:

Представитель заказчика

\_\_\_\_\_/Маркус Л.В.

**КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ  
ДЕЗИНСЕКЦИИ «АДМИНИСТРАЦИЯ»**

01.01.2025-31.01.2025

| Месторасположение                                          | Контур защиты          | Тип ловушки | Контрольные точки (№) | Пищевые/ не пищевые | Кол-во ловушек/к в.м | Погрызы (№) | Наличие вредителя (№) | Отсутствует (№) | Не исправные (№) | Замена/ установка/чистка (№) |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------------|
| Администрация Санузел мужской                              | 3 контур защиты        | ИМ          | 1                     | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                     | 0               | 0                | замена клеевой пластины      |
| Администрация Санузел женский                              | 3 контур защиты        | ИМ          | 2                     | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                     | 0               | 0                | замена клеевой пластины      |
| Администрация периметр здания                              | 2 контур защиты        | КИУ         | 1-9                   | Не пищевые          | 9                    | 0           | 0                     | 0               | 0                | 0                            |
| <i>Итого средств учета от грызунов в помещениях</i>        | <i>3 контур защиты</i> | КИУ         |                       |                     | 0                    |             |                       |                 |                  |                              |
| <i>Итого средств учета от грызунов по периметру зданий</i> | <i>2 контур защиты</i> | КИУ         |                       |                     | 9                    |             |                       |                 |                  |                              |
| <i>Итого средств учета летающих насекомых в помещениях</i> | <i>3 контур защиты</i> | <i>ИЛ</i>   |                       |                     | 0                    |             |                       |                 |                  |                              |
| <i>Итого средств учета от членистоногих насекомых</i>      | <i>3 контур защиты</i> | <i>ИМ</i>   |                       |                     | 2                    |             |                       |                 |                  |                              |
| Количество заселенных средств учета                        |                        |             |                       |                     |                      | 0           |                       |                 |                  |                              |
| Количество ловушек с отловленными вредителями              |                        |             |                       |                     |                      |             | 0                     |                 |                  |                              |
| Итого отсутствует средства контроля                        |                        |             |                       |                     |                      |             |                       | 0               |                  |                              |
| Итого не исправные средства контроля                       |                        |             |                       |                     |                      |             |                       |                 | 0                |                              |
| Итого замена/установка/чистка                              |                        |             |                       |                     |                      |             |                       |                 |                  | 0                            |

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_/ Руденко В.Н.

Согласовано:

Представитель заказчика

\_\_\_\_\_/Маркус Л.В.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ «СГП»

01.01.2025-31.01.2025

| Месторасположение                                   | Контур защиты   | Тип ловушки | Контрольные точки (№)                               | Пищевые/ не пищевые | Кол-во ловушек/к в.м | Погрызы (№) | Наличие вредителей (№) | Отсутствует (№) | Не исправные (№) | Замена/ установка/чистка (№) |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|
| СГП 1эт Коридор                                     | 3 контур защиты | КИУ         | 1,3,26,25,27,28,30,29,5,6,8,7,14,4,68,67,66,20,19,9 | Пищевые             | 20                   | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| СГП 1эт Зона отгрузки                               | 3 контур защиты | КИУ         | 2                                                   | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| СГП 1эт Вход                                        | 3 контур защиты | КИУ         | 10                                                  | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| СГП 1эт Кабинет                                     | 3 контур защиты | КИУ         | 11,12                                               | Пищевые             | 2                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| СГП 1эт Коридор 2                                   | 3 контур защиты | КИУ         | 15,13,58,70,56,55,53                                | Пищевые             | 7                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| СГП 1эт Раздевалка                                  | 3 контур защиты | КИУ         | 16                                                  | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| СГП 1эт Камера №7                                   | 3 контур защиты | КИУ         | 18                                                  | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| СГП 1эт КШЗ № 1                                     | 3 контур защиты | КИУ         | 24                                                  | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| СГП 1эт Камера № 4                                  | 3 контур защиты | КИУ         | 60,61                                               | Пищевые             | 2                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| СГП 1эт Камера №5                                   | 3 контур защиты | КИУ         | 62,63                                               | Пищевые             | 2                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| СГП 1эт Камера №6                                   | 3 контур защиты | КИУ         | 64,65                                               | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| СГП 1эт Вход                                        | 3 контур защиты | ИЛ          | 1                                                   | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | чистка                       |
| СГП 1эт Коридор                                     | 3 контур защиты | ИЛ          | 2,5,6,                                              | Пищевые             | 3                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | чистка                       |
| СГП 1эт Зона отгрузки                               | 3 контур защиты | ИЛ          | 3,4,8                                               | Пищевые             | 3                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | чистка                       |
| СГП 1эт Камера № 3                                  | 3 контур защиты | ИЛ          | 7                                                   | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | чистка                       |
| СГП 1эт Кабинет                                     | 3 контур защиты | ИМ          | 1,11                                                | Пищевые             | 2                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | замена клеевой пластины      |
| СГП периметр здания                                 | 2 контур защиты | КИУ         | 1-27, 70-80                                         | Не пищевые          | 37                   | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| Итого средств учета от грызунов в помещениях        | 3 контур защиты | КИУ         |                                                     |                     | 41                   |             |                        |                 |                  |                              |
| Итого средств учета от грызунов в помещениях        | 3 контур защиты | Ж           |                                                     |                     | 3                    |             |                        |                 |                  |                              |
| Итого средств учета от грызунов по периметру зданий | 2 контур защиты | КИУ         |                                                     |                     | 37                   |             |                        |                 |                  |                              |
| Итого средств учета летающих насекомых в помещениях | 3 контур защиты | ИЛ          |                                                     |                     | 8                    |             |                        |                 |                  |                              |
| Итого средств учета от членистоногих насекомых      | 3 контур защиты | ИМ          |                                                     |                     | 2                    |             |                        |                 |                  |                              |
| Количество заселенных средств учета                 |                 |             |                                                     |                     |                      | 0           |                        |                 |                  |                              |
| Количество ловушек с отловленными вредителями       |                 |             |                                                     |                     |                      |             | 0                      |                 |                  |                              |
| Итого отсутствует средства контроля                 |                 |             |                                                     |                     |                      |             |                        | 0               |                  |                              |
| Итого не исправные средства контроля                |                 |             |                                                     |                     |                      |             |                        |                 |                  | 0                            |
| Итого замена/установка                              |                 |             |                                                     |                     |                      |             |                        |                 |                  |                              |

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:  
Специалист по пест контролю ООО «Альфадез» \_\_\_\_\_/ Руденко В.Н.

Согласовано:  
Представитель заказчика \_\_\_\_\_/Маркус Л.В.

# **КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ «СКЛАД ЦТФ»**

01.01.2025-31.01.2025

| Месторасположение                                          | Контур защиты          | Тип ловушки | Контрольные точки (№) | Пищевые/ не пищевые | Кол-во ловушек/к в.м | Погрызы (№) | Наличие вредителей (№) | Отсутствует (№) | Не исправные (№) | Замена/ установка/чистка (№) |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|
| ЦТФ Правое крыло                                           | 3 контур защиты        | КИУ         | 1,2                   | Пищевые             | 4                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| ЦТФ Котел 1-7                                              | 3 контур защиты        | КИУ         | 3                     | Пищевые             | 4                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| ЦТФ Левое крыло                                            | 3 контур защиты        | КИУ         | 3,4,5,9               | Пищевые             | 12                   | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| ЦТФ Бытовые помещения                                      | 3 контур защиты        | КИУ         | 6,7                   | Пищевые             | 2                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| ЦТФ Правое крыло                                           | 3 контур защиты        | ИЛ          | 1,2                   | Пищевые             | 2                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | чистка                       |
| ЦТФ Левое крыло                                            | 3 контур защиты        | ИЛ          | 3-6,8                 | Пищевые             | 5                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | чистка                       |
| ЦТФ Бытовые помещения                                      | 3 контур защиты        | ИЛ          | 7                     | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | чистка                       |
| ЦТФ Периметр здания                                        | 2 контур защиты        | КИУ         | 1-22                  | Не пищевые          | 22                   | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| <i>Итого средств учета от грызунов в помещениях</i>        | <i>3 контур защиты</i> | КИУ         |                       |                     | 9                    |             |                        |                 |                  |                              |
| <i>Итого средств учета от грызунов по периметру зданий</i> | <i>2 контур защиты</i> | КИУ         |                       |                     | 22                   |             |                        |                 |                  |                              |
| <i>Итого средств учета летающих насекомых в помещениях</i> | <i>3 контур защиты</i> | <i>ИЛ</i>   |                       |                     | 8                    |             |                        |                 |                  |                              |
| <i>Итого средств учета от членистоногих насекомых</i>      | <i>3 контур защиты</i> | <i>ИМ</i>   |                       |                     | 0                    |             |                        |                 |                  |                              |
| Количество заселенных средств учета                        |                        |             |                       |                     |                      | 0           |                        |                 |                  |                              |
| Количество ловушек с отловленными вредителями              |                        |             |                       |                     |                      |             | 0                      |                 |                  |                              |
| Итого отсутствует средства контроля                        |                        |             |                       |                     |                      |             |                        | 0               |                  |                              |
| Итого не исправные средства контроля                       |                        |             |                       |                     |                      |             |                        |                 | 0                |                              |
| Итого замена/установка/чистка                              |                        |             |                       |                     |                      |             |                        |                 |                  | 0                            |

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_/ Руденко В.Н.

Согласовано:

Представитель заказчика

\_\_\_\_\_/Маркус Л.В.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ  
«ЦЕХ УБОЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ПТИЦЫ»

01.01.2025-31.01.2025

| Месторасположение                                   | Контур защиты   | Тип ловушки | Контрольные точки (№) | Пищевые/ не пищевые | Кол-во ловушек/к в.м | Погрызы (№) | Наличие вредителей (№) | Отсутствует (№) | Не исправные (№) | Замена/ установка/чистка (№) |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|
| ЦуиПП Склад хранения упаковочных материалов         | 3 контур защиты | КИУ         | 1                     | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| ЦуиПП Кабинет руководителя                          | 3 контур защиты | КИУ         | 2,23,24               | Пищевые             | 3                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| ЦуиПП Кабинет тех.службы                            | 3 контур защиты | КИУ         | 3                     | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| ЦуиПП Теплоузел                                     | 3 контур защиты | КИУ         | 4                     | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| ЦуиПП Компрессорная и холодильные установк          | 3 контур защиты | КИУ         | 5,6                   | Пищевые             | 2                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| ЦуиПП Щитовая                                       | 3 контур защиты | КИУ         | 7,8,18-20             | Пищевые             | 5                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| ЦуиПП Водоподготовка                                | 3 контур защиты | КИУ         | 57,59                 | Пищевые             | 2                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| ЦуиПП Коридор                                       | 3 контур защиты | КИУ         | 11                    | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| ЦуиПП Склад хранения моющих средств                 | 3 контур защиты | КИУ         | 12                    | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| ЦуиПП Бытовое помещение                             | 3 контур защиты | КИУ         | 13                    | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| ЦуиПП Вскрывочная                                   | 3 контур защиты | КИУ         | 14                    | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| ЦуиПП Раздевалки                                    | 3 контур защиты | КИУ         | 15-17                 | Пищевые             | 3                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| ЦуиПП Кабинет мастеров и учетчиков                  | 3 контур защиты | КИУ         | 21,22                 | Пищевые             | 2                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| ЦуиПП Кабинет руководителя                          | 3 контур защиты | ИЛ          | 1                     | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | чистка                       |
| ЦуиПП Производственный цех                          | 3 контур защиты | ИЛ          | 2-10; 12,19-21        | Пищевые             | 14                   | 0           | 0                      | 0               | 0                | чистка                       |
| ЦуиПП у входа в раздевалки                          | 3 контур защиты | ИЛ          | 13                    | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | чистка                       |
| ЦуиПП Помещение рядом с раздевалками                | 3 контур защиты | ИЛ          | 14                    | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | чистка                       |
| ЦуиПП Коридор                                       | 3 контур защиты | ИЛ          | 15-17                 | Пищевые             | 3                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | чистка                       |
| ЦуиПП Коридор                                       | 3 контур защиты | ИЛ          | 18                    | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | чистка                       |
| ЦуиПП Кабинет мастеров и учетчиков                  | 3 контур защиты | ИМ          | 2,3                   | Пищевые             | 2                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | замена клеевой пластины      |
| ЦуиПП Кабинет руководителя                          | 3 контур защиты | ИМ          | 4                     | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | замена клеевой пластины      |
| ЦуиПП Кабинет тех.службы                            | 3 контур защиты | ИМ          | 5                     | Пищевые             | 1                    | 0           |                        |                 | 0                | замена клеевой пластины      |
| ЦуиПП Раздевалки                                    | 3 контур защиты | ИМ          | 6-8                   | Пищевые             | 3                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | замена клеевой пластины      |
| ЦуиПП Коридор                                       | 3 контур защиты | ИМ          | 12                    | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                      | 0               | 0                | замена клеевой пластины      |
| ЦуиПП Периметр здания                               | 2 контур защиты | КИУ         | 28-69                 | Не пищевые          | 39                   | 0           | 0                      | 0               | 0                | 0                            |
| Итого средств учета от грызунов в помещениях        | 3 контур защиты | КИУ         |                       |                     | 24                   |             |                        |                 |                  |                              |
| Итого средств учета от грызунов по периметру зданий | 2 контур защиты | КИУ         |                       |                     | 39                   |             |                        |                 |                  |                              |
| Итого средств учета летающих насекомых в помещениях | 3 контур защиты | ИЛ          |                       |                     | 21                   |             |                        |                 |                  |                              |
| Итого средств учета от членистоногих насекомых      | 3 контур защиты | ИМ          |                       |                     | 8                    |             |                        |                 |                  |                              |
| Количество заселенных средств учета                 |                 |             |                       |                     |                      | 0           |                        |                 |                  |                              |
| Количество ловушек с отловленными вредителями       |                 |             |                       |                     |                      |             | 0                      |                 |                  |                              |
| Итого отсутствует средства контроля                 |                 |             |                       |                     |                      |             |                        | 0               |                  |                              |
| Итого не исправные средства контроля                |                 |             |                       |                     |                      |             |                        |                 | 0                |                              |
| Итого замена/установка/чистка                       |                 |             |                       |                     |                      |             |                        |                 |                  | 0                            |

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

Составил:  
Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_/ Руденко В.Н.

Согласовано:  
Представитель заказчика

\_\_\_\_\_/Маркус Л.В.

**КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП  
ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ**

01.01.2025-31.01.2025

| № П/П | Месторасположение            | № Инсектицидных ламп | Количество о инсектицидных ламп | 06.01.25           |                                                     |               | 14.01.25           |                                                     |               | 23.01.25           |                                                     |               | 30.01.25           |                                                     |               |
|-------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|       |                              |                      |                                 | Результат контроля | Количество о особей синантропных членистоногих, шт. | принятые меры | Результат контроля | Количество о особей синантропных членистоногих, шт. | принятые меры | Результат контроля | Количество о особей синантропных членистоногих, шт. | принятые меры | Результат контроля | Количество о особей синантропных членистоногих, шт. | принятые меры |
| 1     | Склад ОПМ                    | 1                    | 5                               | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Склад ОПМ                    | 2                    |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Склад ОПМ                    | 3                    |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Склад ОПМ                    | 4                    |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Склад ОПМ                    | 5                    |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
| 2     | ЦТФ                          | 1                    | 8                               | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | ЦТФ                          | 2                    |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | ЦТФ                          | 3                    |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | ЦТФ                          | 4                    |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | ЦТФ                          | 5                    |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | ЦТФ                          | 6                    |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | ЦТФ                          | 7                    |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | ЦТФ                          | 8                    |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
| 3     | Склад готовой продукции      | 1                    | 8                               | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Склад готовой продукции      | 2                    |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Склад готовой продукции      | 3                    |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Склад готовой продукции      | 4                    |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Склад готовой продукции      | 5                    |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Склад готовой продукции      | 6                    |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Склад готовой продукции      | 7                    |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Склад готовой продукции      | 8                    |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
| 4     | Цех убоя и переработки птицы | 1                    | 21                              | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Цех убоя и переработки птицы | 2                    |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Цех убоя и переработки птицы | 3                    |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Цех убоя и переработки птицы | 4                    |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Цех убоя и переработки птицы | 5                    |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Цех убоя и переработки птицы | 6                    |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Цех убоя и переработки птицы | 7                    |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Цех убоя и переработки птицы | 8                    |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Цех убоя и переработки птицы | 9                    |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Цех убоя и переработки птицы | 10                   |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Цех убоя и переработки птицы | 11                   |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Цех убоя и переработки птицы | 12                   |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Цех убоя и переработки птицы | 14                   |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Цех убоя и переработки птицы | 15                   |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Цех убоя и переработки птицы | 16                   |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Цех убоя и переработки птицы | 17                   |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Цех убоя и переработки птицы | 18                   |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Цех убоя и переработки птицы | 19                   |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Цех убоя и переработки птицы | 20                   |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Цех убоя и переработки птицы | 21                   |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Цех убоя и переработки птицы | 22                   |                                 | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
| 5     | СГП : раздевалка 2эт         | 1                    | 1                               | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            | -                  | 0                                                   | оч            |
|       | Итого, шт                    |                      | 43                              | -                  | 0                                                   |               | -                  | 0                                                   |               | -                  | 0                                                   |               | -                  | 0                                                   |               |

**Летающие насекомые Инсектицидные лампы**

| № Инсектоламп |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Мошки, комары                                                                       | Мухи                                                                                | Дрозофила                                                                           | бабочка                                                                             | Осы                                                                                 |
| -             | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

**Общие сводные данные по объекту**

| Вредители          | Кол-во |
|--------------------|--------|
| Летающие насекомые |        |
| Мошки, комары      | 0      |
| Мухи               | 0      |
| Дрозофила          | 0      |
| бабочка            | 0      |
| Осы                | 0      |
| Итого              | 0      |

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых  
«О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

Составил:

Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

Руденко В.Н.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ  
«СКЛАД ОПМ»

01.01.2025-31.01.2025

| Месторасположение                                   | Контур защиты   | Тип ловушки | Контрольные точки (№) | Пищевые/ не пищевые | Кол-во ловушек/к.в.м | Погрызы (№) | Наличие вредителя (№) | Отсутствует (№) | Не исправные (№) | Замена/ установка/чистка (№) |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------------|
| Склад ОПМ Отделение ПЭТ пленки                      | 3 контур защиты | КИУ         | 3                     | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                     | 0               | 0                | 0                            |
| Склад ОПМ Отделение гофротары                       | 3 контур защиты | КИУ         | 25-27                 | Пищевые             | 3                    | 0           | 0                     | 0               | 0                | 0                            |
| Склад ОПМ Вход                                      | 3 контур защиты | КИУ         | 28                    | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                     | 0               | 0                | 0                            |
| Склад ОПМ Санузел                                   | 3 контур защиты | КИУ         | 29                    | Пищевые             | 1                    | 0           | 0                     | 0               | 0                | 0                            |
| Склад ОПМ Коридор                                   | 3 контур защиты | КИУ         | 30-33                 | Пищевые             | 4                    | 0           | 0                     | 0               | 0                | 0                            |
| Склад ОПМ Зона погрузки гофротары                   | 3 контур защиты | КИУ         | 34,35                 | Пищевые             | 2                    | 0           | 0                     | 0               | 0                | 0                            |
| Склад ОПМ Коридор                                   | 3 контур защиты | ИЛ          | 1-3                   | Пищевые             | 3                    | 0           | 0                     | 0               | 0                | чистка                       |
| Склад ОПМ Зона погрузки гофротары                   | 3 контур защиты | ИЛ          | 4,5                   | Пищевые             | 2                    | 0           | 0                     | 0               | 0                | чистка                       |
| Склад ОПМ периметр здания                           | 2 контур защиты | КИУ         | 1-37                  | Не пищевые          | 37                   | 0           | 0                     | 0               | 0                | 0                            |
| Итого средств учета от грызунов в помещениях        | 3 контур защиты | КИУ         |                       |                     | 12                   |             |                       |                 |                  |                              |
| Итого средств учета от грызунов по периметру зданий | 2 контур защиты | КИУ         |                       |                     | 37                   |             |                       |                 |                  |                              |
| Итого средств учета летающих насекомых в помещениях | 3 контур защиты | ИЛ          |                       |                     | 5                    |             |                       |                 |                  |                              |
| Итого средств учета от членистоногих насекомых      | 3 контур защиты | ИМ          |                       |                     | 0                    |             |                       |                 |                  |                              |
| Количество заселенных средств учета                 |                 |             |                       |                     |                      | 0           |                       |                 |                  |                              |
| Количество ловушек с отловленными вредителями       |                 |             |                       |                     |                      |             | 0                     |                 |                  |                              |
| Итого отсутствует средства контроля                 |                 |             |                       |                     |                      |             |                       | 0               |                  |                              |
| Итого не исправные средства контроля                |                 |             |                       |                     |                      |             |                       |                 | 0                |                              |
| Итого замена/установка/чистка                       |                 |             |                       |                     |                      |             |                       |                 |                  | 0                            |

Составил:  
Специалист по пест контролю ООО «Альфадез»

\_\_\_\_\_ / Руденко В.Н.

Согласовано: \_\_\_\_\_  
заказчика

Представитель \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ /Маркус Л.В.